

'merkintää OB varten on täytettävä vielä yksi koko julkinetta koskevista vaatimuksista E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO...

"= on täytettävä yksi kolmesta luokastumisen esota koskevista vaatimuksista

X = pakolliset peruvaatimukset, kyseisen jalkineen täytyy täyttää ne.
X1 = pakolliset esotesto-omaisuudet. Kaikkia jalkineita on määrätty luokastumisenesto-omaisuuksilla. On kuitenkin otettava huomioon, että luokastumisen esotou vaikuttavat jalkineen tyyppi-, lattajäljällynteen tyyppi ja liukausito. Hote: Tarkasta ennen jalkineiden käyttöä ja sen jalkineen esin. kiinnitys ja pohjan heys – pöytä vahingoittanut jalkineet käytössä. Puhdistus, kieltä, niellä jalkineilla ei voi määrätä kestoikää. Siitä jalkineita kuivassa paikassa huoneenlämpötilassa. Käytä suljetussa, varsinakin nahkajalkineissa kenkätukia – ne säilyttävät jalkineen muodon. Jos jalkineisiin on imetty vettä tai jos niiden sisäosat ovat kostuneet jalkojen hiiloitun vuoksi, kuivaa ne hitaasti lämpötilassa, joka ei ylitä 30 °C. Yh 50 °C lämpötila vahingoittaa jalkineita, siksi älä kuivaa niitä lämpölämpeen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä. Ennen ensimmäistä käyttökertaa kyltää jalkineet ja käsitte ne sopivilla haittoaineilla ja toista kyllästys säännöllisesti siihen tarkoitettua kenkävoiteella. Varastoointi, kuivutus/Alkuperäisesä pakkaussessa, puhtaassa, kuivassa ja tuuletussa tilassa 10 – 30 °C lämpötilassa, ei kosteuden, epäpuhtauksien, hometen tai muiden suojustausta heikentävien ilmiöiden aiheuttamaa kontaminointia. Jalkineiden käyttö, kestoikä: Siksi näille jalkineille ei voi määrätä kestoikää, mutta jalkineen suojaosien, ulkopohjan tai päällisen vahingoittuessa on jalkineet vaihdettava uusiin. Irrotettava sisäpohja: Jos suojajalkine on varustettu irrotettavalla sisäpohjalla (pohjallaella), on kokeet (ergonomian ja suojamainaisuudet) suoritettu tämän pohjallisen ollessa jalkineessa. Jalkineita saa käyttää vain ilman pohjal- lisen kanssa. Pohjallisen saa vaihtaa vain saman valmistajan alkuperäiseen malliin. Suojajalkineita, joissa ei ole irrotettavaa sisäpohjaa, on käytettävä vain ilman niitä, erillisien pohjallisen käyttö voi vaikuttaa negatiivisesti jalkineiden suojaominaisuuksiin. Takuu: Takuu kattaa valmistusvirat ja muut ostosopimuksen vaatimat seikat. Takuu ei kata jalkineiden ominaisuuksien muutoksia, jotka ovat syntyneet ajan kuluessa kuluneista materiaalin ominaisuuksien luonnollisen muutoksen seurauksena, eikä vikoja tai puutteita, jotka johtuvat jalki- neiden oikean käytön ja huollon säälien ja periaatteiden laiminlyönnistä. Virheellisesti valittu jalkineen tyyppi, koko tai leveys ei ole hyväksyttävä syy myöhämpään reklamaatioon. Lain mukaan ei jalkineen kestoään tarvitse vakuutusta, tämä riippuu aina jalkineiden käytä- ja holtovastavista ja internetistä. Hygieniasy- tästä ei laistakaan, pahanhajua tai hometen tuotteen reklamatioita vastaanotella (terveysysojeluaki). On hyvä ottaa huomioon, että tämän jalkineen pistonvälytys on määrätty laboratoriossa käytään halkais- sijaltaan 4,5 mm typpöarkkista koonaalua 1100 N voimalla. Suremmpi voima tai ohuemmat naukat voivat liisä pistotavaa. Tällaisissa tapauksissa on harkittava vaihtoehtoinen suojaomienpeiden käyttö. Suojajalkineissa käytetään nykyisin kahden eri tyypin pistonvälyä pohjallissa. Ne on valmistettu joko meta- lilla tai ei-metallisia materiaaleilla. Molemmat tyypit täyttävät jalkineisiin merkittyjen standardien mukaiset pohjallisten pistonvälytysien vähimmäisvaatimukset, mutta molemmilla tyypeillä on omat etunsa ja haikkansa mukaan luettuna seuraavat:

• Metall- –terävän esinen muoto (esim. halkaisija, geometria, terävyys) / vaarallisuus vaikuttaa siihen vähemmän. Jalkineiden valmistukseen liittyvien rajoitusten vuoksi ei pohjallinen kuitenkaan peitä jalkineen koko pohjaa.

• Ei-metallinen materiaali – pohjallinen voi olla kevyempi ja joustavampi kuin metallinen ja se voi peittää suuremman alueen, mutta pistonvälytyyteen vaikuttaa enemmän terävän esinen muoto (esim. halkaisija, geometria, terävyys) / vaarallisuus.

Huultajissa läisätietoja pistosuojaajitten jalkineiden pohjallisten tyypistä ota yhteyttä jalkineiden valmistajaan tai toimittajaan käyttäjän tiedotusosaston ohjeiden mukaisesti.

Hyönteiden voinno okevan mainittuun mainitseen.
FR - ANTISTATISKA ISOLNITÄA KUOKKEDYA HUOMARTUEN
Antistatistia jalkineita pitäisi käyttää silloin, kun on tarpeen minimoida staattisen sähköön keräytyminen johtamalla sähköstaattinen varaus pois kirkkaan aiheuttaman esin. herkästi syttyvien aineiden ja kaasuyn syttymisen estämiseksi ja ellei voina täysin sulkea pois sähkölähteen tai jännitteen esin aiheuttamaa sähkö- skuaavaa. On kuitenkin huomautettava, ettei antistatistia jalkine voi antaa riittävää suojaa sähköisku- la, sillä se muodostaa vain vastuksen maan ja jalan välillä. Antistatistia suojaa vainäytyn poissulkuu, on käytettävä muita toimenpiteitä tämän varamin estämiseksi. Näiden toimenpiteiden ja muiden alempaan esitetytjen seikko- sien pitäisi olla osana työtapaturmien ennaltaehkäisyohjelmaa. Kokeusten mukaan antistatistia suoja- sika varten tuotteen läpimenoresistanssin oltava koko käyttöajan ajan alle 1000 MΩ. Arvo 100 kΩ on määrittely näiden tuotteen resistanssin alimmaisiksi rajaksi, joka antaa rajoitetun suojan sähköiskuvaaralta tai palon syttymisvaaralta korkeintaan 250 V jännitteessä olevan sähkölaitteen viikotapauksessa. Käyttäjän on kuitenkin otettava huomioon, että määrättyä suojausomaisuutta ei jalkineen välttämättä aina riittävässä suojaa ja siksi on käytettävä suojaomaiskeä käytettävä jalkuväisi tai turvaomienpeitä. Tämän tyypin jalkineen resistanssi voi huomattavasti muuttua täupimisen, kontaminoinnoinnosta tai kosteuden vaikutuksesta. Kosteassa ympäristö- ässä ei jalkine välttämättä täytä vaatimuksia. Siksi on varmistettava, että tuote täyttää sähköstaattisen varauksen pois johtamiseksi asetetut vaatimukset ja että se suojaa koko käyttökänsä ajan. On suositeltavaa, että käyttäjä suorittaa resistanssin testauksen itse, usein ja säännöllisin väliajoin. Jos luokan I jalkineita käytetään pitemmän aikaa, voivat ne itään itoenssa kosteutta ja kosteassa tai märässä ympäristössä niistä voi tulla sähköä johtava. Jos jalkineita käytetään lämpötiloissa, joissa ulkopohjan materiaali kontaminoinnua, pitäisi käyttäjän tarkastaa jalki- neiden sähköiset ominaisuudet aina ennen vaarallisen tilan menoa. Sillä, missä antistatistia jalkineita käytetään, pitäisi laktian resistanssin olla sellainen, ette se heikennä jalkineiden suojaominaisuuksia. Käytön yhteydessä ei jalkineen sisäpohjan ja jalan välissä pitäisi olla mitään eristävä osaa. Jos sisäpohjan ja jalan välillä laitetaan millainen tahansa pohjallinen, pitäisi yhdistelmä jalkine/pohjallinen sähköiset ominaisuudet testata. FR - INSTRUCIONS POUR UTILISATEURS: ROCK, DOG, STONE, ISLAND, WHITE, WHITE ESD, ROCK ESD, UNIVERSE, LAND, CXS WORK Essayes les chaussures avant utilisation

• Utilisez les chaussures dans l'environnement conformément à leur désignation.
• Pour mettre les chaussures, utilisez un chausse-pied, pour les chaussures à lacets, défaites-les pour ne pas endommager le talon.

• Changez souvent de chaussures, en particulier par temps pluvieux ou si vos pieds transpirent excessivement.
• Protégez les chaussures de l'endommagement mécanique

du contact, ce qui est valable pour tous types de cuir
du trempage et aux produits chimiques, des produits de nettoyage concentrés, des dissolvants, etc.
Avertissement important : le choix de bonnes chaussures devrait être basé sur l'évaluation des risques dans votre environnement de travail et sur le degré de protection exigé. Ce choix doit être effectué sous la responsabilité de l'employeur, obligé de déterminer et de choisir le type de chaussures adéquat avant leur utilisation.
Toute tenue et tous les autres accessoires de protection personnels devraient également être adaptés aux conditions de travail et aux risques prévus.
Degré de protection. Le marquage CE signifie que ces chaussures répondent aux exigences de l'Article (UE) 2016/425 relatif à la protection personnelle.
D'habitude : Le produit relève de la catégorie II des moyens de protection personnels, dont la principale fonction est la protection des pieds des blessures susceptibles de survenir en cas d'accident dans les zones de travail pour lesquelles elles sont destinées. Le but d'utilisation est déterminé par le type de matière uti- lisée, le design, la conception et le mode d'entretien. Lors du choix des chaussures, il est nécessaire de déterminer dans quel but vous souhaitez les utiliser.
EN ISO 20345:2011 Indique des chaussures de sécurité avec Lembout (bour dur) résistante au choc de 200 J et une compression minimale de 15 kN. Professions recommandées: avec risque de chute d'objets sur les pieds. Bâtiment, métallurgie, certains travaux agricoles, etc.
EN ISO 20347:2012 Indique des chaussures de travail. Ces chaussures sont destinées à l'utilisation dans des endroits sans exposition aux risques mécaniques (choc ou compression), dans des conditions de travail ordinaires en conservant la sensibilité de la plante du pied lors de l'exécution du travail. Professions recommandées: agriculture, industrie légère, services, travaux d'entretien, logistique, transport, etc.
Si les chaussures sont équipées d'un pictogramme jaune + ESD +, elles répondent également aux normes suivantes:
EN 61340-4-3 - Electrostatique – méthodes d'essai standard pour applications spécifiques – chaussures.
EN 61340-5-1 - Electrostatique – protection des composantes électrochimiques des effets électrostatiques. Exigences générales. Il est nécessaire de tester les chaussures + ESD + une fois par poste sur le testeur ESD.
Avertissement destiné à l'utilisateur: Les chaussures peuvent être utilisées exclusivement à des fins citées ci-dessus. Hormis les exigences principales de la norme EN ISO 20347 ou EN ISO 20345, les chaussures peuvent faire l'objet d'autres exigences. Ces exigences complémentaires, qui concernent l'utilisation concrète des chaussures, sont marquées par des symboles (en plus des catégories (voir tableau)). Ces catégories représentent les combinaisons les plus répandues, incluant les exigences de base ainsi que les exigences complémentaires.

SYMBÔLE	EXIGENCES/CARACTERISTIQUES					
P	Semelle résistante à la perforation					
E	Capacité d'absorption d'énergie du talon					
A	Chaussures antistatiques					
WRU	Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau					
CI	Isolation du semelage contre le froid					
HI	Isolation du semelage contre la chaleur					
HRO	Semelle extérieure résistante à la chaleur de contact					
WR	Résistant à l'eau					
FO	Semelle extérieure résistante aux huiles et aux hydrocarbures					
SRA	Semelle extérieure résistante au glissement sur carreaux céramiques recouvert de NaLS					
SRB	Semelle extérieure résistante au glissement sur sol un acier recouvert de glycérol					
SRC	Semelle extérieure résistante au glissement sur carreaux céramiques avec NaLS et sur sol avec glycérol					
Exigences complémentaires	EN ISO 20345 SB Chaussures de sécurité	EN ISO 20347 OB* bottes de travail				
	S1	S2	S3	O1	O2	O3
	X	X	X	X	X	X

Partie fermée du talon de la chaussure Antistatique (A)						
Capacité d'absorption d'énergie du talon (E) Résistance au foud FO – seulement Chaussures de sécurité						
Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau (WRU) + S1 ou O1	X	X			X	X

Semelle résistante à la perforation (P) Semelle avec dessin + S2 ou O2	X		X
--	---	--	---

'pour le marquage OB il est nécessaire de satisfaire à une exigence de plus, relative aux chaussures complètes E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO...

"une des trois exigences en matière de résistance contre le glissement doit être satisfaite
X = exigences de base obligatoires qui doivent être satisfaites pour les chaussures en question, parties
Propriétés antistatiques ergonomiques
X = exigences de base obligatoires pour les chaussures en question. Cependant, notez que le degré de protection antidérapante est déterminé par le type de chaussures, par le type du revêtement du sol et par l'enrassement. Entretien: Avant et après l'utilisation des chaussures, contrôlez, par exemple, les attaches et l'intégrité de la semelle - écarter les chaussures endommagées. Nettoyez les chaussures à l'eau additionnée d'un produit de nettoyage doux et d'une brosse souple. Stockez les chaussures retirées dans un endroit sec, à température ambiante. Afin de garder la forme des chaussures, insérez des embouchoirs dans les chaussures fermées, en particulier lorsqu'il s'agit des chaussures en cuir. En cas de pénétration d'eau dans les chaussures ou d'humidité dans la partie interne suite à la transpiration des pieds, séchez-les lentement à une température inférieure à 30 °C. Les températures supérieures à 50 °C endommagent les chaussures, par conséquent, ne les séchez pas sur une source de chaleur ou à sa proximité immédiate. Imprégnez-les régulièrement d'une crème adhésive prévue à cet effet. Stockage, transport: Dans l'emballage d'origine, dans un environnement propre, sec et aéré, à une température de 10 – 30 °C, sans contamination par l'humidité, les impuretés, les moisissures ou par d'autres facteurs susceptibles de réduire le niveau de protection. Port des chaussures, durée de vie: Il est impossible de déterminer la date d'expiration de ces chaussures, néanmoins, utilisez une nouvelle paire en cas d'endommagement de la partie de sécurité des chaussures, de la semelle ou de la tige. Semelle amovible. Si les chaussures de protection sont équipées d'une semelle amovible (semelle de propreté), les exigences (propriétés ergonomiques) de la semelle doivent être réalisées avec cette semelle de propreté placée dans la chaussure. Les chaussures peuvent être utilisées uniquement avec cette semelle de propreté. La semelle de propreté peut être remplacée uniquement par un modèle d'origine provenant du même fabricant. Les chaussures de protection sans semelle amovible doivent être portées toujours sans cette dernière, car l'insertion d'une semelle intérieure pourrait influencer négativement les propriétés ergonomiques des chaussures. Garantie: La garantie s'applique aux défauts de fabrication ou à tout autre litige avec le contrat de vente. La garantie ne s'applique pas aux changements des propriétés des chaussures, survenus pendant la durée de garantie suite à l'usage ou aux changements naturels des propriétés de la matière ou aux défauts ou imperfections consécutifs aux non respect des règles et des principes d'utilisation et d'entretien corrects des chaussures. Le type, la pointeure ou la largeur des chaussures mal choisis ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation ultérieure. Conformément à la loi, la durée de vie des chaussures peut ne pas correspondre à la durée de garantie, cela dépend toujours de l'intensité et du mode de leur utilisation et entretien. Pour des raisons d'hygiène, aucune réclamation des chaussures sales, malodorantes et moises ne sera acceptée (loi sur la protection de la santé publique).

La résistance à la perforation de ce produit a été mesurée en laboratoire avec un clou tronqué d'un diamètre de 4,5 mm et une force de 1100 N. Toute valeur supérieure indiquée dans le pictogramme signifie les risques de pénétration. Selon les besoins, d'autres mesures de prévention doivent être utilisées.

Deux types d'insert ant-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les inserts métalliques et les inserts réalisés à partir de matière non métallique. Les deux types répondent aux exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure mais chaque type a des avantages et des inconvénients incluant les points suivants:
• Métallique : est moins affecté par le forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, l'asphérisé) mais compte-tenu des limites de fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure ;
• Non-métallique : est plus léger, plus flexible et fourni une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...).

Pour obtenir d'autres informations sur le type de semelle pour vos chaussures, résistante à la pénétra- tion, contactez le fabricant ou le fournisseur, voir Informations utilisateur.
Liquidation : en conformité avec la législation en vigueur.
FR - AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX CHAUSSURES ANTISTATISQUES

Les chaussures antistatiques devraient être utilisées lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de l'électricité statique ou d'éliminer la charge électrostatique, de façon à prévenir les incendies et les risques de pénétration. Selon les besoins, d'autres mesures de prévention doivent être utilisées. Deux types d'insert ant-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les inserts métalliques et les inserts réalisés à partir de matière non métallique. Les deux types répondent aux exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure mais chaque type a des avantages et des inconvénients incluant les points suivants:
• Métallique : est moins affecté par le forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, l'asphérisé) mais compte-tenu des limites de fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure ;
• Non-métallique : est plus léger, plus flexible et fourni une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...).

Pour obtenir d'autres informations sur le type de semelle pour vos chaussures, résistante à la pénétra- tion, contactez le fabricant ou le fournisseur, voir Informations utilisateur.
Liquidation : en conformité avec la législation en vigueur.
FR - AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX CHAUSSURES ANTISTATISQUES
Les chaussures antistatiques devraient être utilisées lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de l'électricité statique ou d'éliminer la charge électrostatique, de façon à prévenir les incendies et les risques de pénétration. Selon les besoins, d'autres mesures de prévention doivent être utilisées. Deux types d'insert ant-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les inserts métalliques et les inserts réalisés à partir de matière non métallique. Les deux types répondent aux exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure mais chaque type a des avantages et des inconvénients incluant les points suivants:
• Métallique : est moins affecté par le forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, l'asphérisé) mais compte-tenu des limites de fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure ;
• Non-métallique : est plus léger, plus flexible et fourni une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...).

Les chaussures antistatiques devraient être utilisées lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de l'électricité statique ou d'éliminer la charge électrostatique, de façon à prévenir les incendies et les risques de pénétration. Selon les besoins, d'autres mesures de prévention doivent être utilisées. Deux types d'insert ant-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les inserts métalliques et les inserts réalisés à partir de matière non métallique. Les deux types répondent aux exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure mais chaque type a des avantages et des inconvénients incluant les points suivants:
• Métallique : est moins affecté par le forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, l'asphérisé) mais compte-tenu des limites de fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure ;
• Non-métallique : est plus léger, plus flexible et fourni une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...).

NI - INSTRUCŦIE VOOR GEBRUIKERS : ROCK, DOG, STONE, ISLAND, WHITE, WHITE ESD, ROCK ESD, UNIVERSE, LAND, CXS WORK

Prober het schoeisel uitvoerig voor gebruik.

- Gebruik het schoeisel in een omgeving waarvoor het bedoeld is.

- Trek de schoen aan met behulp van een schoenlepel en verschoenen met losse veters, zodat het hielgedeelte niet breekt.

- Wissel het schoeisel regelmatig, vooral bij regenachtig weer of verhoogd zweten van de voet.

- Bescherm de schoen tegen: mechanische schade

doorkleven indien het schoeisel van enige soort leer gemaakt is
contact met chemicaliën, geconcentreerde reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, etc.
Belangrijke kennisgeving: de keuze van het juiste schoeisel moet zijn gebaseerd op een inschatting van de risico's in uw werkomgeving en het beschermingsniveau en bescherming. De werkschoen is voor elke keuze verantwoordelijk en hij is verplicht om nog vóór het gebruik ervan de juiste soort schoenen vast te stellen en te kiezen. U dient ook uw kleding aan de werkomstandigheden en verwachte risico's aan te passen. Niveau van bescherming, aanduiding: Het kenmerk CE betekent, dat deze schoenen voldoen aan de vereisten volgens de Verordening (EU) 2016/425 met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen. Beoogd gebruik: Het product valt onder categorie II van persoonlijke beschermende uitrusting, waarvan de basisfunctie bescherming van de voet tegen letsel is, dat kan optreden bij ongevallen in werkomgevingen waarvoor het bedoeld is. Het gebruikte type materiaal, het ontwerp, de implementatie en de wijze van onderhoud wordt bepaald door doelmatigheid. Bij de keuze van de schoen dient u erop te letten waarom u de schoen wilt gebruiken. EN ISO 20345:2011 duidt op de veiligheid van de schoen met de beveiligde neus bestand tegen een schoot van 200 J in samen- drukken met een kracht van tenminste 15 kN. Aanbevolen beroepen: daar waar het gevaar bestaat van voorwerpen die op de voeten vallen. Bouwplaatsen, metaalindustrie, enkele landbouwwerkzaamheden e.d. EN ISO 20347:2012 duidt op werkschoeisel. Dit schoeisel is bestemd voor gebruik op plaatsen, waar de gebruiker niet is blootgesteld aan mechanische risico's (stoten of samendrukken), onder normale arbeidsvoorwaarden bij gelijktijdig behoud van de gevoeligheid van de voetzolen bij verrichting van werkzaamheden. Aanbevolen beroepen: landbouw, lichte industrie, service, onderhoudswerkzaam- heden, logistiek, verkeer e.d. Indien het schoeisel uitgerust is met het gele pictogram "ESD", voldoet het ook aan de volgende normen:EN 61340-4-3 - Elektrostatika-standaard testmethoden voor specifieke toepassingen - schoeisel. EN 61340-5-1 - Elektrostatika - bescherming van elektronische componenten tegen elektrostatische verschijnselen. Algemene vereisten. -ESD" schoeisel dient een keer per loop- dienst gestest worden op de ESD Test. Kennisgeving voor gebruikers: het schoeisel mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het boven beschreven gebruiksdoel. Naast de basisvereisten van de normen EN ISO 20347 of EN ISO 20345 kunnen er nog andere vereisten aan het schoeisel worden gezet (zie tabel).Deze aanvullende vereisten betreffende het concrete gebruik van het schoeisel worden aangeduid met symbolen en/of categorieën. Deze categorieën omvatten de meest uitgebreide combinatie van zowel basale als aanvullende vereisten.

SYMBOL	VEREISTEN/EIGENSCHAPPEN
P	Zool bestand tegen perforeren
A	Onpane energie in hielgedeelte
WRU	Antistatisch schoeisel
CI	Bovenleer bestand tegen penetratie en opname water
HI	Isolatie zolen tegen koude
HRO	Isolatie zolen tegen hitte
WR	Zool bestand tegen contacthitte
WR	Waterafstotend
FO	Zool bestand tegen oliën en koolwaterstoffen
SRA	Bestendig tegen slippen op keramische tegels met NaLS
SRB	Bestendig tegen slippen op stalen ondergrond met glycerine
SRB	Bestendig tegen slippen op keramische tegels met NaLS en op stalen onder- grond met glycerine

Aanvullende vereisten	EN ISO 20345 SB veiligheidschoenen	EN ISO 20347 OB* werkschoenen				
	S1	S2	S3	O1	O2	O3
Afgesloten hielgedeelte (Antistatisch (A) Opname energie in hielgedeelte (E) Bestendig tegen brandstotelo FO – uitsluitend veiligheidschoenen	X	X	X	X	X	X
Bovenleer bestand tegen penete- rië en opname water (WRU) + S1 ou O1	X	X		X	X	X
Zool bestand tegen doorboeren (P)			X			X
Zool met profiel + S2a O2						
*dient voor de aanduiding OB aan nog een van de vereisten voor complete schoeisel te voldoen E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO.						

"= aan één van de drie vereisten voor bestendigheid tegen uitgliden moet voldaan zijn.

X= verplichte basale vereisten waaraan de betreffende schoen moet voldoen.

Antislip-eigenschappen: Alle schoeisel heeft bepaalde antislip-eigenschappen. Houd er echter rekening mee dat de mate van antislipbescherming wordt bepaald door het type schoen, het type ondergrond en de vereenrige- ning. Onderhoud: Controleer vóór en na gebruik van de schoen, bij de sluiting en integriteit van de schoen – verwijder beschadigd schoeisel. Reinigen met water, mild reinigingsmiddel en zachte borstel. Een milde reinig- ing zal een positieve invloed op de levensduur van uw schoen hebben. Bewaar de schoen na gebruik op een droge plek bij kamertemperatuur. Plaats een schoenspanner in afgesloten, met name leren schoeisel – zo blijft de vorm van de schoen behouden. Als er water in de schoen is gekomen, of als de binnenzool door transpiratie van de voeten vochtig is geworden, droog deze dan langzaam bij een temperatuur die niet hoger is dan 30 °C. Eenmaal droog, plaats de schoen in een goed geventileerde ruimte, bijvoorbeeld in een droogtrommel of in een warmtebron. Vervang het vochtige papier tussn het droog en enkele keren. Imprégneer het schoeisel voor het eerste gebruik en imprégneer het daarna regelmatig met een daartoe geëigende crème. Opslag, vervoer: In de originele verpakking, in een schoen, droge en geventileerde omgeving bij een gemiddelde temperatuur van 10 – 30 °C zonder contaminatie door vocht, vuil, schimmel en andere factoren die het niveau van bescherming verminderen. Dragen van de schoen, levensduur: Bij dit schoeisel is het niet mogelijk een vervaldatum te bepal- en, maar gebruik bij beschadiging van de beschermende delen van het schoeisel of van de zool of het bovenleer een nieuw paar. Uiteenbrengen voers: Als het beschermende schoeisel is voorzien van een uiteenbreng voering (binnenzool), is het testen (ergonomische en beschermende eigenschappen) uitgevoerd met deze binnenzool in de schoen geplaatst. U mag het schoeisel alleen met deze binnenzool gebruiken. De binnenzool kan alleen worden vervangen door een origineel product. Beschermend schoeisel zonder uiteen- bare voering dient u alleen zodanig te dragen; in een binnenzool zou de beschermende eigenschappen van het schoeisel negatief kunnen beïnvloeden. Garantie: De garantie heeft betrekking op productiefouten of andere tegenspraken met het koopcontract. De garantie geldt niet voor veranderende eigenschappen van de schoen die in de loop der tijd ontstaan als gevolg van slijtage of natuurlijke verandering van de eigenschappen van het materiaal, of door gebreken en onvolkomenheden die ontstaan door het niet naleven van de regels en richtlijnen voor het juiste gebruik en onderhoud van het schoeisel. Een onjuist gekocht type, maat en breedte van het schoeisel kan geen reden zijn voor een latere reclame. De wet zegt dat de levensduur van het schoeisel niet overeen hoeft te komen met de garantietermijn, het hangt af van de intensiteit en wijze van gebruik en het onderhoud. Om hygiënische redenen nemen wij geen reclames van vuile, onverkleurde, en beschim- melde schoenen in behandeling (voet op de bescherming van de openbare gezondheid). De penetratieverstand van deze schoenen is in een laboratorium gemeten door middel van een conische punt met een diameter van 4,5mm en een weerstandskraft van 1100 N. Hogere weerstandskrachten of spijkers van kleinere diameters verhogen het risico op penetratie. In zulke gevallen moeten alternatieve voorzorgsmaatren- geden overwogen worden.

Tegenwoordig zijn er twee types antiperforatieve tussenzolen beschikbaar voor de veiligheidschoenen. Het gaat om metalen en niet-metalen tussenzolen. De beide soorten voldoen aan de minimale eis van de normen voor de penetratieverstand die op de schoenen vermeld staan, maar elk type heeft verder verschillende voor- en nadelen, waaronder de volgende punten:

• Metaal: –meestal bekend door de vorm van een puntig voorwerp / risico (bijv. diameter, geometrie, scherpte). Maar het geniet de productiebescherming die het niet de goede onderkant van de schoen.
• Niet-metaal: –mag lichter en flexibeler zijn en een groter oppervlak dekken dan de metaal, maar de penetratieverstand wordt meer beïnvloed door de vorm van een puntig voorwerp / risico (bijv. diameter, geometrie, scherpte).

Voor meer informatie over de penetratiebestendige inlegzolen voor uw schoenen kunt u contact opnemen met de fabrikant of de leverancier, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.

Verwijdering: in overeenstemming met de geldende wetgeving.
NI - OPMERKING BIJ ANTISTATISCH SHOEISEL.

Antistatisch schoeisel zou moeten worden gebruikt op plaatsen, waar de accumulatie van statische elektriciteit geminimaliseerd moet worden door afvoer van elektrostatische lading om elk risico op ontbranding door een ontstekingsvonk te voorkomen, bijv. van brandbare stoffen en dampen, en als het risico op letsel door een elektrische schok door elektrische apparatuur of componenten onder spanning niet geheel uitgesloten is. Opgemerk moet worden dat het antistatische schoeisel geen voldoende bescherming tegen toebreging van letsel door elektrische stroom kan bieden, omdat het schoeisel slechts een weerstand tussen de aarde en de voetzool vormt. Als het risico op toebreging van letsel door elektrische stroom niet geheel uitgesloten kan worden, zijn vervolgmaatregelen voor uitsluiting van dit risico nodig. Deze maatregelen en andere testen die hierna genoemd worden, moeten een normaal onderdeel zijn van het programma voor de preventie van arbeid- songevallen. Ervaring heeft uitgewezen dat het product voor antistatische doelen gedurende de gehele effectieve levensduur een elektrische weerstand heeft van minder dan 1000 MΩ. De waarde van 1000 kΩ is vastgesteld als ondergrens voor de weerstand van een nieuw product, die bepaald bescherming biedt tegen letsel door elektr- ische stroom of tegen ontstaan van brand in het geval van storing aan elektrische apparatuur die onder een spanning staat van ten hoogste 250 V. De gebruikers dienen zich er echter bewust te zijn, dat het schoeisel onder bepaalde omstandigheden niet voldoende weerstand biedt en hij moet voortdurend aanvullende veilighe- idsmaatregelen nemen om de gebruikers te beschermen. De elektrische weerstand van dit soort schoeisel kan sterk veranderen door buigen, contaminatie of vocht. Dit schoeisel hoeft in een natte omgeving niet te voldoen aan de gestelde eis. Daarom moet er voor gezorgd worden dat het product aan de gestelde eis voldoet door de elektrische lading af te voeren en door ervoor te zorgen dat het tijdens de gehele levensduur bescherming biedt. De gebruiker wordt aanbevolen om de elektrische weerstand regelmatig zelf te testen. Als het schoeisel in de klasse I van de IEC-afdeling gedragen wordt, kan het vocht absorberen en kan er een vochtige en natte omgeving geleidelijk worden. Als het schoeisel niet gedragen onder omstandigheden, waarbij vocht in contact komt met het zoolmateriaal, moet de gebruiker de elektrische eigenschappen van het schoeisel controleren en dat steeds vóór betreding van de gevaarlijke ruimte. Daar, waar antistatisch schoeisel wordt gebruikt, moet de weerstand van de vloer zodanig zijn, dat de beschermingsfunctie van het schoeisel niet aangetast wordt. Bij gebruik zouden de flexibele binnenzool en de voetzool van de gebruiker geen isolerende delen moeten vormen. In het geval dat men tussen de binnenzool en de voetzool van de gebruiker een inlegzool gebruikt, moet men de elektrische eigenschappen van de combinatie schoeisel/inlegzool testen.

HR - UPUTE ZA KORISNIKE : ROCK, DOG, STONE, ISLAND, WHITE, WHITE ESD, ROCK ESD, UNIVERSE, LAND, CXS WORK

Prije uprabave obuća dobro isprobajte.

• Obuća nosite u prostoru prema namjeni za koju je određena.

• Cipele obavite koristiću žicu za obuvanje, cijepite i vezicaama obje ravnazve da se ne potrga petni dio.

• Obuća često mijenjajte, naročito kada je kišno vrijeme ili povećano znojenje nogu.

• Obuću štittite: od mehaničkih oštećenja

da se ne smooi ako je obuća izrađena od bilo koje vrste kože

od kontakta sa kemikalijama, koncentriranim deterdžentima, otapalima itd.
Bitno upozorenje: odabir ispravne obuće treba biti zasnovan na procjeni opasnosti na Vašem radnom mjestu i od potrebnog stupnja zaštite. Za ovaj odabir odgovoran je poslodavac, on je dužan odrediti i odabrati ispravnu vrstu obuće još prije njezine korištenja. Stupanj zaštite, oznake: Oznaka CE znači da ova obuća ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) 2016/425 koji se odnose na zaštitu. Svrha primjene: Proizvod spada u II kategoriju obuće zaštićene radne opreme, njegova osnovna funkcija je zaštitna nego od porreda do kojih može doći u slučaju nestetnog slučaja na takvim radnim mjestima za koju je ista namijenjena. Svrhu određuje tip korištenog materijala, konstrukcija, izvedba i način odavanja. Prilikom odabira obuće potrebno je voditi brigu o tome, za koju svrhu želite obuću koristiti. EN ISO 20345: 2011 znači sigurnosna obuća s kapicom koja izdrži udarac od 200 J i kompresiju od 15 kN. Reporučne profesije: tako gdje postoje opasnost od pada predmeta na nogu. Građevinarstvo, metalna industrija, neki poljoprivredni radovi i sl. EN ISO 20347:2012 znači radna obuća. Ova je obuća namijenjena uporabi tamo gdje korisnik nije izložen mehaničkim opasnostima (udarac ili kompresiji), u normalnim uvjetima rada uz istovremeno zadržavanje osjetljivosti stopala prilikom obavljanja rada. Preporučene profesije: poljoprivreda, laka industrija, servisni, radovi održavanja, logistika, prijevoz i sl. Ako je obuća opremljena žutim pictogramom „ESD“, znači da ispunjava sljedeće norme: EN 61340-4-3 - Elektrostatika - standardne metode ispitivanja za specifične aplikacije - obuća. EN 61340-5-1 - Elektrostatika - zaštita elektroničkih sastavnih dijelova prije elektrostatičkih pojava. Opći zahtjevi: „ESD“ obuća se jedan puta u smjeni mora testirati na ESD Testu. Upozorenje za korisnike: obuća se smije koristiti isključivo u smislu gore opisane svrhe primjene. Osim osnovnih zahtjeva standarda EN ISO 20347 ili EN ISO 20345 na obuću se mogu primjenjivati drugi zahtjevi. Ovi dodatni zahtjevi u svazi konkretnje primjene obuću označeni su simbolima i/ ili kategorije (vidi tablicu). Ove kategorije znače najproširenije kombinacije koje obuhvaćaju kako osnovne tako i dodatne zahtjeve.

SYMBOL	ZAHTEJEVI/KARAKTERISTIKA
P	Poplat otp

Apsaugos klasės simbolis	REIKALAVIMAI/CHARAKTERISTIKOS					
P	Pagrindas atsparus pradūrimui					
E	Kulno energijos absorbcija					
A	Antistatinė avalynė					
WRU	Vandens praskisverbiui atsparus avalynės virusus					
CI	Šalčio izoliacija					
HI	Karščio izoliacija					
HRO	Padas atsparus kontaktui su karštu paviršiumi					
WR	Atspari vandeniui avalynė					
FO	Padas atsparus tepalams ir angliavandeniu					
SRA	Padas atsparus slydimui ant keraminių grindų su NaLS					
SRB	Padas atsparus slydimui ant plieninių grindų su gliceroliu					
SRC	Padas atsparus slydimui ant keraminių grindų su NaLS ir plieninių grindų su gliceroliu					
Papildomi reikalavimai	EN ISO 20345 SB	EN ISO 20347 OB*				
	Apsauginiai batai	S1	S2	S3	O1	O2 O3
		X	X	X	X	X X

Uždarą avalynės kulno dalis Antistatinės sąvybės (A) Energijos absorbciamas kulno zonopis (E) Atsparumas degalinams tepalams FO – tik saugos avalynė Vandeniui nelaidaus avalynės virusus (WRU) + S1 + O1 Padas atsparus pradūrimui (P) Specialiūs pavidai + S2 + O2

*avalybės žymėjimui OB turi būti įvykdytas dar vienas iš nurodytų reikalavimų pilnam avalynės komplektui E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO...
= turi būti įvykdytas vienas iš trijų atsparumo slydimui reikalavimų
X = privalomi pagrindiniai reikalavimai, kurie turi būti šiai avalynei įvykdyti.

Atsparumo slydimui sąvaybės:
Visa avalynė turi tam tikras atsparumo slydimui sąvaybes. Tačiau prašome įsidėmėti, kad atsparumo slydimui lygis priklauso nuo bata rūšies, grindų dangos rūšies ir užterštumo.
Priėjus prie naudojamo batus ir po naudojimo juos visada patikrinkite, pryz, batus užsegimą (uz-varystym) ir pado būklę – apgadinti paviršiumi. Vykdykite vandeniu, švelnia valymo priemonę ir minkštą šepetėliu. Avalynę laikykite sausoje vietoje, kambario temperatūroje. Tam, kad uždara avalynę, ypatingai pagaminta iš odos, išalkyti suaug formą, būtina naudoti bati įdėklus formai palaikyti. Jeigu į avalynę pateko vanduo arba jos vidus sudrėko nuo kojų prakratavimo, džiovinkite iš lėto, ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Aukštesnė nei 50 °C temperatūra avalynę kenkia, todėl jos nedžiovinkite ant šilumos šaltinio arba arti jų. Prieš reguliari naudojimą avalynę impregnuokite ir naudokite tinkamas priežiūros priemones, taip pat reguliari impregnuokite avalynę specialiai tam skirtu tepalu.
Laiškymas, transportavimas:
Laikykite originalioje pakuojimo, 10 – 30 °C temperatūroje, sausoje ir vėdinamoje patalpoje, kurioje nesikaupia drėgmė, nevairuama arba pelėsiui, arba kitai veikusiai mažiausiai apsaugos lygi.
Avalynės dėvėjimas:
Naudojimo trukmė:
Negalima nustatyti šios avalynės naudojimo trukmės, tačiau jeji būtų pagaminta iš avalynės apsauginės dalis, padų padas arba batviršis, pranašome naudoti kitus, naujus batus.
Išsamus įklotas:
Jeigu apsauginiai batai turi išimamą įklotą, vadiniasi bati bandymai (ergonominis ir saugos sąvaybės) būvo atlikti su šiu įklotu. Tokiu atveju avalynė galima naudoti tik su įklotu. Įklotą galima pakeisti tik originalia, to paties gamintojo įklotu.
Apsauginę avalynę gamina be įklotės, būtina naudoti tik be jos, nes papildomai įdėta įklotė gali sumazinti avalynės apsaugimas sąvaybės.
Garantija:
Garantija taikoma gamybos defektams arba kitiems pirmaoju sutarties neatitikimams, paavyždimui.
Garantija neįtaikoma avalynės sąvaybų pokyčiams, susiduriusiems dėl nusidėvėjimo arba dėl natūralaus gamtoje sąvaybių pasikeitimo, arba defektams, susiduriusiems dėl taisyklių, teisingo naudojimo ir priežiūros principų nesilaikymo.
Netinkamas avalynės rūšies, dydžio ir pločio pasirinkimas
Jeigu avalynės dėvėjimas netinkamo naudojimo trukmės, netinkamo avalynės rūšies, dydžio ir pločio pasirinkimo sutapti su garantijos laikotarpiu, visada priklauso nuo avėjimo intensyvumo ir būdo, o taip pat nuo priežiūros.
Dėl higienos priežasčių nebus priimamos pretenzijos avalynei, kuri yra surteršta, dvokianti arba supdujusi (įpatymas dėl visumens neviskito apsaugos).
Prašome įsidėmėti, kad šių bati atsparumas skvarbai būvo išmatuotas laboratorijoje, naudojant 4,5 mm diametro buką vinį ir 1100 N jėgą. Štūpsnė jėga ir mažesnio diametro vinis padidina įsikverbiimo riziką. Tokiais atvejais reiktų atsivelti į alternatyvias prevencinis priemones.
PPE avalynės šiuo metu naudojami dviejų rūšių skvarbai atsparūs įdėklai - metaliniai ir nemetaliniai.
Arū rūšys atitinka minimalius atsparumo skvarbai reikalavimus pagal standartą, nurodytą ant batių, tačiau turi skirtingus privalumus ir trūkumus:
• Metaliniai: mažiau pavojingi smulkaus daikto formos/pavojaus (pvz. skersumo, geometrija, astrumas). Tačiau dėl batių gamybos apribojimų, nėra padengiama visa apatinė bato dalis.
• Nemetaliniai: gali būti lengvesni, lankstesni ir dengti didesnę bati plotą nei metaliniai, tačiau atsparumas skvarbai labiau priklauso nuo smailaus daikto formos/pavojaus (pvz. skersumo, geometrija, astrumas).
Dėl išsamesnės informacijos apie drėgnei atsparu bati įdėklų tipa kreipkitės į gamintoją arba tiekėją, kaip yra nurodyta vartotojų skirtoje informacijoje.

Likvidavimas: pagal galiojančius teisės aktus.
LT - NURODYMAI DĖL ANTISTATINIŲ AVALYNĖS
Antistatinė avalynė naudojama ten, kur būtina sumažinti statinės elektros kaupimąsi, suvandant elektros tįkrvį, kad išvengtų uždegimo nuo kibirkštis, padidintų degių medžiagų ir garų atveją, arba kai nėra pilnai pašalinta elektros šokio rizika, prislisutę prie elektros įrenginių arba prie jų dalių, kuriose yra įtampa. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad antistatinė avalynė negali užtikrinti pakankamo apsaugos nuo elektros smūgio, nes sudaro tiktai varžą tarp žemės ir pėdos. Jei elektros šokio rizikos neliejanama pilnai išvengti, būtina imtis papildomų priemonių, kad pašalinti šią riziką. Tokios priemonės ir toliau nurodyti papildomi bandymai turėtų įeiti į įprastinę nelaimingų atsitikimų darbe profilaktikos programą.Patirits parodė, kad antistatiniams tikslais gaminio pereinamoji elektrinė varža per visą elektyvą jo tarnavimo laikotarpį turi būti mažesnė nei 1000 MΩ. Ši 100 kΩ vertė būvo nustatyta kaip žemiausia naujo gaminto varžos riba, užtikrinanti ribotą apsaugą nuo elektros smūgio pavojiaus arba nuo gėrio kilimo, esant iki 250 V įtampos elektros lauko stipriui. Bet vartotojai turėtų žinoti, kad tam tikromis sąlygomis avalynę gali nusekinti tinkamos apsaugos ir kad, siekiant apsaugoti vartotoją, visada turi būti taikomos papildomos saugos priemonės. Šios rūšies avalynės elektrinė varža gali žymiai keistis dėl lankstumo, užteršimo ar drėgmės. Drėgneje aplinkoje ši avalynė nebinauti turi atitikti reikalaujamą funkcijų. Todėl būtina užtikrinti, kad ši produktas per visą jo tarnavimo laikotarpį atitiktų reikalaujamą elektrosstatinio krūvio nuvedimo funkcijų ir suteiktų apsaugą. Vartotojui rekomenduojama įdiesi savuosius elektrinės varžos matavimus, atliekant juos dažnai, reguliariais intervalais.Jei 100Ω klasės avalynė dėvima ilgesniau laiką, ji gali absorbuoti drėgmę ir drėgneje ar slapijoje aplinkoje gali tapti laidžia. Jei avalynė neįsijama tokiomis sąlygomis, kuriose užteršama pado medžiaga, vartotojai turėtų tikrinti šios avalynės elektrinio sąvaybės viena iš savo aplinką. Ten, kur naudojama antistatinė avalynė, grindų varža turėtų būti tokia, kad nebūtų panaikinta apsauginė avalynės funkcija. Naudojant avalynę, tarp įtempimojo avalynės vidpadoži ir vartotojo pėdos neturi būti jokių izoliuojančių dalių. Jei tarp vidpadoži ir vartotojo pėdos įdedamas bet koks įdėklas, tuo atveju reikia patikrinti derinimą/įdėklas elektrines sąvaybes.

IV - LIETOSIANŲ INSTRUKCIJA : ROCK, DOG, STONE, ISLAND, WHITE, WHITE ESD, ROCK ESD, UNIVERSE, LAND, CXS WORK

Pirms lietišanos apavi ir pinięmis jāizgājina.
= Apavus apavi ar apavu piniējais palīdzības, sīporejas apavus ar atstetām auklīm, lai nesalazturu papēža daļu.
= Apavi būvē jāizlīmā, īpaši koncentrētā vietā paugstinātās kājās svīšanas gādājumi.

= Apavi jāapsargā mehāniskām bojāgūmēm
= Izmēriņš, kas ir apavi ražoti no jēkādā vietas ādas no sakases ar ķīmijālīm, koncentrētām ziepēm, šķīdinātjiem utt.
Svarīgus norādījums:
pareizi apavi izvēlēt jābalstās uz riska novērtējumu Jūsu darba vidē un no nepieciešamās aizsardzības pakāpes. Par to izvēlēt ir atbildīgs darba devējs, viņam ir pienākums izvēlēties pareizu apavu veidu vēl pirms to izmantošanas. Darba apstākļiem un sagaidāmajam riskam jāpielago arī Jūsu apģērbs un citi IAL.
Aizsardzības pakāpe, marķējums:
CE apzīmējums nozīmē, ka šie apavi atbilst Regulās (ES) 2016/425 prasībām par individuālo aizsardzību.
Lietosanas mērķis :
Darba vai aizsargavavu gādājuma produkti pieder individuālo aizsardzības līdzekļu II kategorijai, kur galvenā funkcija ir kājas aizsardzība pret savainojumiem, kas var rasties negadījumos tajās darba jomās, kam tie ir paredzēti. Mērķi nosaka izmantoto materiāla veids, konstrukcija, izpildījums un kopšanas veids. Izvēloties apavus, jāņem vērā tas, kādām mērķiem veltītas apavus izmanto.
EN ISO 20345:2011 apzīmē drošības apavus ar drošības purgām, kas iztur pat 200 J triecienu un vismaz 15 kN spiedienu.Ietecamās profesijas:
tar, kur pastāv draudi, ka kāds priekšmetis varētu nokrist uz kājās. Būvniecība, metalurģija, daži lauksaimniecības darbi utt.
EN ISO 20347:2012 apzīmē darba apavus. Šie apavi ir paredzēti izmantošanai tur, kur lietotājs nav pakļauts mehāniskām draudniem (triecienam vai spiedienam), parastos darba apstākļos, vienlaikus saglabājot diezgan jutību, veicot darbu. Ietecamās profesijas:
lauksaimniecība, vieglā rūpniecība, pakalpojumi, apkalpošanas darbi, loģistika, transports utt.Ja uz apaviem atrodas dzelziena piktoграмма „ESD”, tie izpildīs arī ādu mērķi EN 61340-4-3 - Elektrostatika - 4-3.dalī: Standarttestēšana speciāliem gādājumiem
Apavi. EN 61340-5-1 - Elektrostatika- 5-1.dalī: Elektronisko ierīču aizsardzība pret elektrostatiskām parādībām.
Vispārīgās prasības. „ESD” apavi reti matias labā jāstē ar ESD testera palīdzību.
Bridājums lietotājam:
Apavus var izmantot tikai un vienīgi ierīcēti aprakstītajam lietosanas mērķim. Papildus normas EN ISO 20347 vai EN ISO 20345 pamatprasībām apaviem var tikt izvirzītas arī citas prasības. Šis papildu prasības, kas attiecas uz konkrētu apavu izmantošanu, ir aprīzētas ar simboliem (skat. tabulu EN vai kategorijām (2. tabula). Šīs kategorijas nozīmē visizplatītākās kombinācijas, kas aptver gan pamata, gan papildu prasības.

SYMBOLS	PRASĪBAS/RAKSTUROJUMS
P	Apavu apakšdaļas aizsardzība pret caurduršanu
E	Enerģijas absorbcijāsa papēža daļā
A	Antistatiskās apavi
WRU	Apavu virsdaļās noturība pret ūdens iesūkšanos un uzņemšanu
CI	Zoles kompleksa izolācija pret aukstumu
HI	Zoles kompleksa izolācija pret siltumu
HRO	Zoles izturība pret kontaktā ar siltumu
WR	Apavu ūdensizturība
FO	Zoles izturība pret eļļām un ogļūdeņražiem
SRA	Zoles izturība pret pasliedšanu uz keramikas grīdas flīzām ar NaLS
SRB	Zoles izturība pret pasliedšanu uz tērauda grīdas ar glicerīnu
SRC	Zoles izturība pret pasliedšanu uz keramikas grīdas flīzēm ar NaLS un uz tērauda grīdas ar glicerīnu

Papildu prasības	EN ISO 20345 SB	EN ISO 20347 OB*					
	drošības apavi	S1	S2	S3	O1	O2	O3
		X	X	X	X	X	X
Slēgta apavu papēža daļa Antistatiska (A) Enerģijas absorbcijāsa papēža daļā (E) Izturība pret degvielās eļļu FP- tīkli drošības apavi		X	X	X	X	X	X
Apavu virsdaļās noturība pret ūdens iesūkšanos un uzņemšanu (WRU) + S1 + O1		X	X	X	X	X	X
Apavu apakšdaļas aizsardzība pret caurduršanu (P) Būvējama apavu apakšdaļa +S2 + O2			X				X

*OB apzīmējums jāpilda vēl viena no prasībām pilnīgiem apaviem E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO...
= jāpilda viena no trim prasībām, kas izvirzītas izturībai pret pasliedšanu
X = obligātas pamatprasības, kas dotaijam apaviem jāpilda.

Pretlides īpašības:
Visiem apaviem ir noteiktas pretlides īpašības. Tomēr, lūdz, ņemiet vērā, ka aizsardzības pret pasliedšanu pakāpi nosaka apavus veids, grīdas seguma veids un netirība. Kopšana:
Pirms un pēc lietošanas pārbaudiet, piem., apavu aizvēršanu / bojātus apavus izmēriem, Triecien ar ūdeni, saužgūti tīrīšanas līdzekļi un pusi izmantojamie uzglabāiet apavus sauca vieta istabas temperatūrā. Slēgtos, īpaši ādas apavos pēc noaušanas jāievieto apavu sīpeļņi - saglabā apavu formu. Ja apavos iekļūvis ūdens vai arī kāju svīšanas rezultātā kļuvusi mitra to iekšpusē, ļaujiet tām izžūt temperatūrā, kas nepārsniedz 30 °C. Temperatūra, kas pārsniedz 50 °C, apavus bojā, tāpēc nevēļojiet uz siltuma avota vai tā tiešu tušumu. Pirms pirmas lietošanas apavus izmantojiet ar apstrādājiet ar kopšanas līdzekļiem, pēc tam regulāri impregnejiet ar piemērotu, tam paredzētu krēmu.
Uzglābšana, transports:
Oriģinālā iepakojumā, sausā un vēdinātā vidē, temperatūrā no 10 līdz 30 °C, bez mitruma, netirrumiem, pelējuma un cita līdzekļu, kas mazina aizsardzības pakāpi, radīta piesārņoju- ma. Apavus valkājiet, ierubmēšos.
Sien apaviem nav iespējams noteikt derīguma termiņu, taču apavu drošības daļu, zoles vai virspuses bojājumu gadījumā izmantojiet jaunu pāri. Izņemams iekšmais:
Ja aizsargavavā ir aprīkots ar izņemamu iekšti (starpoli), testēšana (ergonomiskās un aizsardzības īpašības) tika veikta ar šo starpoli, kas iekļauta apavā. Apavus atļaus izmantot tikai ar šo starpoli. Starpoli ir iespējams aizstāt tikai ar tā paša ražotāja oriģinālu modeļu. Aizsargavavā bez izņemama iekštāja jāvalkā tikai bez tā, odeser iekštāja ievietošana varētu negatīvi ietekmēt apavu aizsardzības īpašības.
Garantija:
Garantija attiecas uz rozāšanas defektiem vai citām preturānām ar pirkšanas – pārdošanas līgumu.Garantija neattiecas uz tādu apavu īpašību maiņu, kas radās noietosības laikā vai rezultātā, ka arī uz materiāla īpašību dabiskajām izmaiņām, vai arī uz defektiem un trūkumiem, kas radušies pareizas apavu izmantošanas un kopšanas noteikumu un principu neievērošanās dēļ.
Nepareizi izvēlēts apavus veids, izmērs vai platumš neris vāt par vēlamo sūdzību pamatu. Likums saka, ka apavu darbūmžam jāvien jābilst garantijas termiņam, vienmēr ir jāņem vērā apavu lietošanas un kopšanas intensitāte un veids. Higijēns dēļ netiks pieņemtas sūdzības par netirium, smakojošiem un sapelējumiem apaviem (likums „Par sabiedrības veselības aizsardzību”).
Lūdz, ņemiet vērā, ka šo apavu izturība pret caurduršanu tika noteikta laboratorijā, izmantojot nosēktu apavu, kura diametrs ir 4,5 mm, un 1100 N spēka. Līdzās spēka iedarbībai šādos apavos ir iekļauts nagiņas naglas var palēnināt caurduršanas risku. Šādos gadījumos jāievēro alternatīvi profilakses pasākumi.
Norādījumi:
Norādījumi ir pieejami divi vispārīgi pret caurduršanu izturīgu iekštāju veidi. Runa ir par metāla un nemetāla materiāliem. Abi izpilda normu, kas regulē izturību pret caurduršanu, minimālās prasības, kas norādītas uz apaviem, bet katrai no tām ir dažādas papildu priekšrocības vai trūkumi, tostarp šādi:

• Metāls – to mazāk ietekmē smailā priekšmēta / bistamības forma (piem., diametrs, geometrija, asums). Nemetāla materiāls – tas var būt vieglāks, elastīgāks un var veģt lielāku formu nekā metāls, taču izturību pret caurduršanu varītek mē smailā priekšmēta / bistamības forma (piem., diametrs, geometrija, asums).

Plašāki informācijai par Jūsu apavu iekļtāja, kas izturīgus pret caurduršanu, veidu griezietyes pie rāzotāja vai piegādātāja, kas norādīts lietotāju paredzētajā informācijā.

Likvidēšana:
saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
IV - INFORMĀCIJA PAR ANTISTATISKĀM AVAĻINĒM
Antistatiskos apavus bū jāizmanto darba tur, kur ir nepieciešams samazināt statiskās elektrības uzkrāšanos, novadot elektroskāri līdzīgu, lai izsēgtu iespēju, ka dzirkstele varētu aizdedzināt, piem., uzliesmojošas vielas un traukus, vai arī tad, ja run pilnībā izsēgta elektrotraumas gūšanas iespēja, no kurām sprieguma esošas elektroierīces vai tās daļas. Jābrīdina, ka antistatiskie apavi nevar nodrošināt pietiekamu aizsardzību pret elektrotraumas gūšanu, jo tie tikai rada pretstribu starpi zemi un pēdu.
Ja elektrotraumas gūšanas risks nav iespējams pilnībā izsēgt, jāveic papildu pasākumi šī riska novēršanai. Šiem pasākumiem ir citi, zemāk norādītajiem tiestiem jābūt parastai darba traumu profilakses programmas sastāvdaļai.
Pretēzība:
Ja, izmantojot jebkādu mērķiem produktam visa tā efektīvā darbūmžā laikā caurejoties elektriskajai pretstībai jābūt mazākaī par 1000 MΩ. 100 kΩ vērtība ir noteikta kā jauna produkta pretstības viszemaķā robežvērtība, kas nodrošina ierobežotā aizsardzību pret elektrotraumas gūšanu vai pret ugunsgrēka izcelšanos gādājūmā, ja elektroierīcē, kas atrodas zem 250 V sprieguma, ir defekts. Lietotājiem būtu jāpārzina, ka noteiktos apstākļos apavi var nesniegt pietiekamu aizsardzību, un pastāvīgi būtu jāveic papildu drošības pasākumi lietotājā aizsardzībā. Šī veida apavu elektriskā pretstība var būtiski mainīties mainoties apavos, kas ir izstrādāti, lai mērķiem būtu izstrādāti, lai mērķiem būtu pieprasītās funkcijas.
Trādi ir jānodrošina, lai produkts pildītu nepieciešamo elektroskāri lādīga nodarīšanas funkciju, un lai tas sniegtu aizsardzību visa sava darbūmžā laikā. Lietotājam iesaka ieviest pašus savu elektriskās pretstības testēšanu un veikt to bieži regulāros intervālos. Ja ir klases apavi tiek valkāti ilgāku laiku, tie var absorbēt mitrumu, un slapijs veids tie var kļūt elektrovadīgi. Ja apavi tiek valkāti apstākļos, kuros tiek piesārņots zoles materiāls, lietotājiem būtu jākontrolē apavu elektriskās īpašības pirms katras došanās būtama telpā. Tur, kur tiek izmantoti antistatiskie apavi, gādātājam pretstības testēšanu jāveic vismaz reizi divi mēnešus, lai nodrošinātu, ka aizsardzības laikā starp apavu starpi un lietotāja pēdu nevajadzētu atrasties nekādas izolācijas sastāvdaļas.
Gādājūmā, ja starp starpoli un lietotāja pēdu tūkst novietots jēkādš iekšmais, būtu jāpārbauda apavu ir iekļēntā kombinācijās elektriskās īpašības.
HU - FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ : ROCK, DOG, STONE, ISLAND, WHITE, WHITE ESD, ROCK ESD, UNIVERSE, LAND, CXS WORK

A használatba vétel előtt megfellelően járjálk ki a lábbelil.
= Lábbelil a rendeltetéshez megfelelő környezetben használnia.
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.

= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen eldökésben, különösen eső időjárás vagy izzádsára fokozottan hajlamos láb esetén.
= Ovja a lábbelita: mechanikai sérűlesekűl az átázásűl, ha a lábbelil bármilyen fajtaűrűl bűrűl keűszűl;
= A sarokrészt gyökéres érdekelben a lábbelil cipónakl segítségelű húzza fel, a fűzős lábbelil kikötött fűzőkkel.
= A lábbelilket kíméljen

oštećenja petnog dela obuće.

- Obuću često menjajte, a posebno u kišovito vreme ili kod povećanog znojenja nogu.

- Obuću štittite od mehaničkih oštećenja, a posebno od oštećenja usled dodira sa ostrim ili tvrdim predmetima od prodora vlage - ako je obuća proizvedena od kože bilo koje vrste od dodira sa hemikalijama, koncentrisanim deterdžentima, otapalima itd.

Važno upozorenje za proizvođača obuće: obuća treba uzeti u obzir i uslove u Vašoj radnoj sredini te tražiti stepen zaštite. Za ovaj izbor je odgovoran poslodavac koji je u obavezi odrediti i izabrati adekvatan tip obuće još pre njenog korišćenja. Radnim uslovima i mogućim rizicima treba prilagoditi i radno odelo i druga sredstva za ličnu zaštitu. Stepen zaštite, označavanje obuće: Oznaka CE znači, da ova obuća zadovoljava uslove Odredbe (EU) 2016/425 u vezi sa ličnom zaštitom.
Najena proizvođa: Proizvod spada u II. kategoriju opreme i sredstva za ličnu zaštitu na radu čija je osnovna funkcija zaštita nogu korisnika od povreda koje mogu da budu uzrokovane prilikom nesreća u radnoj sredini za koju je zaštitna obuća namenjena. Svaka vrsta obuće je namenjena za drugu radnu sredinu. Najena određuje vrstu materijala, konstrukcije, izrade i održavanja. Kod izbora obuće u obzir treba uzeti svrhe za koje ćete obuću koristiti. EN ISO 20345:2011 označava zaštitnu obuću sa zaštitnom kapom otpornom na mehaničke udare najmanje 200 J sabijena pritisokom najmanje 15 kN.
Preporučene profesije: tamni gde predmeta na nogu.
Građevinarstvo, obrada metala, neki poljoprivredni radovi itd.
EN ISO 20347:2012 označava radnu obuću. Ova obuća je predviđena za korišćenje tamo gde korisnik nije izložen mehaničkom riziku (udaru ili gnječenju) u uobičajenim radnim uslovima pri istovremeno očuvanju senzibiliteta stopala pri obavljanju rada.
Preporučene profesije: poljoprivreda, laka industrija, servisi, radovi održavanja, logistika, transport itd.
Ako je obuća opremljena sa žutim ideogramom „ESD“, ispunjava takođe sledeće standarde: EN 61340-4-3 - Elektrostatika- standardne metode za specifične aplikacije - obuća. EN 61340-5-1 - Elektrostatika - zaštita elektronskih uređaja od elektrostatičkih fenomena. Opšti zahtevi „ESD“ obuća mora biti testirana u toku svake smene na testeru ESD. Upozorenje za korisnike: Obuća sme da se koristi isključivo za gore navedenu namenu. Osim osnovnih zahteva standarda EN ISO 20347 odnosno EN ISO 20345 obuća može da podležje i drugim zahtevima. Dodatni zahtevi vezano za konkretnu namenu obuće označeni su simbolima i/ili kategorijama (videti tabelu). Ove kategorije označavaju najuobičajenije kombinacije koje obuhvataju osnovne kao i dodatne zahteve za obuću.

SIMBOL	ZAHTEV/I KARAKTERISTIKA
P	Don otporan na probadanje
E	Apsorpcija energije u petnom delu
A	Antistatička obuća
WRU	Gornjište otporno na propuštanje i upijanje vode
CI	Izolacija donjeg dela za zaštitu od hladnoće
HI	Izolacija donjeg dela od topline
HRO	Don otporan na kontaktnu toplinu
WR	Otpornost na vodu
FO	Don otporan na ulje i ugljikovodnike
SRA	Don otporan na klizanje na keramičkim pločicama sa NaLS
SRB	Don otporan na klizanje na čeličnom podu sa glicerinom
SRC	Don otporan na klizanje na keramičkim pločicama sa NaLS i na čeličnom podu sa glicerinom

Dodatni zahtevi	EN ISO 20345 SB			EN ISO 20347 OB*		
	S1	S2	S3	O1	O2	O3
Zatvoreni petni deo obuće	X	X	X	X	X	X
Antistatička obuća (A)						
Apsorpcija energije u petnom delu (E)						
Otpornost na lož-ulje FO - samo zaštitna obuća						
Gornjište otporno na propuštanje i upijanje vode (WRU) + S1 a O1		X	X		X	X
Don otporan na probadanje (P) <p>Profilsani don + S2 a O2</p>			X			X

*uz oznaku OB treba dopuniti još jedan od zahteva za kompletnu obuću E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO..

*jedan od tri zahteva na otpornost protiv klizanja mora biti ispunjen

X=obavezni osnovni zahtevi koje obuća mora da ispunjava.
Protivklizna svojstva. Svaka cipeła ima određena protivklizna svojstva. Međutim, vodite računa da je stepen protivklizne zaštite zavisao od vrste obuće, vrste podne obloge i prljavštine na podu. Za ostale informacije u vezi vrste uložka otpornog na probadanja u Vašoj obući se možete na nas bilo kada obratiti.
Održavanje: Pre i nakon upotrebe obuće proverite na primer zatvaranje obuće i neoštećenost dona - nemojte koristiti oštećenu obuću. Obuću čistite vodom, blagim sredstvom za čišćenje i mekanom četkom. Obuću čuvajte na suvom mestu pri sobnoj temperaturi. U zatvorenu obuću, a posebno kožnu obuću, stavite (nakon izuvanja) napinjače za cipele - radi očuvanja oblika obuće. Ako je došlo do prodora vode u obuću ili je došlo do toga da je obuća unutra mokra usled znojenja lagano je osušite na temperaturi do 30 °C. Temperature iznad 50 °C uzrokuju oštećenje obuće - zbog toga nemojte sušiti obuću na izvorima grejanja niti u njihovoj neposrednoj blizini. Pre sušenja u obuću stavite napinjače, ili eventualno popunite cipele novinskom hartijom. Vlažnu hartiju nekoliko puta zamenite tokom sušenja. Pre prve upotrebe obuću impregnirajte i naneseite odgovarajuća sredstva za negu obuće, i zatim koristite kremu za cipele koja je namenjena za ove svrhe. Skladištenje, transport: U originalnom pakovanju, u suvoj i dobro provetrenoj prostoriji pri temperaturama od 10 - 30 °C, bez vlage, prljavštine, pljesni odnosno drugih faktora koji smanjuju zaštitnu funkciju obuće. Za transport koristite pogodnu zaštitnu ambalažu, na primer originalnu kutiju. Nošenje obuće, životni vek: Kod ove obuće nije moguće utvrditi rok upotrebljivosti, u slučaju oštećenja sigurnosnog dela obuće ili gornjeg dela koristiti novi par obuće. Odvojik uložak: Uložko obuća dolazi sa uloškom koji se vadi onda ispitivanje (ergonomija i zaštitne karakteristike), to znači da je obuća bila podvrgnuta ispitivanju sa uloškom. Samo tako može obuća obezbediti deklarisanu zaštitu i komfor. Uložak može da bude zamenjen samo uporedivim uloškom isporučenim od strane proizvođača obuće. Ukoliko obuća dolazi bez uložka, to znači da je ispitana bez uložka i treba da se koristi bez njega. Eventualna upotreba uložka može negativno uticati na zaštitnu funkciju obuće.
Garancija: Garancija pokriva mane i nedostatke nastale u proizvodnje odnosno druge činjenice koje su protivne kupoprodajnom ugovoru. Garancija ne pokriva promene svojstva obuće nastale tokom upotrebe usled habanja ili prirodne promene svojstva materijala, niti mane i nedostatke nastale usled nepoštovanja pravila i načela za ispravno korišćenje i negu obuće. Nepravilno odabrana vrsta, veličina i širina obuće nisu razlog za reklamaciju proizvoda.Prema zakonu, životni vek obuće ne mora odgovarati garantnom roku, dakle, sve zavisi od intenziteta i načina upotrebe i nege obuće. Iz higijenskih razloga ne reklamacija se ne primaju proizvodi koji su zaprljani, proizvodi od neprijatnog mirisa te proizvodi sa pljesni (zakon o zaštiti javnog zdravlja).
Uzmite u obzir da je otpornost ove obuće na prodiranje je bila određena u laboratoriji pomoću tupog probnog eksera prečnika i sile od 1100 N. Veće sile ili tanji ekseri mogu povećati rizik prodora. U takvim slučajevima je potrebno preduzeti alternativne preventivne mere.
U današnje vreme su na raspolaganju dva osnovna tipa uložaka otporna na prodor u obući za SOZ. Radi se o metalnim i nemetalnim materijalima. Oba tipa uložaka ispunjavaju minimalne zahteve normi za otpornost na prodor, koji su označeni na obući. Svaki od uložaka ima svoje specifične pozitivne i negativne karakteristike uključujući sledeće:
•Metal je pod manjim uticajem špiastog predmeta / opasnost (npr. prečnik, geometrija, ostrina). S obzirom na ogrankenja u proizvodnji obuće nije pokrivena cela donja površina obuće.
• Nemetalni materijal – može biti lakši, elastičniji i pokrivati veću površnu od metala, ali otpornost od prodora je pod uticajem špiastog predmeta / opasnost (npr. prečnik, geometrija, ostrina).
Za više informacija o tipu uložaka u vaše cipele otporne na prodor se obratite proizvođaču ili dobavljaču kako je navedeno u informacijama za korisnika.

Likvidacija dotrajalog proizvoda: u skladu sa važećim pravnim propisima.

SR - UPOZORENJE VEZANO ZA ANTISTATIČKU OBUČU

DE – INSTRUKTION FÜR NUTZER : ROCK, DOG, STONE, ISLAND, WHITE, WHITE ESD, ROCK ESD, UNIVERSE, LAND, CXS WORK.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. Probieren Sie die Schuhe vor deren Benutzung ordentlich. Eine unpassende Auswahl des Schuhtyps, eine falsche Größe, Breite oder Form des Schuhs können nicht als Gründe für spätere Reklamationen anerkannt werden.
- Benutzen Sie die Schuhe für diejenigen Zwecke, zu denen sie bestimmt sind.
- Ziehen Sie die Schuhe mit Hilfe von Schuhhelfeln an, Schnürschuhe mit aufgebundenen Schnürsenkeln, damit das Fersenteil der Schuhe nicht bricht.
- Wechseln Sie die Schuhe häufig, vor allem bei regnerischem Wetter oder bei erhöhter Schweißneigung der Füße.
- Schützen Sie die Schuhe: Vor mechanischer Beschädigung.
Vor dem Verbeulen, wenn die Schuhe aus irgendwelchen Lederarten hergestellt wurden.
Vor Kontakt mit Chemikalien, konzentrierten Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln usw.
Wichtiger Hinweis: Die Wahl der richtigen Schuhe sollte auf der Einschätzung der Risiken in Ihrer Arbeitsumgebung und auf dem geforderten Schutzniveau basieren. Für diese Auswahl ist der Arbeitgeber verantwortlich, er ist verpflichtet, noch vor der Benutzung den richtigen Schuhtyp zu bestimmen und auszuwählen. Ihre Schuhe und andere Arbeitsschutzmittel müssen ebenfalls den Arbeitsbedingungen und dem angenommenen Risiko angepasst werden.
Schutzgrad, Kennzeichnung: Die Kennzeichnung CE bedeutet, dass diese Schuhe die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425, welche den persönlichen Schutz betrifft, erfüllen. Das Produkt fällt unter die Kategorie II persönlicher Arbeitsschutzmittel, deren Grundfunktion der Schutz der Füße vor Verletzungen ist, die bei Unfällen in den Arbeitsbereichen eintreten können, für die sie bestimmt sind. Für jeden Verwendungszweck sollte eine andere Art von Schuhen verwendet werden. Die Zweckmäßigkeit bestimmt den Typ des benutzten Materials, die Konstruktion, die Ausführung und die Art der Pflege. Bei der Auswahl der Schuhe muss darauf geachtet werden, für welchen Zweck Sie die Schuhe benutzen möchten. EN ISO 20345:2011 kennzeichnet Sicherheitsschuhe mit

Sicherheitskappen, mit einer Schlagresistenz von mindestens 200 J und einer Druckresistenz von mindestens 15 kN. Empfohlene Berufe: Dort, wo das Risiko des Fallens von Gegenständen auf die Beine droht. Bauarbeiten, Metallindustrie, manche landwirtschaftlichen Arbeiten u.ä. EN ISO 20347:2012 kennzeichnet Arbeitsschuhe. Diese Schuhe sind für die Benutzung dort bestimmt, wo der Benutzer keinen mechanischen Risiken (Anstoßen oder Zusammenrücken) ausgesetzt sind, unter üblichen Arbeitsbedingungen bei gleichzeitiger Erhaltung der Empfindsamkeit der Fußsohle bei Ausführung der Arbeit. Empfohlene Berufe: Landwirtschaft, Leichtindustrie, Dienstleistungen, Wartungsarbeiten, Logistik, Transport u.ä. . Wenn die Schuhe mit dem gelben Piktogramm „ESD“ ausgestattet sind, entsprechen sie auch folgenden Normen: EN 61340-4-3 - Elektrostatik- Standardprüfmethode für spezifische Anwendung – Schuhe. EN 61340-5-1 - Elektrostatik – Schutz elektrischer Bestandteile vor elektrostatischen Erscheinungen. Allgemeine Anforderungen. „ES-D“-Schuhe müssen einmal pro Schicht am ESD-Tester getestet werden. Hinweis für Benutzer: Die Schuhe dürfen ausschließlich im Sinne des oben beschriebenen Benutzungszwecks benutzt werden. Bei der Verletzung der Schuhe (Durchscheuern, unangemessene Verdünnung des Materials, Aufplatzen der Schuhsohle, Aufgehen der Nähte u.ä.) kommt es zur Verminderung des Schutzniveaus und das Produkt wird im Sinne der oben angeführten rechtlichen und technischen Vorschriften ungeeignet. Außer den Grundanforderungen der Normen EN ISO 20347 oder EN ISO 20345 können an die Schuhe weitere Anforderungen gestellt werden. Diese Zusatzanforderungen, welche die konkrete Benutzung der Schuhe betreffen, sind mit Symbolen und/oder Kategorien gekennzeichnet (siehe Tabelle). Diese Kategorien bedeuten die breiteste Kombination, welche sowohl Grund- als auch Zusatzanforderungen umfassen.

SYMBOL	ANFORDERUNGEN/CHARAKTERISTIKEN					
P	Schuhsohle resistent gegen Durchstechen					
E	Energieabsorption im Fersenbereich					
A	Antistatisches Schuhwerk					
WRU	Obermaterial resistent gegen Durchdringung und Absorption von Wasser					
CI	Isolation der Unterseite gegen Kälte					
HI	Isolation der Unterseite gegen Hitze					
HRO	Schuhsohle resistent gegen Kontakt Hitze					
WR	Wasserabweisend					
FO	Schuhsohle resistent gegen Öle und Kohlenwasserstoffe					
SRA	Schuhsohle resistent gegen Ausrutschen auf keramischen Bodenfliesen mit NaLS					
SRB	Schuhsohle resistent gegen Ausrutschen auf Stahloberflächen mit Glycerin					
SRC	Schuhsohle resistent gegen Ausrutschen auf keramischen Bodenfliesen mit NaLS und auf Stahloberflächen mit Glycerin					
Zusatzanforderungen	EN ISO 20345 SB			EN ISO 20347 OB*		
	Sicherheitsschuhe			Arbeitsschuhe		
	S1	S2	S3	O1	O2	O3
Energieabsorption im Fersenbereich(A)	X	X	X	X	X	X
Antistatisch(A)						
Energieabsorption im Fersenbereich (E)						
Resistent gegen Treibstoffe FO – nur Sicherheitsschuhe						
Obermaterial resistent gegen Durchdringung und Absorption von Wasser (WRU) + S1 und O1		X	X		X	X
Schuhsohle resistent gegen Durchstechen (P)			X			X
Schuhsohle mit Dessin + S2 und O2						

*zur Kennzeichnung OB muss noch eine der Anforderungen an die kompletten Schuhe E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO.erfüllt werden.

*=eine von drei Anforderungen an die Resistenz gegen Ausrutschen muss erfüllt sein

X= Pflichtgrundanforderungen, müssen für den betreffenden Schuh erfüllt werden

Antirutschseigenschaften: Sämtliche Schuhe haben bestimmte Antirutschseigenschaften. Machen Sie sich bewusst, dass der Grad des Antirutschschutzes durch den Schuhtyp, den Typ der Bodenbedeckung und die Verunreinigung bestimmt wird. Ihre Schuhe können Sie nicht vor einem Ausrutschen schützen, das durch eine sehr rutschige Bodenbedeckung und durch Verschmutzung, welche sich am Profil der Schuhsohle angesammelt hat, verursacht wird.
Pflege: Kontrollieren Sie bitte die Schuhe vor und nach der Benutzung, zum Beispiel das Verschließen und die Unversehrtheit der Schuhsohle – sortieren Sie beschädigte Schuhe aus. Reinigen Sie die Schuhe mit Wasser, schonenden Reinigungsmitteln und weichen Bürsten. Benutzen Sie niemals Stoffe wie Alkohol, Lösungsmittel, Benzin oder irgendwelche anderen chemischen Stoffe. Lagern Sie die Schuhe nach der Benutzung bei Zimmertemperatur an einem trockenen Ort. In geschlossene Schuhe, vor allem Lederschuhe, gehören nach der Benutzung Schuhspanner – sie erhalten die Form der Schuhe. Wenn es zum Eintritt von Wasser in den Schuh kam, oder das Innenteil des Schuhs unter dem Einfluss des Schwitzens des Fußes feucht wird, trocknen Sie diese allmählich, die Temperatur, die 30°C nicht übersteigen. Temperaturen über 50°C beschädigen die Schuhe, trocknen Sie daher nicht auf einer Wärmequelle oder in deren unmittelbarer Nähe. Geben Sie die Schuhe vor dem Trocknen auf Schuhspanner, beziehungsweise füllen Sie die Schuhe mit Zeitungspapier aus und tauschen Sie während des Trocknens das feuchte Papier mehrmals aus. Imprägnieren Sie die Schuhe vor der ersten Benutzung nicht und behandeln Sie diese mit geeigneten Pflegemitteln, imprägnieren Sie diese danach mit einer Creme, die für diesen Zweck geeignet ist. Lagerung, Transport: In Originalverpackung, in einer sauberen,trockenen und belüfteten Umgebung in einem Temperaturbereich von 10 - 30 °C, ohne Kontaminierung durch Feuchtigkeit, Unreinheiten, Schimmelpilze beziehungsweise weitere Faktoren, welche das Schutzniveau reduzieren. Lagern Sie die Schuhe niemals unter schweren Gegenständen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen. Benutzen Sie für den Transport eine geeignete Schutzverpackung, zum Beispiel den Originalkarton. Tragen der Schuhe, Lebensdauer: Diese Schuhe wurden aus Material hoher Qualität hergestellt, können aber infolge der Bedingungen am Arbeitsplatz und durch Abnutzung manche ihrer Schutzigenschaften mit der Zeit verlieren. Bei diesen Schuhen kann kein Verfallstermin festgelegt werden, jedoch sollten Sie im Falle der Beschädigung von Sicherheitsbestandteilen der Schuhe, der Sohle oder des Obermaterials ein neues Paar benutzen. Herausnehmbare Einlage: Wenn die Sicherheitsschuhe mit einer herausnehmbaren Einlage (Einlegesohle) ausgestattet sind, wurde die Prüfung (der ergonomischen und schützenden Eigenschaften) mit dieser Einlegesohle, eingelegt in die Schuhe, durchgeführt. Die Schuhe dürfen nur mit dieser Einlegesohle verwendet werden. Die Einlegesohle kann nur durch ein Originalmodell des gleichen Herstellers ersetzt werden. Sicherheitsschuhe ohne herausnehmbare Einlegesohle dürfen nur ohne eine solche verwendet werden, das Einlegen einer Sohle unter dem Futter könnte die Schutzigenschaften des Schuhs negativ beeinflussen. Garantie: Die Garantie erstreckt sich auf Herstellungsmängel oder andere Abweichungen vom Kaufvertrag. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Änderungen der Eigenschaften der Schuhe, welche im Zeitablauf in Folge von Abnutzung oder durch natürliche Veränderung von Materialeigenschaften entstanden, oder auf Mängel und Unzulänglichkeiten, die durch Nichteinhaltung der Regeln und Grundsätze der richtigen Benutzung und Behandlung der Schuhe entstanden. Eine unpassend gewählte Art, Größe und Breite der Schuhe wird als Grund für eine spätere Reklamation nicht anerkannt.

Bitte beachten Sie, dass die Durchtrittthemung dieses Schuhwerks im Labor unter Benutzung eines stumpfen Prüfnagels von 4,5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1.100 N ermittelt wurde. Höhere Kräfte oder dünnere Nägel können das Risiko der Durchdringung erhöhen. In solchen Fällen sind alternative präventive Maßnahmen in Betracht zu ziehen.
Zwei allgemeine Arten von durchtrittthemenden Einlagen sind derzeit in der PSA Schuhwerk verfügbar. Dies sind metallische und nichtmetallische Materialien. Beide erfüllen die Mindestanforderungen an den Widerstand gegen Durchdringung der Normen, die am Schuh gekennzeichnet sind, aber jede hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile einschließlich der folgenden:

• Metall – wird weniger durch die Form des spitzen Gegenstandes/Gefahr (z. B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinträchtigt. Als Grund der Einschränkungen in der Schuhfertigung wird nicht die gesamte Lauffläche der Schuhe abgedeckt.
• Nichtmetall – kann leichter, flexibler sein und deckt eine größere Fläche im Vergleich zu Metall ab, aber der Widerstand gegen Durchdringung wird mehr von der Form des spitzen Gegenstandes/Gefahr (z. B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinflusst.

Für weitere Informationen über die Art der durchtrittthemenden Einlage in Ihren Schuhen kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Lieferanten wie in der Benutzerinformation angegeben.
Entsorgung: In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung.

DE – HINWEIS ZU ANTISTATISCHEN SCHUHEN

Antistatische Schuhe sollten dort verwendet werden, wo es notwendig ist, die Anhäufung von statischer Elektrizität durch Ableitung elektrostatischer Aufladung zu minimalisieren, um die Gefahr der Entzündung durch Funken auszuschließen, z. B. brennbarer Stoffe und Dämpfe, und wenn das Risiko einer Verletzung durch elektrischen Strom aus einer elektrischen Anlage oder einem Bestandteil unter Spannung nicht absolut ausgeschlossen ist. Es muss darauf hingewiesen werden, dass antistatische Schuhe keinen ausreichenden Schutz gegen Verletzung durch elektrischen Strom bieten, da sie nur einen Widerstand zwischen dem Boden und der Fußsohle bilden. Wenn sich das Risiko einer Verletzung durch elektrischen Strom nicht vollkommen ausschließen lässt, sind weitere Maßnahmen zur Abwendung dieses Risikos unerlässlich. Diese Maßnahmen und weitere unten angeführte Tests sollten gängiger Bestandteil eines Programms zur Prävention von Arbeitsunfällen sein. Erfahrungen zeigen, dass das Produkt für antistatische Zwecke für die gesamte Dauer der effektiven Lebensdauer einen elektrischen Durchgangswiderstand von unter 1000 MΩ haben muss. Der Wert von 100 kΩ, ist als niedrigstes Maß des Widerstands neuer Produkte festgelegt, welches einen beschränkten Schutz gegen die Gefahr von Verletzungen durch elektrischen Strom oder gegen die Entstehung eines Brands im Falle von Störungen an elektrischen Geräten sicherstellt, die unter einer Spannung bis zu 250 V stehen. Nutzer sollten sich jedoch dessen bewusst sein, dass die Schuhe unter bestimmten Bedingungen keinen ausreichenden

Schutz gewähren müssen, und es sollten ständig ausreichende Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Benutzer durchgeführt werden. Der elektrische Widerstand dieses Typs von Schuhen kann sich unter dem Einfluss von Abbiegen, Kontaminierung oder Feuchtigkeit bedeutend verändern. Diese Schuhe können in einer feuchten Umgebung die geforderten Funktionen eventuell nicht erfüllen. Daher ist es notwendig festzustellen, ob das Produkt die geforderte Funktion der Ableitung von elektrostatischer Aufladung erfüllt und ob es diesen Schutz während der gesamten Lebensdauer gewährt. Dem Benutzer wird empfohlen, eigene Prüfungen des elektrischen Widerstands durchzuführen und diese häufig in regelmäßigen Abständen durchzuführen. Wenn Schuhe der Klasse I eine längere Zeit getragen werden, können diese Feuchtigkeit absorbieren und können in einer feuchten und nassen Umgebung leitend werden. Wenn die Schuhe unter Bedingungen getragen werden, unter denen es zu Kontaminierung des Sohlenmaterials kommt, sollte der Benutzer die elektrischen Eigenschaften des Schuhs immer vor dem Betreten eines Gefahrenbereichs überprüfen. Dort wo antistatische Schuhe verwendet werden, sollte der Widerstand des Bodens derartig sein, dass die Schutzfunktion der Schuhe nicht gestört wird. Bei der Benutzung sollten sich zwischen dem Spannlager des Schuhs und der Fußsohle des Benutzers keine isolierenden Bestandteile befinden. Für den Fall, dass zwischen der Fußsohle und der Schuhsohle irgendeine Einlage platziert wird, sollten die elektrischen Eigenschaften der Kombination Schuh/Einlage geprüft werden.