

ČERVA 01080160 BRAMBLING

GB **PROTECTIVE GLOVES**

Description: Polyester seamless knitted gloves, half-coated by black ultra-thin polyurethane, touch screen suitability. Size 6 – 11. The gloves satisfy the Regulation (EU) 2016/425 and EN 420:2003+A1:2009 and EN 388:2016 norms. PPE personal protective equipment category II.

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical risks in dry conditions, especially in fine engineering, machinery, warehouses, light industry etc.

Features and marking:

		
read the user instruction	Identification of the manufacturer	EU conformity marking
		
ČERVA	EU conformity marking	mechanical hazards icon

4131x – protection levels EN388:2016		
Abrasion resistance:	4	max performance level 4
Cut resistance:	1	max performance level 4
Tear resistance:	3	max performance level 4
Puncture resistance:	3	max performance level 4
TDM cut resistance:	x – not tested. Test method appears not to be suitable for the glove design/material	

01080160 BRAMBLING – article size production date(month/year)

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machine parts. Protection features are only applied on palm section of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further.

Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic bag, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EU type certificate has been issued by a notified body No. 2777 SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.

Manufacturer: ČERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic.

AL DOREZA MBROJTESE

Përshkrimi: Doreza me pesë gjihta pa çarpje, thurje poliestër me shtresë poluretani në pëllëmbë dhe gjihta, përdorshmërisht me prekje të ekranit. Masë e disponueshme 6-11. Dorezat përmbushin rregullat e Regullores (BE) 2016/425 dhe EN 420:2003+A1:2009 dhe EN 388:2016. PMP Pajisjeve mbrojtëse personale Kategorija II.

Përdorimi: Doreza janë të dizajnuara për mbrojtjen e dorës kundër rreziqeve mekanike në kushte të thata, sidomos në inxhinieri, makineri, magazinë, industrinë e lehtë, etj

Karakteristikat dhe shenjat:

		
Piktogrami i informacionit	identifikimi i prodhuesit	simboli i përpunshmëritë rreziqeve Mekanike
ČERVA		

4131x – Nivelë I mbrojtjes EN388:2016		
Rezistenca ndaj fërkimit:	1	nivelin maksimal të performancës 4
Rezistenca ndaj prerjes:	1	nivelin maksimal të performancës 5
Rezistenca ndaj grësjes:	3	nivelin maksimal të performancës 4
Rezistenca ndaj shpimit:	1	nivelin maksimal të performancës 4

Rezistenca e prerjes TDM: x - nuk është testuar, metoda nuk duket të jetë e përshtatshme duke pasur parasysh konstrukcionin e dorezës
01080160 BRAMBLING – Kodi i produktit Masa Data e prodhimit(muaj/viti)
Mirembajtja dhe përdori i dorezës.Mbrozni dorezat nga rrextesia. Mos i ekspozoni tek solucionet organike ose avujt e tyre, lubrifikantë, yndyrat, vajrat e tyre minerale dhe ujë. Pas përdorimit pastrojni me furcë nga papasterite dhe lërene te thahen ne temperature dhome. Dorezat nuk mund te lachen me lavatrice ose pastrim kimik.

Kujdes:Doreza nuk duhet të përdoret nëse ekziston një rrezik nga pjesët levizëse te makinerive. Karakteristika e mbrojtjes janë aplikuar vetëm në pjesën e pëllëmbes se dorezës. Përdorni gjithmonë masen e saktë dhe kontrolloni gjendjen e dorezës para çdo përdorimi. Mos përdorni doreza të përsëra, ngurtësuar ose të dëmtuara në ndonjë mënyrë tjetër. Përdorimi i dorezave mund të shkaktojë acenim të lëkurës dhe reaksion alergjik tek njerëzit me lëkurë shumë të ndjeshme, në raste të tilla të mos i përdorni më të djerezat.

Transporti dhe magazinimi: Doreza duhet të transportohen në paketim original ose ne një mbulesë plastike, duhet te ruhen ne vende te thata, kushte te ftohta dhe larg nga rrezet e diellit. Jetejetezia ne raft është 5 vjet nga data e prodhimit, kur ruhen në kushte të përshtatshme.

Certifikatë tip EU është lëshuar nga organ i autorizuar Nr. 2777 SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.

Prodhuesi: ČERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Čeke.

AZ QORUYUCU ƏLÇƏKLƏR

Təsvir: Əlin ovuc və barmaq hissəsində poluretan-ərtüklü polifibr toxumcuq bəzəməli tikilmiş qoruyucu əlcək, sensorlu ekran istifadəsində uyğun. Müddət ölçülər 6 - 11. Əlcəklər (EU) 2016/425 və EN 420:2003-A1:2009 və EN 388:2016 normalarına uyğunlaşdır. Şəxsi qoruyucu avadanlığı, kateqoriyası II.

İstifadə qaydası: Əlcəklər, əsasən yüksək dəqiqli texnika, maşın avadanlığı, anbar, yüngül sənaye və bu kimi digər sahələrdə aparılan quru iş şəraitində oxlanın mexaniki zədələnmə risklərindən qorunması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Xüsusiyyətləri və markalanması:

		
İstifadə Bələdçisi Oxumalı	Marka	Uyğunluq İşarəsi
ČERVA		Mekanik Risk Piktogramı

4131x – qoruma səviyyələri EN388:2016		
Sürtünməyə davamlılıq:	1	maksimum performans səviyyəsi 4
Kəsimləmə davamlılıq:	1	maksimum performans səviyyəsi 5
Cinləməyə davamlılıq:	3	maksimum performans səviyyəsi 4
Deşilməyə davamlılıq:	1	maksimum performans səviyyəsi 4

TDM kəsilmis müqavimət: x - Sınaqdan keçirilməyib, əlcəklərin konstruksiyasını nəzərə alaraq sınaq üsulu müsbət hesab edilmiş

01080160 BRAMBLING – təntəm Əlcəklərin ölçüsü
İstehsal tarixi (ay/il) qeyd edilib

Qoruyucu əlcəklərin texniki qulluğu və onlardan istifadə qaydası: Əlcəklərin istifadə təsirlərindən qorunması təmin edib, üzvi həlledicilərin və onların buxarlarının, sürtüq yağlarının, mineral yağların və suyun təsirinə maruz qoymayın. İstifadədən sonra üzərindəki qalın kir qatını fırça vasitəsilə təmizləyin və əlcəkləri otaq temperaturunda qurudun. Əlcəkləri paltaryayın məsində yumaq və kimyəvi təmizləməyə maruz qoymaq olmaz.

Xəbərdarlıq: İstifadə zamanı əlcəklərin hərəkət edən mexanizmlərə illərkək arəsində qalınma riski vardır. onları istifadə etməyin. Qoruma xüsusiyyətləri yalnız əlcəyin ovuc hissəsinə tətbiq edilir. Həmzə düzgün əlcək ölçüsü istifadə edin və istifadədən əvvəl hər dəfə əlcəklərin vəziyyətini yoxlayın. Köhnəlmis, bərkimmiş və ya başqa şəkildə zədələnmis əlcəkləri istifadə etməyin. Həssas dərisi olan insanlarda əlcəklərin istifadəsi dəridə qıcıqlanma və allergik reaksiyalara səbəb ola bilər, bəle hallarda əlcəkləri bir daha istifadə etməyin.

Daşınma və saxlanma: Əlcəklər orinal qabında və ya plastik qabda daşınımmaldır, onları quru, sərin, güncə sualırının birbaşa dösmədüyü yerə saxlamaz lazımdır. Müvafiq şəraitdə saxlanıldıq, əlcəklər istehsal tarixindən etibarən maksimum 5 ilfır saxlanılma bllər.

Sertifikatın 2777 nömrli təstiqəmiş quruluşu və SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland tərəfindən verədirilmisdir. Uyğunluq bəyannaməsini www.cerva.com/conformity.htm internet saytındən əldə edə bilərsiniz.




İstehsalç: ČERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çexiya.
190429 01080160 BRAMBLING UI V04 A3 double

BG ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ С ПЕТ ПРЪСТА

Описание: Ръкавици от полиестера от безцветно трико, с упрътъръкъ слой от черна полиуретана, за работа със сензорни екрани. Размери 6 - 11. Ръкавиците отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 и EN 420:2003+A1:2009 и EN 388:2016. ЛПС лично предпазно средство категория II.

Употреба: Ръкавиците са предназначени да предпазват от механични рискове в суха среда, основно за работа в сферата на фината механика, машиностроене, складова дейност, леката индустрия и т.н.

Особености и маркировка:

		
Прочетете Инструкциите	идентификация на производителя	маркировка за съответствие със стандарт ЕС
ČERVA		символ за механични опасности

4131x – нива на защита според **EN388:2016**
Устойчивост на протъркване: 4 максимално ниво на производителност 4
Устойчивост на прорязване: 1 максимално ниво на производителност 5
Устойчивост на прокъсане: 3 максимално ниво на производителност 4
Устойчивост на прободане: 1 максимално ниво на производителност 4
TDM съпротивление на срез: x - не е изпробовано, методът не е подходящ
Имайки предвид конструкцията на ръкавицата

01080160 BRAMBLING – артикулномер дата на производство(година)
Поддръжка и употреба на предпазните ръкавици: Ръкавиците да се държат далеч от източници на топлина, да не се излагат на органични разтворители и техните изпарения, смазки, мазини, минерални масла и вода. Отстранете грубите замърсявания с мека четка и оставете ръкавиците да изсъхнат на стайна температура след употреба. Ръкавиците да не се перат или подлагат на химично чистене.

Внимание: Ръкавиците да не се използват при риск да се закнат за движещи се машини и техните частни. Предпазните свойства валят само за областта на дланта . Да се използва винаги подходящ размер, състоянието на ръкавиците да се проверява преди всяка употреба. Да не се използват износени, втръдени или по други начин повредени ръкавици. Ръкавиците могат да предизвикат раздразнения и обриви при хора с чувствителна кожа, при такива случаи ръкавиците да не се използват повече.

Превоз и съхранение: Ръкавиците да се превозват само в оригиналната си опаковка или найлонен кулф, да се съхраняват в суха, хладна среда, далеч от пряка слънчева светлина. Срок на годност 5 години от датата на производство при подходящи условия.

EU сертификат за съответствие е издаден от Сертифициращ орган No. 2777 SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Заявлението за съответствие се намира на www.cerva.com/conformity.htm.

Производител: ČERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия.

CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Polyesterové rukavice bezvěze, s velmi tenkou vrstvou polyurethanu, jsou vhodné pro ovládní dotykových obrazovek. Velikosti 6 - 11. Rukavice splňují nařízení (EU) 2016/425 a normy EN 420:2003-A1:2009 a EN 388:2016. OOP osobní ochranný prostředek kategorie II.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy. Manipulace s materiály, jemné montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:

		
piktogram informace	identifikace výrobce	značka shody
ČERVA		piktogram mechanická rizika

4131x – Stupně ochrany **EN388:2016**
Stupeň ochrany proti oděru: 4 maximální výkonost 4
Stupeň ochrany proti profíznutí čepeli: 1 maximální výkonost 5
Stupeň ochrany proti dalsímu trhání: 3 maximální výkonost 4
Stupeň ochrany proti propíchnutí: 1 maximální výkonost 4
Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná
Vzhledem ke konstrukci rukavice

01080160 BRAMBLING - typ rukavice velikost datum výroby (měsíc/rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chráňte před slávaním teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědům a jejich parám. Po použití hrubě nečistoty odstraněte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze práni ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím kontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte profedně, ztvrdle nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Prerava a skladování: Rukavice přeravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2777 SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/conformity.htm.

Výrobce: ČERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

DE FÜNF FINGER SCHUTZHANDSCHUHE

Beschreibung: Polyester nahotese gestrickte Handschuhe beschichtet durch mit schwarzer ultra-dünner Polyurethan. Verfügbare Größen: 6 - 11. Die Handschuhe erfüllen die Normen der Verordnung (EU) 2016/425 und EN 420:2003+A1:2009 und EN 388:2016. PSA Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II.

Leichtindustrie - Handschuhe sind für den Handschutz gegen mechanische Risiken bei trockenen Bedingungen, vor allem in feinen Engineering, Maschinen, Lagerhallen, Leichtindustrie usw. konzipiert.

Merkmale und Markierung:

		
lesen Sie Benutzeranweisung	Identifikation des Herstellers	EU-Konformitäts Kennzeichnung
ČERVA		mechanische Gefahren

4131x - Schutzstufen **EN388:2016**
Abrieb rezistance: 4 maximale Leistungsstufe 4
Schmittfestigkeit: 1 maximale Leistungsstufe 5
Reißfestigkeit: 3 maximale Leistungsstufe 4
Durchstoßfestigkeit: 1 maximale Leistungsstufe 4

TDM Schnittwiderstand: x - Es wurde nicht getestet, die Methode scheint im Hinblick auf die Konstruktion der Handschuhe nicht geeignet sein.

01080160 BRAMBLING – Artikel Größe Herstellungsdatum (Monat / Jahr)

Wartung und Nutzung der Schutzhandschuhe: Handschuhe schützen vor Strahlungswärme, nicht gegenüber organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfe, Schmierstoffe, Fette, Mineraleöle und Wasser aus. Entfernen Sie groben Schmutz mit einem Pinsel und lassen Handschuhe frei trocknen bei Raumtemperatur nach dem Gebrauch. Handschuhe nicht in der Wäschemaschine gewaschen werden oder chemisch gereinigt werden.

Achtung: Handschuhe dürfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass diese von beweglichen Maschinenteilen verfangen. Schutzfunktionen sind nur auf der Handfläche des Handschuttschittes angewendet. Verwenden Sie immer richtige Handschuhgröße zu untersuchen und Handschuhe Zustand vor jedem Einsatz. Verwenden Sie niemals getragenes, gehärtet oder in anderer Weise beschädigt Handschuhe. Handschuhe verwenden kann einige Hautreizungen und allergische Reaktion auf Menschen mit sehr empfindlicher Haut verursachen, in einem solchen Fall keine Handschuhe nicht mehr länger nutzen.

Transport und Lagerung: Handschuhe sind in der Originalverpackung oder in einer Kunststoffabdeckung transportiert werden, ist es notwendig, sie in trockenen, kühlen Bedingungen und vor direkter Sonneneinstrahlung lagern. Haltbarkeit beträgt 5 Jahre ab dem Zeitpunkt der Herstellung in geeigneten Bedingungen.

EN 388:2016

EN 420:2003+A1:2009



Das Zertifikat wurde von der autorisierten Person Nr 2777 SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland ausgestellt herausgegeben. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht.

Hersteller: ČERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik.

DK BESKYTTELSESHANDSKER

Beskrivelse: Somlæs polyester handske med strikket ultratynd polyuretane coating, som giver mulighed for berøring af touchskærme på smartphone og på tablets. Størrelse 6 - 11. Handskerne opfylder forskrifterne (EU) 2016/425 og EN 420:2003+A1:2009 og EN 388:2016. PV personlig værnemiddel af kategori II.

Brug: Handskerne er kun til simpel brug og beskytter kun ved mekaniske risici under tørre arbejdsforhold, specielt til brug ved almindelig håndtering, betjening af maskiner, lagerarbejde, led industri etc.

Egenskaber og mærkning:

		
LæsBruger-vejledning	Identifikation af producent	CE Erklæring
ČERVA		Mekanisk-symbol

4131x – test-resultatet iht. **EN388:2016**

Slidstyrke (rotation): 4 maksimal ydeevne 4
Gennemskæring (indeks): 1 maksimal ydeevne 5
Iurvringing (Newton): 3 maksimal ydeevne 4
Stikmodstand (Newton): 1 maksimal ydeevne 4
TDM cut modstand: x - blev ikke prøvet, metoden anses ikke at være egnet med hensyn til handskenes konstruktion

01080160 BRAMBLING – Værenr. str. produktion(måned/år)

Vedligeholdelse og brug af beskyttelsehandsker: Beskyt handskerne mod stråleværm og udsæt dem ikke for organiske opløsningsmidler og dampe heraf, smøremidler, fedt, mineraløler og vand. Fjern groft smuds med en børste og lad handskerne tørre i fri luft ved stuetemperatur efter brug. Handskerne kan blive maskinvaskes eller kemisk renses.

Advarsel: Handskerne bør ikke bruges, hvis der er risiko for, at de kan komme i klemme ved bevægelige maskindele. Handskerne yder kul beskyttelse i håndfladen. Brug altid handsker i passende størrelse og tjek handskenes tilstand før anvendelse. Anvend aldrig brugte, hårde eller på anden vis beskadigede handsker. Hos personer, som er særligt disponeret herfor, kan forekomme hud-irritation, i så fald bør handskerne ikke anvendes længere.

Transport og lagring: Handsker bør transporteres i den originale emballage eller i plastpose. De bør opbevares under tørre og kølige forhold og væk fra direkte sollys. Under passende forhold kan de lagres op til 5 år fra produktionsdato.

EU type certifikat er udstedt af det bemyndigede organ no. 2777 SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Overensstemmelseserklæring findes på www.cerva.com/conformity.htm.




Producent: ČERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjckiet.

EE TÖÖKINDAD

Kirjelused: Polyester õmblusteta kaitsekindad, kaetud musta ultra-õhuke poliuretaanist, on tõdeeldul puuteduulidelt kasutatavam. Saadaval suurused 6 - 11. Kindad vastavad määrusele (EL) 2016/425 ja EN 420:2003+A1:2009 ja EN 388:2016. IKV – isikukaitsevahend II. kategooria.

Kasutus: Kindad on disainitud kaitsmaks käsi mehaaniliste vigastuste eest kuivades tingimustes, eriti tootmises, peennehaaniikas, masinatööstuses, ladudes ja mujal.

Funktsioonid ja märgistused:

		
Piktogrammi Information	tootja kaubamär	CE-vasta-värsümärgis
ČERVA		EN388 füüsiliste ja mehaaniliste ohtude eest

4131x – kaitsekindad mehaaniliste ohtude eest **EN388:2016**
Abrasivise vastupidavus: 4 maksimaalne jõudluse tase 4
Löökkindlus: 1 maksimaalne jõudluse tase 5
Rebemiskindlus: 3 maksimaalne jõudluse tase 4
Torkkindlus: 1 maksimaalne jõudluse tase 4
TDM takistus: x - ei ole katsetatud, meetod näib kinda konstruktsiooni arvestades olevat ebasooviv

01080160 BRAMBLING – artikell suurust tootmis kuupäev (kuu/aasta)

Kinnaste kasutamine: Kindaid ei tohi jätta otseesse kuumusse kätte, ärge kasutage kindaid kui töötate orgaaniliste lahustega, mineraalõlodega ja muude keemiliste ühenditega. Eemaldage üllidelt musta harjaga ja jätke kindad tootemperatuurile kuivama. Kindaid ei tohi pesta pesumasinaga ega puhastada keemilises puhastusaineis.

Hoiatusi: kindaid ei tohi kasutada kui on oht, et kindad võivad jääda seadmete liikuvate osade külgevalvele. Ainult kinda peopesad on kaetud käik kaitsva materjaliga. Alati tule kasutada õiget kinda suurust, kontrollige kindaste seisukorda enne kinda kasutamist. Ärge kasutage kantud ega kahjustatud kindaid. Kinnaste kasutamine võib juhtuda nahaga inimeltek tekitada nahärritust ja allergilist reaktsiooni. Sellisel juhul ei ole kindaid soovitatav rikumise kasutamiseks.

Transport ja ladustamine: Kindaid transportatakse originaalpakendis või kilekotti pakituna, vajalik on ladustada kindaid kuivas, jahedates tingimustes ja eemal otsesest päikesevalgusest. Peenestamiseks on 5 aastat alates kinda tootmise kuupäevast (eeldusel, et kindad on käteldud nõutud tingimustes).

EU sertifikaat No. 2777 SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.cerva.com/conformity.htm.

Tootja: ČERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšehhi Vabariik

ES GUANTES DE SEGURIDAD

Descripción: Guantes de seguridad sin costura, de cinco dedos, tejidos en poliéster con recubrimiento de poliuretano en palmas y dedos, usabilidad de la pantalla táctil

CERVA 01080160 BRAMBLING

(LV) AIZSARGCIMDI

Apraksts: Poliesters bezšuvju trikotāžas cimdi, pārklāti ar melnu ultra-plānām poliuretāna pārklājumu. Piemēroti skārienjūtīgiem ekrāniem. Izmēri 6 - 11. Cimdi atbilst Regulai (ES) 2016/425 un EN 420:2003+A1:2009 un EN 388:2016. IAL – individuālais aizsardzības līdžeklis II. kategorija.

Izmantošana: Cimdi paredzēti lai aizsargātu roku no mehāniskās iedarbības sausā darba vidē, īpaši izmantošanai inženierijā, mehāniskom darbiem, noliktāvās, vieglajā rūpniecībā.

Īpašības un marķējums:

 CERVA 	 CE 	 EU atbilstības marķējums	 mehāniskā riska pictogramma
Izlasiet lietošanas instrukciju	ražotāja identifikācija	EU atbilstības marķējums	mehāniskā riska pictogramma

4131x – aizsardzības līmeņi **EN388:2016**

Nobrāzumu izturība:	4	maksimālais veikspējas līmenis 4
Nobūšana pret iegriezumiem:	4	maksimālais veikspējas līmenis 5
Izturība pret plīsumiem:	3	maksimālais veikspējas līmenis 4
Izturība pret caurduršanu:	1	maksimālais veikspējas līmenis 4

TDM samazināt pretestību:
x - nav testēts, metode nesīkiet piemērota, ņemot vērā cimdus konstrukciju

01080160 BRAMBLING – artikuls izmērs ražošanas datums(mēnesis/gads)

Glabāšanas un lietošanas instrukcija: Nepakļauj cimdus tiešai karstumā, organisku šķīdinātāju un to tvaiku, smērvielu, tauku, minerālviel un ūdens ietekmei. Pēc lietošanas lielākos netirums notīriet ar smalku birstīti un atstājiet tos brīvi izkūstus istabas temperatūrā. Nemazgāj cimdus veļamāšīnā, ķīmiskā netīrīt.

Bridinājums: Neizmantoj cimdus gadījumā, ja pastāv mījiedarbības risks ar iekārtu kustīgām detaļām. Aizsardzības rādītāji attiecas tikai uz plaukstas daļu. Vienmēr izmantojiet pareizo iemēru un pirms katras lietošanas pārbaudiet cimdū stāvokli. Nekad neizmantojiet bojātus cimdus. Cimdus valkājāna var izraisīt ādas kairinājumu un alerģiskas reakcijas cilvēkiem ar ļoti jutīgu ādu. Šādā gadījumā pārtrauciet šo cimdū valkāšanu.

Transportēšana un glabāšana: Cimdi transportējami oriģinālajā iepakojumā vai plastmasas maisnā. Glabāt sausā, vēsā vidē, prom no tiešas saules gaismas. Glabāšanas termiņš atbilstošos apstākļos ir 5 gadi no ražošanas datuma. Izdots EU tipa sertifikāts, ko izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 2777 SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Atbilstības paziņojums publiskots šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm.

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

(NL) WERKHANDSCHEN

Omschrijving: Van polyester naadloos gebreide handschoenen met door zwarte ultradunne polyurethane coating, waardoor gebruik van touch screen mogelijk is. Verkrijgbaar in maat 6 en 7. De handschoenen voldoen aan de voorschriften (EU) 2016/425 en EN 420:2003+A1:2009 en EN 388:2016 normen. PBM persoonlijke beschermingsmiddelen categorie II.

Gebruik: Handschoenen die ontworpen zijn voor bescherming van de handen tegen mechanische risico's in koude, vochtige of droge omstandigheden zoals bouw, industrie, magazijn, landbouw etc.

Eigenschappen en markering:

 CERVA 	 CE 	 conformiteit markering CE	 pictogram voor mechanische risico's
informatie pictogram	identificatie van de producent	conformiteit markering CE	pictogram voor mechanische risico's

4131x – beschermingsniveau's **EN388:2016**

Slijtvastheid:	4	max. prestatieniveau 4
Snijweerstand:	1	max. prestatieniveau 5
Scheursterkte:	3	max. prestatieniveau 4
Perforatieweerstand:	1	max. prestatieniveau 4

TDM snijweerstand:
x - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor het ontwerpen / materiaal van de handschoen
01080160 BRAMBLING – artikel maat productiedatum (maand/jaar)
EN388:2016 - normering

Reiniging en onderhoud: Bescherm handschoenen tegen stralingswarmte, niet opstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten, mineralen oliën en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstengeling met bewegende onderdelen van machines. Gebruik altijd de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geïnspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een hinderlijke of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele kartonnen verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien zijt opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelijkheidszin van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik.

EU type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie No. 2777 SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

(NO) FEMFINGRET VERNEHANSKE

Beskrivelse: Samlesse femfingrede strikkede hansker i polyester med et belegg av polyuretan i håndflaten og på fingrene, brukervennlighet på berørings skjermen. De leveres i størrelsene 6-11. Hanskene tilfredsstiller regelverket (EU) 2016/425 og EN 420:2003+A1:2009 og EN 388:2016. PVU personlig verneutstyr kategori II.

Bruk: Til tørr håndtering av gjenstander. Beskytter mot mekanisk påvirkning, særlig under mindre monterings- og installeringsarbeid, arbeid med maskiner, på lagre og innen lett industri.

Egenskaper og merking:

 CERVA 	 CE 	 EU-samsvar	 Ikon for mekanisk fare
Læs Brugs-anvisningen	Identifisering av produsent	EU-samsvar	Ikon for mekanisk fare

4131x – Beskyttelsesnivåer **EN388:2016**

Grad av vern mot slitasje:	4	maksimal ytelse 4
Grad av vern mot gjennomskjæring med kniv:	1	maksimal ytelse 5
Grad av vern mot rivning:	3	maksimal ytelse 4
Grad av vern mot gjennomstikking:	1	maksimal ytelse 4

TDM kuttmotstand:
x - Ikke testet, metoden virker ikke å være egnet pga. hanskens konstruksjon

01080160 BRAMBLING – artikkel størrelse produksjonsdato (år)
EN388:2016 - standard og utstedelsesår

Vedlikehold og bruk av vernehansker: Beskytt hanskene mot værmøstring, ikke utsett dem for organiske løsemidler og damp fra sliske, smøremidler, fett, mineralolie og vann. Fjern grov skitt med en børste og la hanskene tørke fritt i romtemperatur etter bruk. Hanskene kan ikke vaskes i maskin og ikke renses.

Advarsle: Hanskene må ikke benyttes dersom det er fare for at de kan bli heklet opp i bevegelige maskindeler. Beskyttelsesegenskapene gjelder kun for hanskenses håndflater. Bruk alltid hansker i riktig størrelse og sjekk hanskens tilstand før hver gangs bruk. Bruk aldri slitte, stive eller på annen måte skadete hansker. Bruk av hansker kan forårsake noe hudirritasjon og allergiske reaksjoner hos mennesker med svært sensitiv hud. Hvis dette er tilfelte, ikke bruk hanskene videre.

Transport og oppbevaring: Hansker elsker å bli fraktet i sin originalinnpakning eller i et plastdeksel. De må oppbevares tørt og kjølig og skjermet mot direkte sollys. Hyllelevelid er 5 år fra produksjonsdatoen under egnede forhold.

EU -typesertifikat er utstedt av et teknisk kontrollorgan Nr. 2777 SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland.

Samprøvsattesteringen er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.
Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjekkia

(PL) REKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE

Opis: Bezszwowe, poliesterowe rękawice, powleczone czarnym ultra-cienkim poliuretanem, nadają się do pracy z ekranami dotykowymi. Dostępne w rozmiarze: 6 - 11. Rękawice spełniają normy określone w rozporządzeniu (UE) 2016/425 i EN 420:2003+A1:2009 i EN 388:2016. SOI Środek Ochrony Indywidualnej kategorii II.

Wykorzystanie i przeznaczenie: Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi. Przenoszenie i operowanie przedmiotami i materiałami w suchym i wilgotnym środowisku. Praca z różnymi materiałami, precyzyjne prace montażowe, do wykorzystania we wszystkich gałęziach przemysłu.

Właściwości i przeznaczenie:

 CERVA 	 CE 	 oznaczenie zgodności	 pictogram ryzyko mechaniczne
piktogram informacja	identyfikacja producent	oznaczenie zgodności	pictogram ryzyko mechaniczne

4131x – Stopnie ochrony **EN388:2016**

Odporność na scieranie: 4 maksymalny poziom wydajności 4
Odporność na przecięcie: 1 maksymalny poziom wydajności 5
Odporność na rozdziercie: 3 maksymalny poziom wydajności 4
Odporność na przekucie: 1 maksymalny poziom wydajności 4
Rezystancja ciecia TDM:
x - nie testowany, metoda badawcza wyjadę się nie opasaćo do projektu /materiału rękawicy
01080160 BRAMBLING - typ rękawicy rozmiar data produkcji (miesiąc/rok)

Instrukcja konserwacji i używania rękawic ochronnych: Rękawice należy chronić przed ciepłym promieniowaniem. Nie mogą być wykorzystywane do rozpuszczalników organicznych i ich par. Po pracy należy oczyścić rękawice z zanieczyszczeń za pomocą szorstki, opłukać wodą i zostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Rękawic nie można prać ani czyścić chemicznie.

Uwaga: Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchwycenia ich przez ruchome części maszyn i urządzeń. Właściwości ochronne rękawicy dotyczą jedynie ich wewnętrznej części. Należy zawsze używać rękawic w odpowiednim rozmiarze i przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim są stanie. Nigdy nie wolno używać podanych, przetartych, stwardniałych lub w jakis inny sposób uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych nie jest wykluczone podrażnienie skóry - w takim przypadku należy zaprzestać używania danych rękawic.

Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiednich warunkach magazynowania, rękawice można przechowywać przez co najmniej 5 lat.
Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr 2777 SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/conformity.htm.
Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska
Importer w Polsce: CERVA Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

(PT) LUVAS DE PROTEÇÃO DE CINCO DEDOS

Descrição: Luvas de proteção de cinco dedos sem costura em malha de políester com revestimento de poliuretano na palma e nos dedos, utilização da tela sensível ao toque. Tamanhos disponíveis 6-11. As luvas cumprem as normas do Regulamento (UE) 2016/425 e EN 420:2003+A1:2009 e EN 388:2016. EPI equipamentos individuais de proteção categoria II.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra riscos mecânicos em condições secas, especialmente em montagem fina, máquinas, armazéns, indústria leve, etc.

Propriedades e marcação:

 CERVA 	 CE 	 marca de conformidade	 pictograma riscos mecânicos
pictograma informações	identificação do fabricante	marca de conformidade	pictograma riscos mecânicos

4131x - Grau de proteção **EN388:2016**

Nível de proteção contra abrasão:	4	nível máximo de desempenho 4
Nível de proteção contra corte com faca:	1	nível máximo de desempenho 5
Nível de proteção contra rasgamento:	3	nível máximo de desempenho 4
Nível de proteção contra perfuração:	1	nível máximo de desempenho 4

Resistência ao corte TDM:
x - não foi testado, o método não parece apropriado devido a construção da luva

01080160 BRAMBLING - tipo de luva

As luvas possuem marcação impressa de tamanho e da data de fabricação (mês/ano)

Instrução de manutenção e de utilização das luvas de proteção: Proteja as luvas contra o calor radiante. Após utilização limpe a sujira grossa com um pano de escova e passe por água limpa e deixe as luvas livremente estendidas à temperatura ambiente. As luvas não podem ser lavadas na máquina de lavar nem limparas a seco.

Aviso: As luvas não podem ser utilizadas se existe algum risco que possam ficar entaladas pelas componentes móveis das máquinas. As propriedades de proteção são aplicáveis apenas à parte da palma da luva. Utilize sempre as luvas de tamanho apropriado e antes de cada utilização verifique o estado delas. Nunca utilize as luvas desgastadas, endurecidas ou estragadas de qualquer outra maneira. Em pessoas sensíveis não se pode excluir a irritação da pele - nestes casos pare de utilizar as luvas.

Transporte e armazenagem: As luvas devem ser transportadas na embalagem original ou num saco plástico. As luvas devem ser armazenadas nos lugares secos e frios, fora da luz solar direta. O prazo de armazenamento, nas condições de armazenamento adequadas, é 5 anos da data de fabricação.

O certificado de tipo EU foi emitido pelo organismo notificado nº 2777 SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa.

(RO) MÂNUȘI DE PROTEȚIE CU CINCI DEGETE

Descriere: Políester mânuși tricotate fără sudură, acoperite cu negru poliuretan ultra-subțire pe suprafața contactului cu utilizatorul. Mărimi 6 - 11. Mânușile respectă normele (UE) 2016/425 și EN 420:2003+A1:2009 și EN 388:2016. EIP echipament individual de protecție categoria II.

Utilizare: Mânușile au fost proiectate pentru a proteja mâinile de riscuri mecanice și sunt destinate utilizării în mecanica fină, mecanică, depozite, industria ușoară, etc.

Caracteristici și marcaje:

 CERVA 	 CE 	 marcaj conform CE	 pictograma riscuri mecanice
ctiți instructiunile	identificarea producător	marcaj conform CE	pictograma riscuri mecanice

4131x – Nivel de protecție **EN388:2016**

Rezistență la abraziune: 4 nivelul maxim de performanță 4
Rezistență la tăiere: 1 nivelul maxim de performanță 5
Rezistență la sfâșiere: 3 nivelul maxim de performanță 4
Rezistență la perforare: 1 nivelul maxim de performanță 4
Rezistență la tăiere TDM:
x - nu sunt testate. Metoda de încercare pare să nu fie adecvată pentru designul/materialul mânușilor
01080160 BRAMBLING - cod articol mărimea data fabricației(ani)
EN388:2016 - anul aplicării standardului

Modul de utilizare și întreținere a mânușilor de protecție: Mânușile trebuie ferite de radiațiile calorice, să nu fie expuse acțiunii solvenților organici și vaporiilor acestora, a lubrifanților, a uleiurilor minerale și a apei. Mânușile nu pot fi spălate în apă sau curățate chimic.

EN 388:2016

EN 420:2003+A1:2009

(CE)

Atenție: Mânușile nu trebuie folosite dacă există riscul de a fi prinse de organe de mașini în mișcare. Asigurați-vă că nu utilizați degetele în zona palmei. Utilizați întotdeauna doar mânușile corectă și verificați starea mânușilor înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți niciodată mânușile uzate, învecitate sau deteriorate în vreau fel. Uneori, la persoane cu pielea foarte sensibilă pot cauza reacții alergice, caz în care va trebui să se renunțe la utilizarea mânușilor.

Transport și depozitare: Mânușile vor fi transportate în pungile de plastic originale și este important să fie depozitate în condiții uscate, răcoase și ferite de razele soarelui. Durata lor de viață este de 5 ani de la data fabricației, cu respectarea condițiilor arătate. Organismul autorizat ce a eliberat Certificatul de tip EU No. 2777 SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Declarație de conformitate este publicată la www.cerva.com/conformity.htm.

Produsător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehă

(RS) ZAŠTITNE RUKAVICE

Opis: Políester bešavne pletene rukavice sa crnim ultra tankim nanosom poliuretana, imaju mogućnost rukovanja ekranima na dodir (touch screen). Veličine 6 - 11. Rukavice zadovoljavaju propise (EU) 2016/425 i EN 420:2003+A1:2009 i EN 388:2016 norme. Lična zaštitna oprema kategorije II.

Upotreba: Rukavice su dizajnirane za zaštitu ruku od mehaničkih ozleda i hladnoće u suvim i vlažnim uslovima, posebno u mašinstvu, skladištima, lakoj industriji, poljoprivredi itd.

Karakteristike i oznake:

 CERVA 	 CE 	 Oznaka EU uskladjenosti	 Ikona mehaničkog ozleda
Pročitati Uputstvo Za upotrebu	Proizvođač Identifikacija	Oznaka EU uskladjenosti	Ikona mehaničkog ozleda

4131x – nivoi zaštite **EN388:2016**

Otpornost na abrazijsu:	4	maksimalni nivo performanse 4
Otpornost na prosecanje:	1	maksimalni nivo performanse 5
Otpornost na opevanje:	3	maksimalni nivo performanse 4
Otpornost na ubod:	1	maksimalni nivo performanse 4

Otpornost na rezanje TDM:
x - nije bilo ispitano, metoda nije prikladna s obzirom na izgled proizvoda

01080160 BRAMBLING – artikal veličina datum proizvodnje (mesec/godina)

Održavanje i upotreba zaštitnih rukavica: Zaštititi rukavice od toplote zračenja, ne izlagati ih organskim razređivačima i njihovim isparenjima, mastima, mineralnim uljima i vodi. Ukloniti gumu prljavštinu četkom i ostaviti rukavice da se provetre na sobnoj temperature posle upotrebe. Rukavice se ne smeju prati u mašini ni mašinski čistiti.

Upozorenje: Rukavice se ne smeju koristiti ukoliko postoji rizik da ih uhvati mašina tokom rada. Zaštitne karakteristike se primenjuju samo na dlan rukavice. Uvek koristiti odgovarajuću veličinu rukavica i proverite stanje rukavica pre svake upotrebe. Nikada ne koristite iznošene, otvore li na neku drugi način oštećene rukavice. Rukavice mogu izazvati iritaciju kože i alergijsku reakciju kod osetljive kože, i u tim slučajevima ih nemojte više koristiti.

Transport i skladištenje: Rukavice se transportuju u originalnom pakovanjima ili u plastičnim kesama, neophodno je čuvati ih na suvom i hladnom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti. Rok čuvanja je 5 godina od datuma proizvodnje pod odgovarajućim uslovima.

EU sertifikat je izdat od strane ovlašćenog tela Br. 2777 SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Deklaracija o usaglašenosti je dostupna na www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvođač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Češka

(RU) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перчатки из полиэстера и полиуретана CERVA BRAMBLING для защиты от механических воздействий (стирания, проколов, порезов) и общих производственных загрязнений.

Перчатки CERVA BRAMBLING предназначены для защиты рук работающих от механических воздействий (стирания, проколов, порезов) и общих производственных загрязнений.

Перчатки CERVA BRAMBLING не предназначены для защиты рук пожарных, сварщиков.
Перчатки CERVA BRAMBLING соответствуют требованиям TR TC 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Перчатки выпускаются в соответствии с **EN 388:2016, EN 420-A1:2009.**

 CERVA 	 CE 	 икона за меhaničko oznako	
Perberi navodilo za uporabo	Proizvajalec Identifikacija	EU skladnost	ikona za mehaničko oznako

4131x – stopnje zaštite **EN388:2016**

Odpornost na abrazijsu:	4	maksimalna zmogljivost 4
Odpornost na prerez:	1	maksimalna zmogljivost 5
Odpornost na trganje:	3	maksimalna zmogljivost 4
Odpornost na prebod:	1	maksimalna zmogljivost 4

Odpornost na rezanje TDM:
x - ni preizkušeno – metoda se ne zdi primerna glede na konstrukcijo rokavice

01080160 BRAMBLING – artikkel velikost datuma proizvodnje (mesec/leto)

Vzdrževanje in uporaba zaščitnih rokavic: Zaščitne rokavice pred radiantlym toploto, ne izpostavljajte jih organskim topilom in njihovim hlapcem, lubrikantom, mašinskim mineralnim oljem in vodi. Po uporabi roko umazano odstranite s ščetko in posušite rokavice na sobni temperaturi. Rokavice niso primerne za pranje v stoji in sušenje v sušilnem stroju.

Opozorilo: Rokavice niso primerne za uporabo, v kolikor obstaja možnost zataknitve v vrtilni del stroja. Zaščitne lastnosti rokavice veljajo samo za predel dlani. Vedno uporabljajte nepoškodovane rokavice, ki naj bodo pravilne velikosti. Rokavice lahko povzročijo iritacijo kože in alergijsko reakcijo pri ljudeh z zelo občutljivo kožo. V takšnem primeru rokavic ne uporabljajte več.

Transport in skladiščenje: Transport rokavic se naj vrši v originalnem pakiranju ali plastičnih vrečkah. Rokavice je potrebno skladiščiti v suhih, hladnih pogojih, proč od direktne sončne svetlobe. Ob pravilnih pogojih skladiščenja je rok trajanja rokavic 5 let od datuma proizvodnje.

EU tip certifikat je bil izdan s strani notifičnega telesa št. 2777 SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Izjava o istovetnosti objavljena na spletni strani www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvajalec: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka

(SK) OCHRANNÉ RUKAVICE PĀTRPŠOVÉ

Popis: Polyesterové rukavice, bezšvové, s veľmi tenkou vrstvou polyuretánu, sú vhodné na ovládanie dotykových obrazoviek. Vyrábajú sa vo veľkosti č. 6 - 11. Rukavice spĺňajú nariadenie (EU) 2016/425 a normy EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016