



**ČERVA** 01130012**RAZORBILL**EN 388  
EN 420**NL WERKHANDSCHOENEN**

**Omschrijving:** Handschoenen, vijf vingers, rondegebreid. Spandex®/nylon drager met HCT nitril palmcoating. Snijveerstand klasse 5. Verkrijgbaar in maat 7-11. De handschoenen voldoen aan de voorrichtingen (EU) 2016/425 en EN 420:2003+A1:2009 en EN 388:2016 normen. PBM persoonlijke beschermingsmiddelen categorie II.

**Gebruik:** Handschoenen die ontworpen zijn voor bescherming van de handen tegen mechanische risico's in droge, koude of natte omstandigheden zoals bouw, industrie, magazijn, landbouw etc.

**Eigenschappen en merking:**

4x42C – EN 388:2016

Slijtvastheid: 4 (1-4)  
Snijveerstand: x - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor het ontwerp / materiaal van de handschoen  
Schuursterkte: 4 (1-4)  
Perforatieverstand: 2 (1-4)  
TDM snijveerstand: C (A-F)  
Handigheid: 4

01130012 RAZORBILL – artikel maat productiedatum (maand/jaar)

EN 388:2016 normering

**Reiniging en onderhoud:** Beschermt handschoenen tegen stralingswarmte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

**Waarschuwing:** Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat voor verstrekking met bewegende onderdelen van machines. Ten gevolge gemesvoerdheid, de resultaten van de circulaire snijveerstand (EN 388 - 6.2), geven slecht een indicatie. Gebruik altijd de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geïnspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een huurdruk of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijden of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.


**Transport en opslag:** Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koel, donker en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist ooggelijkerig in firkortede lenger voor spesiale applicasjoner. Handske tifredsstiller regelverket (EU) 2016/425 en EN 420:2003+A1:2009 en EN 388:2016. PVU persongt verneutstyr kategori II.

**Certificaat:** Is uitgereikt door een erkende keuringsinstantie No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.cerva.com/conformity.htm](http://www.cerva.com/conformity.htm).

**Leverancier:** CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië**(NO) FEMFINGRET VERNEHANSKE**

**Beskrivelse:** De femfingred somløse, strikkede hansene av syntetisk materiale er forsny med et lag modifisert nitrilgumm i håndflaten og i fingrene. De leveres i størrelse 7-11. De er også tilgjengelige i firkortede lenger for spesiale applikasjoner. Hansene tilfredsstiller regelverket (EU) 2016/425 og EN 420:2003+A1:2009 og EN 388:2016. PVU persongt verneutstyr kategori II.

**Bruk:** Hansker til tørre og våte forhold. Beskytter mot mekanisk påvirkning, spesielt i bygg, maskiner, lager, landbruk etc.

**Egenskaper og merking:**

4x42C – EN 388:2016 Beskyttelsesnivå  
Slitasjebestandighet: 4 (1-4)  
Skjærerfasthet: x - ikke testet, metoden virker ikke å være egnet pga. hansens konstruksjon  
Rivstyrke: 4 (1-4)  
Stikkstyrke: 2 (1-4)  
TDM kuttmotstand: C (A-F)  
Smidighet: 4

01130012 RAZORBILL – artikel størrelse produksjonsdato (år)

EN 388:2016-standard og utstedselsår

**Vedlikehold og bruk av vernehansker:** Beskytthansene mot varmestrålning, ikke utsatt for organiske løsemidler og damp fra slike. Fjern grov skitt med en børste og la hanskene tørre i romtemperatur etter bruk. Hanskene kan ikke vaske i maskin og ikke rennes.

**Advarsel:** Hansene må ikke benyttes dersom det er fare for at de kan hektes opp i bevegelige maskindeler. Siden eggen blir sløvere er resultaten av testingen av gjennomskjæring med rund egg (EN 388 - 6.2) kun ment som retningsvisende, mens testingen av gjennomskjæring med rett egg (TDM EN 388 - 6.3.) er referanseresultatet. Beskyttelsesegenskapene gjelder kun for hanskene håndflaten. Bruk alltid hanskene i riktig størrelse og sjekk hanskene istand før hver gangs bruk. Bruk aldri slitt, stive eller på annen måte skadete hanskene. Bruk av hanskene kan forårsake noe hudirritasjon og allergiske reaksjoner hos mennesker med svært sensitiv hud. Hvis dette er tilfelle, ikke bruk hanskene.



**Transport og oppbevaring:** Hanske elsker å bli frakket i sin originalinnpakning eller i et plastdeksel. De må oppbevares tørt og kjølig og skjermet mot direkte sollys. Hyllelevert er 3 år fra produksjonsdatoen under egnede forhold.

**Typesertifikat:** Er utstedt av et teknisk kontrollorgan Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Samverserkleringen er etter lagt ut på nettstedet [www.cerva.com/conformity.htm](http://www.cerva.com/conformity.htm).

**Produsent:** CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjeckia**(PL) RĘKAWICE OCHRONNE PIECIOPALCOWE**

**Opis:** Rękawice ochronne bezszwowe z pięcioma palcami wykonane ze sztucznej przędzy. Czepią chwyty i palce powlekane nitrylem. Dostępne w rozmiarach: 7-11. Rękawice spełniają normy określone w rozporządzeniu (UE) 2016/425 i EN 420:2003+A1:2009 i EN 388:2016. SOI Strodek Ochrony Indywidualnej kategori II.

**Zastosowanie:** Rękawice są przeznaczone do ochrony rąk przeciw urazom mechanicznym zarówno w suchym jak i w wilgotnym środowisku, w szczególności w budownictwie, mechaniczne, pracy magazynowej, rolnictwie itp.

**Właściwości i przeznaczenie:**

4x42C – Stopnie ochrony EN 388:2016  
Stopień ochrony przeciw ścieżaniu: 4 (1-4)  
Stopień ochrony przeciw przeciźródłowi: x - nie testowany, metoda badawcza wydaje się nie jasne rezultaty, nie jest zgodna z normą, wyniki testu nie są porównywane do projektu / materiał / rękawicy

Stopień ochrony przeciw przekluciu: 2 (1-4)  
Rezystancja ciecia TDM: C (A-F)

Zdolność chwyty (częstość) klasa 4

01130012 RAZORBILL - typ rękawicy rozmiar data produkcji (miesiąc/rok)

**Instrukcja konserwacji i używania rękawic ochronnych:** Rękawice należy chronić przed cięciem promieniowaniem, nie należy ich wystawiać na działanie organicznych rozpuszczalników i ich oparów. Po każdym użyciu należy oczyścić rękawice zanieczyszczeń za pomocą szczoteczki i wody a następnie pozwolić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Rękawice nie można prac w pracie ani czyszczyć chemicznie.

**Uwaga:** Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchybienia ich przez ruchome części maszyn i urządzeń. Ze względu na zmęczenie nożem, wyniki testu odporności na przecięcie okrągłym nożem o stałym naciisku (EN 388 - 6.2.) są jedynie referencyjne, podczas gdy test odporności na przecięcie proste (EN 388 - 6.3.) jest referencyjnym wynikiem wydajności. Właściwości ochronne rękawic dotyczą jedynie ich wewnętrznej części. Należy zawsze używać rękawic w odpowiednim rozmiarze i przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim są

190603 01130012 RAZORBILL UI v12 A3 double