



01200013

ATT HIS



WERKHANDSCHOENEN

Omschrijving: Gecertificeerde antivibratielandschoenen gemaakt van katoen/polyester met nitril antivibratoriapeads op de handpalm. Verkrijgbaar in maat 10, 11. De handschoenen voldoen aan de voorschriften (EU) 2016/425 en EN 420:2003+A1:2009 en EN 388:2016 en ISO 10819:2013 normen.

PBM Rpersoonlijk beschermingsmiddelen categorie II.

Gebruik: Handschoenen die ontworpen zijn voor bescherming van de handen tegen mechanische risico's in koude, vorchige of droge omstandigheden zoals bouw, industrie, magazijn, landbouw etc.

Eigenschappen en markering:



Precise: 2, EN ISO 10819:2013 gemiddeld quotient overdraagbaarheid TRM 0.832 en TRH 0.593

Reiniging en onderhoud: Bescherm handschoenen tegen stralingswarmte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen, dampen, smeermiddelen, vetten, minerale oliën en water. Verwijder grond vuil met een borstel en laet handschoenen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstengeling met bewegende onderdelen van machines. Gebruik altijd de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig gespoten te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een huurdrievuldig of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijden is of het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

Transport en oplag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Optaan in een koeler, donker en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 2 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelijksheid van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik.

CE type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstanctie No 0321 SATRA, SATRA House, Rockingham Road, Kettering, Northamptonshire, NN169JH, United Kingdom. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

NO FEMFINGRET VERNEHANSKE

Beskrivelse: Femfingredne vernehanske produsen av somlos syntetisk strikkning med puter av skumpolymer i håndflaten og fingrene. De kan leveres i størrelsen 10, 11. Hanskena tilfredsstiller regelverket (EU) 2016/425 og EN 420:2003+A1:2009 og EN 388:2016 og EN ISO 10819:2013. PVU personlig verneutstyr kategori II.

Bruk: Beskytelse mot mekanisk påvirkning, og da særlig mot mekanisk vibrasjon mot håndflate og fingrene under arbeid med håndhold verktyg.

Egenskaper og merking:



4142x - EN 388:2016 Beskyttelsesnivå

Slitasjebestandighet: 4 01200013 ATT HIS - artikkel

Skjærefasthet: 1 storlelse

Rivstyrke: 4 produksjonsdato (år)

Stikkstyrke: 2

Skjærefasthet ISO 13997: x

Gripeverdi: Klasse 2, overføringsfaktor i rekkevidden for mellomfrekvens TRM 0.832.

Overføringsfaktor i rekkevidden for høyfrekvens TRH 0.593 (EN ISO 10819:2013)

Vedlikehold og bruk av vernehansker: Beskytt hanske mot varmestålring, ikke utesett dem for organiske løsemidler og damp fra silke, smoremidler, fett, mineralolje. Fjern grøt skitt med en børste og la hanskena tørre fritt i romtemperatur etter bruk. Hanskena kan ikke vaskes i maskin og ikke rennes.

Aarssel: Hanskena må ikke benyttes dersom det er fare for at de kan bli hekret opp i bevegelige maskindeler. Beskyttelsesegenskapene gjelder kun for hansekene håndflater. Bruk alltid hanske i riktig størelse og slipp hanskene tilstand før hver gangs bruk. Bruk aldri slitte, stive eller på annen måte skadete hanskene. Bruk av hanskene kan føres til hærdfasjon og allergiske reaksjoner hos mennesker med svært sensitiv hud. Hvis dette er tilfelle, ikke bruk hanskene videre.

Transport og oppbevaring: Hanskena elsker å bli frukt i sin originalpackning eller i et plastdelsel. De må oppbevares tørt og kjølig og skjermet mot direkte sollys. Hyllelevitet er 2 år fra produksjonsdatoen under egneforhold.

EC-typesertifikat er utstedt av et teknisk kontrollorgan Nr. 0321 SATRA, SATRA House, Rockingham Road, Kettering, Northamptonshire, NN169JH, United Kingdom. Samvartsleitningen er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjeckia

PL REKAWICE OCHRONNE Z PIECIOMA PALCAMI

Opis: Rekawice ochronne z piecioma palcami, wyprodukowane bez bezszwowej syntetycznej dzianiny z poduszczkami spienionego polimeru na dloniach i palcach. Dostarczane w rozmiarach od 10 do 11. Rekawice sprawniają normy określone w rozporządzeniu 10 do 11. Rekawice sprawniają normy określone w rozporządzeniu 10 do 11. Słoi Środek Ochrony Indywidualnej kategorii II.

Zastosowanie: Ochrona przed czynnikami mechanicznymi, zwłaszcza przed działaniem vibracji mechanicznych na dlonie i palce podczas pracy z narzędziem.

Właściwości i sposób oznaczenia:



4142x - Stopnie ochrony zgodnie z normą EN388:2016:

Stopień ochrony przed przetarciem: 4 Rozmiar, data produkcji (miesiąc/rok)

Stopień ochrony przed prześcieraniem: 1 01200013 ATT HIS - typ rękawice

Stopień ochrony przed rozdzieraniem: 4 EN ISO 10819:2013 - numer



Stopień ochrony przed przeklejaniem: 2 normy i rok wydania

Stopień ochrony przed przycięciem ISO 13997: x

Chwytność: klasa 2, współczynnik przenoszenia dźgów w średnim paśmie częstotliwości TRM 0.832, współczynnik przenoszenia dźgów w wysokim paśmie częstotliwości TRH 0.593 (EN ISO 10819:2013)

Instrukcja konserwacji i użycia rekawic ochronnych: Rękawice należy chronić przed cięciem promieniowaniem. Nie mogą być wykorzystywane do rozpuszczań związków organicznych i ich par, smarów, tłustych i olejami mineralnymi. Po zakochaniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia z pomocą szczotki i oplotka! Rękawice, woda, a następnie rozłożyć do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Rękawice nie wolno prać z cytryzyną chemiczną.

Uwaga: Rekawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchwycaenia ich przez ruchome części maszyn i urządzeń. Właściwości ochronne dotyczą jedynie ichewnętrznej części. Należy zawsze używać rękawic w odpowiedni czas i przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim s. stanie. Nigdy nie wolno używać podartych, przetartych, stwardniających lub w jakis inny sposób uszkodzonych rekawic. Zawiera naturalne gume. Uosob. wrażliwych nie jest wykluczone podrażnienie skóry - w takim przypadku należy zaprzestać używania danych rekawic.

EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
EN ISO 10819:2013

Transport i magazynowanie: Rekawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rekawice należy chronić w suchym i chłodnym pomieszczeniu, zasiegającym światła słonecznego. Przy odpowiednich warunkach magazynowania rekawice można przechowywać przez co najmniej 2 lat od daty produkcji.

Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikacyjną nr 0321 SATRA, SATRA House, Rockingham Road, Kettering, Northamptonshire, NN169JH, Wielka Brytania. Deklaracja zgody jest dostępna na www.cerva.com/conformity.htm.

Producer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska
Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

UTYLIZACJA

Utylizacja perчаток вместе с бытовыми отходами не наносит вреда состоянию окружающей среды. В случае загрязнения перчаток опасными веществами перед утилизацией может потребоваться чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация.

Дата изготовления указана на товарном и виниловом ярлыках. Декларация соответствия доступна на www.cerva.com/conformity.htm

4142x - nivo zaštite EN388:2016

Otporność na abrazyj: 4 veličina

Otporność na prošcejanje: 1 01200013 ATT HIS - artikal

Otporność na sebanje: 4 EN ISO 10819:2013 - standard

Otporność na ubod: 2 1 godina izdavanja

Otporność na prošcejanje ISO 13997: x

Koefficijent prenosivosti TRM 0.832 i TRH 0.593

EN ISO 10819:2013

Održavanje i upotreba zaštitnih rukavica: Zaštitni rukavice od toplove zračenja, ne izlagati ih organskim razdjeljivačima u njihovim isparjama, mastima, mineralnim uljima i vodi. Ukloniti grupu prijavljivu četkom i ostaviti rukavice da se proverte na sobno temperature posle upotrebe. Rukavice se ne smiju prati u mašini ni mašinski čistiti.

Upozorenje: Rukavice se ne smiju koristiti ukoliko postoji rizik da ih uhvatit mašina tokom rada. Zaštita karakteristike se primenjuju samo na dlan rukavice. Nikada ne koristiti odgovarajući veličinu rukavica i proveriti stanje rukavica pre svake upotrebe. Rukavice se ne koriste izneseno, otvore ili na neku drugu način oštećene rukavice. Rukavice mogu izazvati iritaciju kože i alergijsku reakciju kod osjetljive kože, i u tim slučajevima ih nemaju više korist.

OZNACE: Rukavice se ne smiju koristiti ukoliko postoji rizik da ih uhvatit mašina tokom rada. Zaštita karakteristike se primenjuju samo na dlan rukavice. Nikada ne koristiti odgovarajući veličinu rukavica i proveriti stanje rukavica pre svake upotrebe. Rukavice se ne koriste izneseno, otvore ili na neku drugu način oštećene rukavice. Rukavice mogu izazvati iritaciju kože i alergijsku reakciju kod osjetljive kože, i u tim slučajevima ih nemaju više korist.

Transport i skladištenje: Rukavice se transportuju u originalnim pakovanjima ili u plastičnim kesama, neophodno je čuvati ih na suvom i hladnom mestu, dalje od direktnog sunčevog svetlosti. Rukavica je 2 godine od datuma izdavanja.

EC certifikat je izdat od strane ovlašćenog tela Br. 0321 SATRA, SATRA House, Rockingham Road, Kettering, Northamptonshire, NN169JH, Wielka Brytania. Deklaracija o usaglašenosti je dostupna na www.cerva.com/conformity.htm

Proizvodjac: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Česka
Importér w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Cerata: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska