


ČERVA

www.cervacom



GB - 2
AL - 4
AZ - 6
BG - 8
CZ - 10
DE - 12
DK - 14
EE - 16
ES - 18
FI - 20
FR - 22
GR - 24
HR - 25
HU - 28
IT - 30
KZ - 32
LT - 34
LV - 36
NL - 38
NO - 40
PL - 42
PT - 44
RO - 46
RS - 48
RU - 50
SE - 52
SI - 54
SK - 56
TR - 58
UA - 60

SAFETY SHOES – USER INSTRUCTION

Safety shoes for professional use complies the standard EN ISO 20345:2011. This footwear is in conformity with Regulation (EU) 2016/425.

Recommended use: common industrial environment, building industry, agriculture, warehouses. The employer or user is responsible for conformity of used personal protective equipment with the type and the level of risk on a workplace and with surrounding conditions.

Labeling: On each footwear is placed following information: article code, identification of manufacturer, CE conformity mark, standard number and year of issue EN ISO 20345:2011, protection level (for example S1 SRA), production date (month/year) and size. ESD – EN 61340-5-1 dissipative shoes, climate class 3 according EN 61340-4-3, MF – no metal parts.

The footwear complies all basic requirements (SB) and some additional requirements according charts:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Basic requirements, protective toecap at least 200J	+	+	+
Antistatic	+	+	+
Fully enclosed heel	+	+	+
Energy absorption capacity in the heel area	+	+	+
Water Resistant Upper	-	+	+
Penetration resistant sole	-	-	+
Oil resistant sole	+	+	+

Footwear meets additional requirements EN ISO 20345

Symbol: P	Penetration resistant sole
Symbol: HRO	Heat resistant sole
Symbol: WR	Water Resistant
Symbol: FO	Oil resistant sole
Symbol: M	Metatarsal protection
Symbol: HI	Bottom complex insulation against heat
Symbol: CI	Cold resistant
Symbol: E	Shock absorption in heel area
Symbol: A	Antistatic

Footwear has antislip properties according EN ISO 20345

Symbol	slip resistance
SRA	ceramic floor with detergent
SRB	steel floor with glycerin
SRC	ceramic floor with detergent and steel floor with glycerin

Use and maintenance: This footwear contains rigid parts. It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test. The shoes should be worn with properly fastened laces. Clean footwear regularly by adequate agents. Dry the footwear at the room temperature on well ventilated place. Check a footwear condition every time before use (function of laces, ragged seams, excessively worn out sole, cuts or pollution). Do not use damaged shoes, they have to be replaced by new. Choose correct model of footwear according the risks on the workplace. The footwear should be stored in original package in dry, not too warm place.

Warning: This footwear is not designed for protection against chemicals. The outsole is resistant to diluted mineral acids and oils but it is not designed to protect foot to these chemicals. The solvents, aggressive chemicals and concentrated acids damage the footwear. Do not expose the footwear to chemicals.

The penetration resistance of this footwear has been measured in the laboratory using a truncated nail of diameter 4,5 mm and a force of 1100 N. Higher forces or nails of smaller diameter will increase the risk of penetration occurring. In such circumstances alternative preventative measures should be considered.

Two generic types of penetration resistant insert are currently available in PPE footwear. These are metal types and those from non-metal materials. Both types meet the minimum requirements for penetration resistance of the standard marked on this footwear but each has different additional advantages or disadvantages including the following:

Metal: Is less affected by the shape of the sharp object / hazard (i.e. diameter, geometry, sharpness) but due to shoemaking limitations does not cover the entire lower area of the shoe.

Non-metal – May be lighter, more flexible and provide greater coverage area when compared with metal but the penetration resistance may vary more depending on the shape of the sharp object / hazard (i.e. diameter, geometry, sharpness).

For more information about the type of penetration resistant insert provided in your footwear please contact the manufacturer or supplier detailed on these instructions.

Do not use damaged shoes, they have to be replaced by new

Notices: The storage longer than 5 years is not recommended. Store in original package, in dry place away from heat sources. Improper storage shortens the lifetime of footwear. Total service time depends on conditions of use. The producer is not liable for any damage caused by improper use of the product.

Anti-static footwear. Antistatic footwear should be worn when there is a need to reduce electrostatic charges by conducting away the electrical charge so as to counter the danger of fires that might be caused if a spark comes into contact with flammable substances or vapours. They should also be worn when there is a potential danger of electric shock from an electrical device or from live parts. It should be noted, however, that antistatic footwear do not guarantee complete protection against electrical shock. If it is impossible to avoid potential danger of electric shock completely, then supplementary preventative measures should be taken. Such measures and the tests described below should be carried out as a part of your regular accident prevention routines. Experience has shown that for antistatic purposes, the route through a product should have an electrical resistance level of less than 1000 mega ohm during the entire lifetime of the product. New products are required to have a minimum resistance level of 100 kilo ohm in order to provide limited protection up to 250 V against dangerous protection. For this reason the user should always ensure that additional safety measures are adopted. The electrical resistance provided by this type of footwear can be negatively affected if the shoes become dirty or are a subject of humidity or moisture. This footwear will become ineffective for the purpose for which it is intended if worn in wet conditions. Therefore it is necessary to ensure that the product is able to conduct away electrical charges and that it can provide protection throughout its lifetime. It is recommended to check up electrical resistance on a place and to do it regularly and often. Footwear of class I can, over a long period of use, absorb moisture and may start to conduct electricity in moist or wet conditions. If at use the sole material becomes contaminated, the user should check the conductive qualities of footwear on every occasion prior to entering a potentially dangerous zone. The floor and sole resistance should not cancel out the protection provided by the footwear. When the antistatic footwear is used, no insulating materials – aside from normal socks – should be worn between the sole of the footwear and the user's foot. If the additional insole is used, it is necessary to check up antistatic properties of footwear with a new insole.

Removable insole: If footwear is supplied with a removable insole, then all appropriate tests on the footwear with its insole in place will already have been carried out. This means that the footwear should be used only when the insole is left in. Similarly, the insole should only be replaced by a similar insole supplied by the original manufacturer of the footwear. If the footwear is not delivered with a removable insole, then all appropriate tests on the shoe will have been carried out without an insole. As a result, the use of a removable insole may impair the level of protection provided by the footwear.

Type certificate has been issued by a notified body No. 0362 Intertek Testing Services (ITS) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Leicester LE19 1WD United Kingdom; No. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

HOW TO CHOOSE WORK AND SAFETY SHOES CORRECTLY

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

title

type

REQUIREMENTS FOR SLIP RESISTANCE

SRA	slip resistance tested on a ceramic tile wetted with a surfactant diluted solution
SRB	slip resistance tested on smooth steel with glycerine
SRC	slip resistance meets requirements of SRA + SRB

BENEFITS

ESD	protection of electronic components from electrostatic phenomena
MF	METAL-FREE - no metal parts

FURTHER REQUIREMENTS

HRO	outsole resistant to contact heat
WR	resistance to water penetration
FO	resistance to fuel oils
M	tarsus protection (only with safety boots)
HI	heat-resistant shoe sole
CI	cold protection

CATEGORIES	safety toecap	oil resistant outsole	slip resistant sole	energy absorption in the seat region	antistatic shoes	puncture resistant insole	water-proof upper
SAFETY BOOTS (with a toecap) EN ISO 20345:2011	SB	OK		OK			
	S1	OK	OK	OK	OK		
	S1P	OK	OK	OK	OK	OK	
	S2	OK	OK	OK	OK		OK
	S3	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	S4	OK	OK	OK	OK		OK
	S5	OK	OK	OK	OK	OK	OK
WORK SHOES (without a toecap) EN ISO 20347:2012	OB		OK				
	O1		OK	OK	OK		
	O2		OK	OK	OK		OK
	O4		OK	OK	OK		OK

KËPUCË SIGURIE - UDHËZIME PËR PËRDORUESIN

Këto këpucë i përgjigjen normës EN ISO 20345:2011. Shenja CE do të thotë se këpucët janë të testuara dhe të certifikuara nga një person i notifikuar, i cili ka lëshuar certifikatën e tipit të përpunimit me Rregullorën (EU) 2016/425.

Përdorimet e rekomanduara: rekomandohet përdorimi në mënjëse të zakonshme industriale, të industrisë mekanike, të ndërtimit, të bujqësisë, magazina. Përdoruesi apo punëdhënësi duhet të përzgjedh tipin e këpucës që të jetë i përshtatshëm për t'u rezistuar reziqeve në vendin e caktuar të punës.

Etketimi i këpucëve: Të dhënat bazë dhe plotësuese të këpucëve janë të vendosura dukshëm në etiketë për çdo palë këpucë si: Kodi i këpucëve, Përcaktimi i prodhuesit, Shenja e konformitetit CE, Norma EN ISO 20345: 2011 dhe shkalla e mbrojtjes (për shembull S1 SRA), Muaji/viti i prodhimit dhe madhësia. ESD - EN 61340-5-1 këpucë disipative, klasa klimatike 3 sipas EN 61340-4-3, MF - asnjë pjesë metalike.

Këpucët plotësojnë të gjitha kërkasat themelore të sigurisë (SB) dhe kanë karakteristikat shtesë të mëposhtme:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Kërkasat themelore, përforgesja e majës së këpucës-rezistente deri në 200 J	+	+	+
Vetitë antistatike	+	+	+
Zona e thembrës plotësishet e myllur	+	+	+
Kapacitet absorbimi energjie në zonën e thembrës	+	+	+
Hermeticitet, rezistencë ndaj përshkueshmërisë dhe absorbimit të ujit	-	+	+
Taban rezistent ndaj shpimit e depërtimit	-	-	+
Shollë rezistente ndaj vajrave	+	+	+

Këpuca plotëson kërkasat shtesë të EN ISO 20345

Simboli: P	Taban rezistent ndaj shpimit e depërtimit
Simboli: HRO	Shollë rezistente ndaj nxehësisë në kontakt
Simboli: WR	Rezistencë ndaj përshkueshmërisë së ujit
Simboli: FO	Shollë rezistente ndaj lëndëve djegës vajore
Simboli: M	Mbrojtja e trinës / vetëm tek këpucët e sigurisë /
Simboli: HI	Rezistencë ndaj nxehësisë e pjesës së poshtme të këpucës
Simboli: CI	Mbrojtja ndaj të ftohtit
Simboli: E	Thithja e goditjes në zonën e thembrës
Simboli: A	Antistatike

Këpuca plotëson kërkasat kundër rrëshqitjes sipas normës EN ISO 20345

Simboli	rezistencë ndaj rrëshqitjes në
SRA	pilakat qeramike me SLS
SRB	dyshemë çeliku me glicerinë
SRC	pilakat qeramike me SLS dhe dyshemë çeliku me glicerinë

Udhëzime për përdorimin: Duke qenë se këpucët kanë në përbërje të tyre komponentë të ngurtë, është e nevojshme që madhësia e tyre të përcaktohet me matje dhe prova të kujdeshme. Mylljet e këpucëve duhet të përdoren në mënyrë të rregullt dhe lidhëset të shtrëngohen si duhet. Pastrimin e këpucëve të kryet me mjetet e përcaktuara për to. Tharje e tyre duhet të bëhet në temperaturë dhome e në një ambient të ajrosur mirë. Para përdorimit duhet kontrolluar integriteti i tyre, për shembull: funksionimi i mylljeve, profili i shollës, dëmtimet e mundshme etj. Këpucët e dëmtuara nuk duhet të përdoren dhe duhet të zëvendësohen me të reja. Për të zgjedhur llojin e duhur të këpucës është e nevojshme të përcaktohen në filim rreziqet e mundshme ndaj të cilave duhet të mbrohemi. Këpucët duhet të ruhen në paketimin original.

Kujdes: Këpucët nuk janë të destinuara për mbrojtje ndaj lëndëve kimike. Sholla u reziston acideve inorganike të holluar dhe vajrave minerale, por megjithatë nuk është e destinuar për mbrojtjen e këmbëve ndaj këtyre substancave. Tretësit, lëndët kimike agresive dhe acidet e përqendruara e dëmtojnë shollën. Mos i lini këpucët të ekspozuara nën ndikimin e kimikateve!

Rezistenza e penetrimit të këpucës është përcaktuar në laborator duke përdorur një gozhđë të shkurtuar me diametër 4,5 mm dhe duke ushtruar një forcë prej 1100 N. Forcat më të mëdha dhe diametrat më të vegjël të gozhđës rrisin rreziqun e penetrimit të saj në tabanin e këpucës. Në rrethana të tilla duhet të merren në konsideratë masa alternative parandaluese. Aktualisht për këpucët e përfocurara të punës janë në disposicion zakonisht i lloje shtrojesh. Këto janë shtroja prej materialesh metalike dhe ato prej materialesh jometalike. Të dy këto lloje plotësojnë kërkasat minimale të rezistencës ndaj penetrimit sipas standartit të shënuar në këpucë, por secili lloj ka përparsitë dhe mangësitet e veta veç atyre të përmendura më poshtë: Shtroja metalike: ndikohet më pak nga forma e rastësishme e objektit të mprehtë (p.sh. diametri, gjeometria, mprehtësia), por për shkak të kufizimeve të teknologjisë së prodhimit nuk e mbulon dot tërë sipërfaqen e poshtme të këpucës. Shtroja jometalike: mund të jetë më e lehtë, më fleksibël dhe të ofrojë një sipërfaqe më të madhe mbrojtjeje në krahasim me shtrojen metalike, por rezistenza ndaj penetrimit mund të ndryshojë më shumë në varësi të formës së objektit të mprehtë (p.sh. diametri, gjeometria, mprehtësia). Për më shumë informacion në lidhje me llojin e shtrojës rezistente ndaj penetrimit të këpucës ju lutemi kontaktoni prodhuesin ose furnitorin e specifikuar në këtë udhëzues. Mos përdorni këpucë të dëmtuara, këpucët e dëmtuara duhet të zëvendësohen me të reja.

Udhëzime: Për shkak se të gjitha materialet vjetrohen (humbasin vetitë) me kalimin e kohës, nuk është e rekomanduar që periudha e magazinimit të zgjasë më shumë se 5 vjet. Këpucët duhet të ruhen në ambiente të thatë e të ajrosur mirë, larg burimeve të nxehësisë. Kushtet e papërshtatshme të ruajtjes shkurtojnë jetëgjatësinë e përdorimit të këpucëve. Jetëgjatësia e përgjithshme e përdorimit të këpucëve varet gjithashu nga shpejtësia e konsumimit në kushtet e caktuara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga përdorimi i pavend i këpucëve.

KËPUCËT ANTISTATIKE: Këpucët antistatike duhet të përdoren në rastet kur është i domosdoshëm minimalizimi i akumulimit të energjisë elektrostatike nga ngarkesat elektrostatike, për të shmhangu çdo rrezik të ndezjes me shkëndijë, për shembull të substancave dhe avujve të ndezshëm si dhe nëse nuk është eliminuar plotësish reziku i goditjes së rrymës elektrike nga pajisjet elektrike ose nga komponentët nën tension. Duhet të theksohet se këpucët antistatike nuk mund të sigurojnë mbrojtje të mjaftueshme kundër goditjes së rrymës elektrike, për shkak se ato krijojnë vetëm një rezistencë midis tokës dhe këmbës. Nëse reziku i goditjes nga rryma elektrike nuk mund të përjashtohet plotësish, atëherë është e domosdoshme të merren masa të tjera për të mënjanuar këtë rrezik. Këto masa dhe provat e tjera të paraqitura më poshtë duhet të janë pjesë rutine e programit të parandalimit të aksidenteve në punë. Përvaja ka treguar se për qëllimet antistatike produkti duhet të ketë gjatë gjithë jetëgjatësinë së tij një rezistencë elektrike efektive prej më pak se 1000 MΩ. Vlera 100 kΩ është përcaktuar si kufiri më i ulët i rezistencës elektrike së një produkti të ri, i cili ofron mbrojtje të kufizuar ndaj rrezikut të goditjes elektrike ose ndaj ndezjes së zjarrit nga një defekt në pajisjet elektrike, që janë nën tension elektrik deri në 250 V. Megjithatë, përdoruesit duhet të janë të vetëdijishëm, që në kushte të caktuara, këpucët nuk mund të sigurojnë mbrojtje të mjaftueshme dhe duhet që vazhdimisht të merren masa të tjera sigurie për mbrojtjen e tyre. Rezistenza elektrike e këtij lloji këpucësh mund të ndryshojë në masë të ndjeshme për shkak të përkuljes, ndotjeve ose lagështisë. Këto këpucët nuk janë mëdës të lagështë nuk i plotësojnë më funksionet e kërkuar. Prandaj është e domosdoshme të sigurohen kushtet që produkti të plotësoj funksionin e kërkuar të largimit të ngarkesës elektrostatike dhe që të siguroj mbrojtje për gjatë gjithë kohës së jetëgjatësinë së tij. Përdoruesit i rekomandohet që të bëhet vetë-testim të rezistencës elektrike sa më shpesh dhe në intervalë të rregullta. Nëse këpucëa e kategorisë I është veshur për një kohë të gjatë, atëherë mund të ketë absorbuar lagështi dhe në një mëdës lagështë që me ujë mund të bëhet elektrikisht e përshkueshme. Nëse këpucë është e përdorur në kushtet ku ndotet materiali i shollës së saj, atëherë përdoruesit duhet përparrë se të futen në zonën me rezik të kontrollojnë gjithmonë vetitë elektrike të këpucës. Aty ku përdoren këpucët antistatike duhet që rezistenza e dyshemës të jetë e tillë, që funksioni mbrojtës i këpucës të mos eliminohet. Gjatë përdorimit nuk duhet të ketë midis tabanit të tendosur apo qepur të këpucës dhe këmbës së përdoruesit asnjë komponent izolues përvëç çorapeve të zakonshme. Në rast se midis tabanit të këpucës dhe këmbës së përdoruesit vendoset çfarëdolloj tabani shtesë, duhet të kontrollohen karakteristikat elektrike të kombinimit të këpucës me tabanin e shtuar.

Shtroja e heqshme e tabanit: Nëse këpucëa është lëvruar së bashku me shtrojën e heqshme, atëherë është testuar po ashtu së bashku me shtrojën e heqshme dëshmi që jetëgjatësinë e shtrojës e heqshme të futur në të. Përdorimi i shtrojës e heqshme mund të ndikojë negativisht në vetitë mbrojtëse të këpucëve.

Certifikata e tipit u lëshua nga Intertek Testing Services (ITS) Ltd, Centre Court, Meridian Business park, LIECESTER 1WD LE19, Britania e Madhe; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.

Prodhuesi: CERVA GROUP, Průmyslová 483 252 61 Jeneč, Republika Çeke.

SI TË ZGJIDHEN DREJT KËPUCËT E PUNËS DHE KËPUCËT E SIGURISË

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

Emërtimi

Tipi

KËRKESAT NDAJ VETIVE KUNDËR RRËSHQITJES

SRA	provat e vetive kundër rrëshqitjes janë bërë mbi një sipërfaqe të shtruar me pllaka qeramike të lagura me tretësirë të holluar tensiaktive [sapuni]
SRB	provat e vetive kundër rrëshqitjes janë bërë mbi një sipërfaqe të lëmuar çeliku me glicerinë
SRC	vetitë kundër rrëshqitjes plotësojnë kërkesat SRA + SRB

PËRFITIMET

ESD	mbrojtja e komponenteve elektronikë ndaj ndikimit të ngarkesave elektrostatike
MF	METAL FREE - nuk përbën pjesë metalike

KËRKESA SHTESË

HRO	shollë rezistente ndaj nxehësisë në kontakt
WR	rezistencë ndaj depërtimit të ujtit
FO	rezistencë ndaj lëndëve djegëse vajore
M	mbrojtja e trinës së këmbës [vetëm për këpucët e sigurisë]
HI	rezistenca e pjesës së poshtme të këpucës ndaj nxehësisë
CI	mbrojtja ndaj të ftohtit

KATEGORIË	fortesë mbrojtëse në majat e këpucëve	shollë rezistente ndaj vajrave	shollë kundër rrëshqitjes	absorbim i energjisë tek thembrat	këpucë antistatike	shtruje kundër shpimit tejpërtësaj të saj	shtresë e sipërmë rezistente ndaj ujit
KËPUCË SIGURIE (me fortesë në majat e këpucëve)	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
KËPUCË PUNE (pa fortesë në majat e këpucëve)	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

XÜSUSİ AYAAQQABI – İSTİSMAR ÜZRƏ TƏLİMAT

Peşəkar istifadə üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi ayaqqabı EN ISO 20345:2011 standartına cavab verir. Bu ayaqqabı Tənzimləmə (AB) 2016/425 sayılı uygundur.

Təsviyyə edilən istifadə sahələri: adi sənaye müəssisələri, inşaat sənayesi, kənd təsərrüfatı, anbar otaqları. İşəgötürən və ya istifadəçi istifadə etdikləri fərdi qorunma vasitələrinin iş yerindəki risk seviyyəsinə və növünə və ətraf şəraitə uyğunluq təşkil etməsinə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Markalanma: Ayaqqabının hər bir cütünün üzərində bu məlumatlar eks olunmuşdur: malin kodu, istehsalçı eyniləşdirilməsi, Avropa İttifaqı təhlükəsizlik və keyfiyyət standartlarına uyğunluq nişanı, standart sayı və buraxılış ili EN ISO 20345:2011, qorunma dərəcəsi (məsələn, S1 SRA), buraxılış tarixi (ay/il) və ölçüsü.

ESD - EN 61340-5-1 itiliyi ayaqqabı, EN 61340-4-3, MF - iqlim sinfi 3 - metal hissələri yoxdur.

Ağagidəki cədvələ esasən ayaqqabı bütün əsas tələblər (SB) və bəzi əlavə tələblərə cavab verir:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Əsas tələblər, uc hissəsinin qorunması 200 Couldan az deyil	+	+	+
Antistatik	+	+	+
Tam qapalı daban	+	+	+
Daban hissəsinin enerji udma qabiliyyəti	+	+	+
Suya davamlı üst hissə	-	+	+
Deşilməyə davamlı altlıq	-	-	+
Yağa davamlı altlıq	+	+	+

Ayaqqabı EN ISO 20345 əlavə standartlarına cavab verir

Şərti işaretlər	
P	Deşilməyə davamlı altlıq
HRO	İstiliyə davamlı altlıq
WR	Suya davamlılıq
FO	Yağa davamlı altlıq
M	Boğaz hissəsinin qorunması / yalnız xüsusi ayaqqabı üçün/
HI	Ayaqqabının aşağı hissəsinin kompleks şəkildə istilik izolasiyası
CI	Şaxtaya davamlılıq
E	Daban bölgəsində şok udma
A	Antistatik

Ayaqqabı EN ISO 20345 standartlarına əsasən sürüşməyə davamlı xüsusiyyətlərə malikdir

Şərti işaretlər	sürüşməyə davamlı
SRA	yuyucu vasitələrlə örtülmüş keramik səth üzərində sürüşmədən qorunma
SRB	qliserinə örtülmüş polad səth üzərində sürüşmədən qorunma
SRC	yuyucu vasitələrlə örtülmüş keramik səth üzərində və qliserinə örtülmüş polad səth üzərində sürüşmədən qorunma

İstifadə və istismar qaydaları: Bu ayaqqabının sərt hissələri mövcuddur. Ölçünү düzgün seçmək vacibdir, əyninə ölçmək arzuolunandır. Ayaqqabının bağlı müvafiq şəkilde bərkidilməlidir. Ayaqqabını mütemadi olaraq müvafiq təmizleyici vasitələrlə təmizleyin. Ayaqqabını otaq temperaturunda yaxşı havalandan yerde qurudun. Har istifadədən sonra ayaqqabınızı vəziyyətinə yoxlayın (ayaqqabı bağının işləkliyini, tikişlərdəki çıxıntıları, həddən artıq dağıdılmış altlığı, yırtıq və ya çirkənləmələri). Zədələnmiş ayaqqabından istifadə etməyin, onu yenisi ilə əvəz edin. İş yerinizdəki risklərə uyğun olan ayaqqabı modeli seçin. Ayaqqabılar orijinal qablaşdırılmada quru, serin yerde saxlanılmalıdır.

Xəbərdarlıq: Bu ayaqqabı kimyəvi maddələrdən qorunmaq üçün nəzərdə tutulmayışdır. Altlığının aşağı hissəsi durulaşdırılmış mineral turşuların və yağların təsirinə qarşı davamlı olsa da, pəncəni bu cür kimyəvi maddələrdən qorumaq üçün nəzərdə tutulmayışdır. Həllədicilər, aqressiv kimyəvi maddələr və qatılışdırılmış turşular ayaqqabını zədələyirler. Ayaqqabını kimyəvi maddələrin təsirinə məruz qoymayın.

Bu ayaqqabının deşilməyə davamlılığı laboratoriya şəraitində diametri 4,5 mm-lıq dairəvi başlıqlı mismardan istifadə edilməklə 1100 N qüvvəsi ilə ölçülmüşdür. Diametri kiçik ölçüdə olan mismarların təsir gücünün yüksək olması deşilmə riskini artıracaqdır. Bu cür şəraitdə alternativ profilaktik tədbirlərin nəzərdən keçirilməsi tövsiyə olunur. Qoruyucu xüsusiyyətlərə sahib ayaqqabı istehsalında hazırlıda deşilməyə qarşı iki növ taxma istifadə olunur. Bunlar metal taxmalar və metal olmayan materialdan olan taxmalar. Bu cür ayaqqabaların üzərində göstərilən standartlara əsasən hər iki növün deşilməyə davamlılıq üzrə minimal tələblərə cavab verməyinə baxmayaraq, onların hər birinin aşağıda sadalanan müxtəlif əlavə üstünlükleri və çatışmazlıqları mövcuddur: Metal taxmalar: İti eşyaların/ilişiklərin şəkli (məsələn, onların diametri, forması, itiliyi) onlara daha az darəcədə təsir göstərsə də, istehsal məhdudiyyətləri sabebiylə onlar çəkmenin aşağı hissəsini tamamilə örtməkdədir. Metal olmayan taxmalar: Metal taxmalarla müqayisədə daha yüngül və elastik olmaqla yanaşı, daha geniş ehətə zonasını ehətə etsələr də, onların deşilməyə davamlılığı iti eşyaların/ilişiklərin (məsələn, onların diametrindən, formasından, itiliyindən) asılı olaraq dayışə bilər. Ayaqqabınızın deşilməyə davamlılıq taxması haqqında daha ətrafıda məlumat almaq üçün bu istifadə təlimatlarında qeyd olunan istehsalçıya və ya təchizatçıya müraciət edin. Zədələnmiş ayaqqabından istifadə etmeyin, onu yenisi ilə əvəz edin.

Qeydlər: 5 ildən artıq saxlama müddəti tövsiyə olunmur. Orijinal qablaşdırılmada, istilik mənbələrinindən uzaqda quru yerde saxlayın. Düzgün qaydada saxlanılmama ayaqqabının istismar müddətini azaldır. Ümumi xidmət müddəti istismar şərtlərindən asılıdır. Malin düzgün istifadə edilməməsi nəticəsində yaranan zədələnmələrə görə istehsalçı məsuliyyət daşıdır.


Antistatik ayaqqabı. Antistatik ayaqqabı elektrik yükünü geri çevirirməkələ elektrostatik yükü azaltmağa ehtiyac yaranan yerlərdə istifadə olunur. Məqsədi tezalişan maddələrin və ya baxıların üzərindən qızılıcmak düşməkələ yaranan bələck yanğın təhlükəsinin aradan qaldırılmasıdır. Bu cür ayaqqabının həmçinin elektrik qırğularından və ya gərginlik altında olan detaillərdən elektrik cərəyanı vurulmaq kimi potensial təhlükə mövcud olan hallarda geyinmək lazımdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, antistatik ayaqqabı elektrik cərəyanıyla vurulmadan qorunmağa tam təminat vermir. Elektrik cərəyanıyla vurulmaq kimi potensial təhlükəni tam aradan qaldırmaq imkanı olmadıqdə, əlavə profilaktik tədbirlər görmək lazımdır. Aşağıda təsvir olunan bu cür tədbirlər və prosedurlar standart təhlükəsizlik texnikası çərçivəsində yerine yətirilməlidir. Təcrübə göstərir ki, antistatik xüsusiyyətlərinə əldə edilmişsi məqsədilə malin elektrik müqaviməti səviyyəsi onun bütün xidmət müddəti ərzində ən azı 1000 mΩ təşkil etməlidir. 250 Vt qədər məhdud qorunmanın təmin edilməsi üçün yeni malların minimum müqavimət dərəcəsi 100 kΩ təşkil etməlidir. Ona görə də, istifadəçi həmçinin əlavə təhlükəsizlik tədbirlərinin təmin olunduğu əmin olmalıdır. Çırılçırma, rütubət və işləmə bu növ ayaqqabaların qarşısının aldığı elektrik müqavimətinə mənfi təsir göstərə bilər. Nəmlişlik şəraitində geyinildiyi halda, bu ayaqqabalar nəzərdə tutulduğular məqsədilər üçün yararsız vəziyyətə düşür. Beləliklə, malin elektrik keçirməyəcəyindən və bütün xidmət müddəti ərzində qorunma təmin edə biləcəyindən əmin olmaq lazımdır. İş yerində mütemadi olaraq elektrik müqavimətini yoxlamadıq tövsiyə olunur. I sinif ayaqqabaların yüksək rütubət və nəmlişlik şəraitində uzunmüddətli istifadə nəticəsində nəm çəkə və elektrik keçirə bilər. İstifadə zamanı altlığı materialı çirkəldiyi halda, istifadəçi her dəfə potensial təhlükəli oraziye daxil olmadan önce ayaqqabının elektrik keçiriciliyini yoxlamalıdır. Döşəmənin və altlığın müqaviməti ayaqqabının təmin etdiyi qorunmanın qarşısını almamalıdır. Antistatik ayaqqabılardan istifadə zamanı ayaqqabının altlılığı ilə istifadəçinin pəncəsi arasında adi corablardan başqa heç bir izolyasiya materialları olmamalıdır. Əlavə içlikdən istifadə zamanı ayaqqabının antistatik xüsusiyyətlərini yeni içlikle yoxlamaq lazımdır.

Çıxılan içlik: Ayaqqabı çıxılan içliklə getirilirsə, bu o deməkdir ki, ayaqqabı daxilindəki içliklə birlikdə artıq bütün zəruri sınaqlardan keçirilmişdir. Bu o deməkdir ki, ayaqqabının yalnız daxilindəki içliklə birlikdə istifadə etmək lazımdır. İçliyi yalnız ayaqqabının ilkin istehsalçısının təchiz etdiyi eyni içliklə əvəz etmək olar. Ayaqqabı çıxılan içlik olmadan getirilirsə, bu o deməkdir ki, ayaqqabı daxilində içlik olmadan bütün zəruri sınaqlardan keçirilmişdir. Bu o deməkdir ki, çıxılan içlikin istifadəsi ayaqqabının təmin etdiyi qorunma dərəcəsini zəiflədə bilər.

Əl tələblərinə uyğunluq sertifikasi selahiyətli orqan tərəfindən verilmişdir №. 0362 "Intertek Testing Services (ITS) Ltd", Mərkəzi həyat, "Meridian" biznes parkı, Dester LE19 1WD Böyük Britaniya; №. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Uyğunluq bəyannamesini www.cerva.com/conformity.htm internet saytından əldə edə bilərsiniz.

İstehsalçı: «CERVA GROUP a.s.», Prümyslová küç. 483, 252 61 Jeneč, Çex Respublikası

DÜZGÜN QORUYUCU VƏ İŞÇİ AYAQQABISINI NECƏ SEÇMƏLİ



РАБОТНИ ЗАЩИТНИ ОБУВКИ – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Този чифт обувки отговаря на стандарт EN ISO 20345: 2011. Маркировката CE означава, че обувките са тествани и сертифицирани от нотифициран орган, издал сертификата за одобрение на типа (EU) 2016/425.

Препоръчителна употреба: нормална индустриална среда, машиностроене, строителство, селско стопанство, складове. Потребителят или работодателят трябва да изберат вида на обувките подходящи за наличните рискове на работното място.

Маркиране на обувки: Всеки чифт обувки е обозначен с основна и допълнителна информация: Код на обувките, Производител, Маркировката CE за съответствие, Стандарта EN ISO 20345: 2011 и степента на защита (например S1 SRA), Месец/година на производство и размера (номера на обувките). ESD - EN 61340-5-1 разсейващи обувки, климат клас 3 съгласно EN 61340-4-3, MF - без метални части.

Обувките отговарят на всички основни изисквания за безопасност (SB) и имат следните допълнителни характеристики:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Основни изисквания, петите-устойчиви на 200 J (джаула)	+	+	+
Антистатични свойства	+	+	+
Затворена пета	+	+	+
Енергийна абсорбция в областта на петата	+	+	+
Водоустойчивост, устойчивост на проникване и абсорбиране на вода	-	+	+
Степка устойчива на перфорация	-	-	+
Ходилото устойчиво на масла	+	+	+

Обувките отговарят на допълнителните изисквания на EN ISO 20345

Обозначение: R	Степката устойчива на перфорация
Обозначение: HRO	Топлозащитно ходило
Обозначение: WR	Устойчивост на проникване на вода
Обозначение: FO	Ходилото устойчиво на горивни масла
Обозначение: M	Зашита на горната част на предницата /само за безопасни обувки/
Обозначение: HI	Изолация на подметката от топлина
Обозначение: CI	Изолация от студ
Обозначение: E	Поемане на удари в областта на петата
Обозначение: A	Антистатик

Обувки отговаря на изискванията за устойчивост на хълзгане в съответствие с EN ISO 20345

обозначение	устойчивост на хълзгане върху
SRA	керамични плочки със SLS
SRB	стоманен под с глицерин
SRC	керамични плочки със SLS и стоманен под с глицерин

Инструкции за употреба: Тъй като обувките съдържат твърди елементи необходимо е старательно и прецизно да се изprobват и премерят за намиране на подходящия размер. Затварянето на обувките трябва да бъде правилно използвано и връзките да се стегнат добре. Почистването на обувките извършвайте с предназначените за това средства. Сушенето да се извършва при стайна температура в добре проветрено помещение. Преди употреба да се контролира да нямат повреди, например: как се затварят, профил на подметката, евентуални дефекти и др. Повредените обувки не трябва да се използват и е необходимо да се подменят. За да се избере подходящия вид обувки е необходимо да се определят потенциалните рискове. Обувките трябва да се съхраняват в оригинална опаковка.

Внимание: Обувките не са предназначени за защита срещу химикали. Ходилото е устойчиво на разредени неорганични киселини и минерални масла, но обаче не е предназначено за защита на крака от тези вещества. Разтворители, агресивни химикали и концентрирани киселини го нарушават. Не излагайте обувките на въздействието на химикали!

Устойчивостта срещу пробождане на тези обувки е установена в лаборатория с помошта на гвоздей с диаметър 4,5 mm със срязан връх с използване на сила 1100 N. По-голяма сила или гвоздей с по-малък диаметър увеличават опасността от пробождане на обувката. В тези случаи следва да се предприемат алтернативни превантитивни мерки. По настоящем за защитните работни обувки са достъпни два вида вложки устойчиви срещу пробождане, а конкретно вложки от метал и вложки от неметални материали. Двата вида отговарят на минималните изисквания за вложките срещу пробождане по стандарт обозначен на обувката, но всеки вид си има свои допълнителни преимущества или недостатъци, включително следните: Металната вложка: по-малко се влияе от формата на острия предмет (т.е. диаметъра, геометрията, остротата), но поради технологичните лимити на производството на обувката същата не покрива цялата долната площ на обувката. Неметална вложка: Може да бъде по-лека, по-флексибилна и покрива по-голяма площ отколкото металната вложка, но устойчивостта срещу пробождане е по-променливава в зависимост от формата на острия предмет (т.е. диаметъра, геометрията, остротата). За друга информация относно вида на вложката устойчива срещу пробождане, използвана при вашата обувка моля да контактувате доставчика посочен в настоящото упътване. Повредена обувка не може да се ползва и следва да се подмени с нова.

Забележки: Тъй като всички материали са подложени на влиянието на времето, не се препоръча да се съхраняват за по-дълго от 5 години. Съхранявайте ги на сухо, проветрено място, далеч от източници на топлина. Неподходящите условия за съхранение скъсяват живота на обувката. Използваемостта на обувките по-нататък зависи от степента на износване при конкретните условия. Производителят не носи отговорност за вреди, причинени от неправилна употреба.

Антистатични обувки: Антистатичните обувки трябва да се използват там, където е необходимо да се сведе до минимум натрупването на статично електричество чрез отвеждане на електростатичния заряд, за да се избегне опасността от искроизпалване, например на запалими вещества и пари и ако не е напълно елиминирана опасността от токов удар от електрически съоръжения или компоненти под напрежение. Трябва да се обърне внимание на това, че антистатичните обувки не могат да осигурят достатъчна защита срещу токов удар, тъй като създават само повишена резистентност между земята и стъпалото. Ако опасността от електрически удар не може изцяло да се изключи, за да се избегне този риск са необходими допълнителни мерки. Тези мерки, както и другите по-долу изброени изпитания, трябва да са нормална част от програмата за предотвратяване на трудови злополуки. Опитът показва, че за антистатични цели е необходимо продуктът през целия свой ефективен период на живот да има електрическото съпротивление по-малко от 1000 MΩ. Стойността 100 kΩ се определя като най-ниската граница на електрическото съпротивление на нов продукт, който осигурява ограничена защита срещу опасността от пожар или токов удар от неизправност в електрическото оборудване, което е под напрежение до 250 V. Въпреки това, потребителите трябва да са наясно, че при определени условия, обувките не могат да осигурят достатъчна защита и трябва постоянно да се предприемат допълнителни мерки за осигуряване охраната на потребителя. Електрическото съпротивление на този тип обувки може значително да се променя вследствие на огъване, замърсяване и влага. Тези обувки не осигуряват необходимата функция във влажна среда. Поради това е необходимо да се осигури продуктът да изпълнява исканата функция за разсейване на електростатичния заряд и да предоставя защита през целия свой период на живот. На потребителя се препоръчва да въведе самостоятелно тестване на електрическото съпротивление и това да върши често и в редовни интервали от време. Ако обувките от клас I се носят дълго, може да абсорбират влага и във влажна или мокра среда може да станат проводими. Ако обувките се носят в условия, където се замърсява материалата на ходилото, потребителите трябва да проверяват електрическите свойства на обувките винаги, преди да влизат в опасна зона. Там където се използват антистатични обувки, съпротивлението на пода трябва да бъде такова, че да не наруши защитната функция на обувките. При носене не трябва между опъвателната или пришита стелка на обувките и стъпалото на човека да се намират каквито и да са изолационни материали освен конвенционални трикотажни чорапи. Ако между стелката и стъпалото на човека се постави каквато и да е вътрешна подвижна стелка, трябва да се измерят електрическите характеристики на комбинацията обувки – вътрешна подвижна стелка.

Подвижни вътрешни стелки. Ако обувките са доставяни с вътрешна подвижна стелка, тогава е тествана с тази стелка и трябва да се използва изключително с тази вътрешна подвижна стелка! Само тогава обувките осигуряват декларираната защита и комфорт. Вътрешната подвижна стелка може да се замени само със сравнима стелка, доставяна от производителя на обувките. Ако обувките се доставят без подвижни вътрешни стелки, тогава те са тествани без вътрешни подвижни стелки. Всяко използване на стелки може да повлияе неблагоприятно на защитните свойства на обувките.

Типовият сертификат е издаден от Intertek Testing Services (leicester) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester 1WD LE19, UK; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Заявлението за съответствие се намира на www.cerva.com/conformity.htm.

Производител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия

КАК ДА СЕ ИЗБЕРАТ ПРАВИЛНО РАБОТНИ И ЗАЩИТНИ ОБУВКИ

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

наименование

тип

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ПОДХЪЛЪЗВАНЕ

SRA	противопълзгащо изпитване върху керамични плочки, навлажнени с разреден разтвор на тензид
SRB	противопълзгащо изпитване върху гладка стомана с глициерин
SRC	устойчивостта на подхълъзване отговаря на изискванията на SRA + SRB

БЕНЕФИТИ

ESD	защита на електронни елементи от електростатични явления
MF	МЕТАЛ ФРИ – не съдържа метални части

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

HRO	подметка устойчива на контактна топлина
WR	устойчивост на проникване на вода
FO	устойчивост на горивни масла
M	защита на горната част на ходилото
HI	устойчивост на долната част на обувката на топлина
CI	защита срещу студ

КАТЕГОРИЯ	защитно бомбе на предната част	подметка устойчива на масла	подметка устойчива на подхълъзване	абсорбиране на енергия в петата	антистатични обувки	стелка срещу пробождане	горната част устойчива на вода
ЗАЩИТНИ ОБУВКИ (с бомбе в предната част)	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
РАБОТНИ ОБУВКИ (без бомбе в предната част)	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

BEZPEČNOSTNÍ OBUV INSTRUKCE PRO UŽIVATELE

Tento pář obuvi odpovídá EN ISO 20345:2011. Označení CE znamená, že boty byly zkoušeny a certifikovanou osobou, která vydala certifikát typu. Tato obuv je v souladu s nařízením (EU) 2016/425.

Doporučené použití: běžné průmyslové prostředí, strojirenství, stavebnictví, zemědělství, sklady. Uživatel nebo zaměstnavatel musí vybrat typ obuvi odpovídající rizikům na pracovišti.

Značení obuvi: Základní a doplňující údaje o botách jsou patrné z označení na každém páru: Kód obuvi, Označení výrobce, Značka shody CE, Norma EN ISO 20345:2011 a stupeň ochrany (např. S1 SRA), Měsíc/rok výroby a velikost. ESD – EN 61340-5-1 elektrostaticky disipativní obuv, klimatická třída 3 podle EN 61340-4-3, MF – bez kovových částí.

Obuv splňuje všechny základní bezpečnostní požadavky (SB) a má následující doplňující vlastnosti:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Základní požadavky, tužinka odolná do 200 J	+	+	+
Antistatické vlastnosti	+	+	+
Uzavřená oblast paty	+	+	+
Absorbce energie v oblasti paty	+	+	+
Vodotěsnost, odolnost proti průniku a absorpci vody	-	+	+
Stélka odolná proti propichu	-	-	+
Podešev odolná proti olejům	+	+	+

Obuv splňuje dodatečné požadavky EN ISO 20345

označení: P	Stélka odolná proti propichu
označení: HRO	Podešev odolná kontaktnímu teplu
označení: WR	Otolnost proti průniku vody
označení: FO	Podešev odolná proti palivovým olejům
označení: M	Ochrana nártu /jen pro bezpečnostní obuv/
označení: HI	Otolnost spodku obuvi proti teplu
označení: CI	Ochrana proti chladu
označení: E	Absorbce energie v oblasti paty
označení: A	Antistatické vlastnosti

Obuv splňuje požadavky na protiskluznost podle EN ISO 20345

označení	odolnost proti uklouznutí na
SRA	keramické podlahové dlaždice s SLS
SRB	ocelové podlaze s glycerinem
SRC	keramické podlahové dlaždice s SLS a na ocelové podlaze s glycerinem

Návod k použití: Protože boty obsahují tuhé součásti je nutné pečlivým zkoušením a měřením stanovit jejich vhodnou velikost. Uzávěry bot musí být správně využívány a tkaničky rádně přítáženy. Čištění bot provádějte k tomu určenými prostředky. Sušení má probíhat při pokojové teplotě v době větrané místnosti. Před použitím má být kontrolována jejich neporušenost, např.: funkčnost závěrů, profil podešve, možná poškození atd. Poškozená obuv nesmí být používána a musí být nahrazena novou. K volbě vhodného typu obuvi je nutné určení možných nebezpečí. Obuv má být skladována v původním balení.

Upozornění: Obuv není určena k ochraně před chemickými látkami. Podešev odolná zředěným anorganickým kyselinám a minerálním olejům ovšem není určena k ochraně nohou před těmito látkami. Rozpouštědla, agresivní chemikálie a koncentrované kyseliny ji poruší. Nevystavujte obuv působení chemikálií!

Otolnost proti propichnutí této obuvi byla stanovena v laboratoři pomocí hřebíku s průměrem 4,5 mm s odříznutou špičkou při použití síly 1100 N. Vyšší síla nebo hřebík s menším průměrem zvýší riziko propichnutí obuvi. V těchto případech musí být přijaty alternativní preventivní opatření.

V současnosti jsou pro ochrannou pracovní obuv dostupné dva typy vložek odolných proti propichnutí a to vložky z kovu a vložky z nekovových materiálů. Oba typy splňují minimální požadavky na vložky proti propichnutí podle standardu vyznačeného na této obuvi, ale každý typ má své dodatečné výhody nebo nevýhody včetně následujících:

Kovová vložka: je méně ovlivněna tvarem ostrého předmětu (tj. průměr, geometrie, ostrost) ale kvůli technologickým limitům výroby obuvi nepokrývá celou spodní plochu boty.

Nekovová vložka: Může být lehčí, flexibilnější a pokrývá větší plochu než kovová vložka ale odolnost proti propichnutí je více proměnlivá v závislosti na tvaru ostrého předmětu (tj. průměr, geometrie, ostrost).

Pro další informace o typu vložky odolné proti propichnutí použité ve vaší obuvi prosím kontaktujte výrobce nebo dodavatele uvedeného v tomto návodu.

Poškozená obuv nesmí být používána a musí být nahrazena novou.

Pokyny: Protože všechny materiály podléhají vlivu času, nedoporučuje se skladovací doba delší 5 let. Skladujte v suchých, větraných prostorách daleko od zdrojů tepla. Nevzhodnými skladovacími podmínkami se životnost bot zkracuje. Délka celkové použitelnosti bot závisí dále na rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.

ANTISTATICKÁ OBUV: Antistatická obuv by se měla používat tam, kde je nutné minimalizovat akumulaci statické elektřiny odváděním elektrostatického náboje, aby se vyloučilo nebezpečí zapálení jiskrou, např. hořlavých látek a par a jestliže není úplně vyloučené riziko úrazu elektřinou proudem z elektrického zařízení nebo součástí pod napětím. Je třeba upozornit na to, že antistatická obuv nemůže poskytovat dostačující ochranu proti úrazu elektřinou proudem, neboť vytváří pouze odpor mezi zemí a chodidlem. Jestliže se riziko úrazu elektřinou proudem nedá úplně vyloučit, jsou nezbytná další opatření k odvrácení tohoto rizika. Tato opatření a další zkoušky uvedené níže by měly být běžnou součástí programu prevence pracovních úrazů. Zkušenosti ukázaly, že pro antistatické účely má mít výrobek po celou dobu efektivní životnosti průchozí elektřinou odpor menší než 1000 MΩ. Hodnota 100 kΩ je stanovena jako nejnižší mez elektrického odporu nového výrobku, která zajišťuje omezenou ochranu proti nebezpečí úrazu elektřinou proudem nebo proti vzniku požáru v případě závady na elektrickém zařízení, které je pod napětím do 250 V. Uživateli by si však měly být vědomi toho, že za určitých podmínek obuv nemusí poskytovat dostačujícou ochranu a měla by se neustále provádět dodatečná bezpečnostní opatření na ochranu uživatele. Elektrický odpor tohoto typu obuvi se může značně změnit vlivem ohýbání, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv neplní v mokrém prostředí požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Uživateli se doporučuje zavést vlastní zkoušení elektrického odporu a provádět je často v pravidelných intervalech. Jestliže je obuv třídy I nošena delší dobu, může absorbovat vlhkost a ve vlhkém a mokré prostředí se může stát vodivou. Jestliže je obuv nošena v podmínkách, kdy dochází ke kontaminaci materiálu podešve, měli by uživatelé kontrolovat elektrické vlastnosti obuvi vždy před vstupem do nebezpečného prostoru. Tam, kde se používá antistatická obuv, měl by být odpor podlahy takový, aby se nezrušila ochranná funkce obuvi. Při používání by se neměly mezi napínací nebo našívací stélkou obuvi a chodidlem uživateli vyskytovat kromě běžných punčochových výrobků žádné izolační součásti. V případě že se mezi stélkou a chodidlo uživateli umístí jakákoli vložka, měly by se přezkoušet elektrické vlastnosti kombinace obuv – vložka.

Vkládací stélky. Pokud je obuv dodána s vkládací stélkou, pak byla také s vloženou stélkou zkoušena a proto musí být používána výhradně s vloženou vkládací stélkou! Jenom tak obuv poskytuje deklarovanou ochranu a komfort. Vkládací stélka může být nahrazena pouze srovnatelnou stélkou dodávanou výrobcem této obuvi. V případě, že je obuv dodána bez vkládací stélky, byla zkoušena bez vložené stélky. Případné použití vkládací stélky může nepříznivě ovlivnit ochranné vlastnosti obuvi.

Certifikát typu byl vydán Intertek Testing Services (Licester) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Liecester LE19 1WD, UK; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Prohlášení o shodě je uveřejněno na www.cerva.com/conformity.htm.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

název

typ

POŽADAVKY NA PROTISKLUZNOST

SRA	protiskluz testován na keramické dlaždice navlhčené zředěným roztokem tenzidu
SRB	protiskluz testován na hladké oceli s glycerinem
SRC	protiskluz splňuje požadavky SRA + SRB

BENEFITY

ESD	ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy
MF	METAL FREE - neobsahuje kovové části

DODATEČNÉ POŽADAVKY

HRO	podešev odolná kontaktnímu teplu
WR	odolnost proti průniku vody
FO	odolnost proti palivovým olejům
M	ochrana nártu (jen pro bezpečnostní obuv)
HI	odolnost spodku obuvi proti teplu
CI	ochrana proti chladu

KATEGORIE	bezpečnostní tužinka ve špičce	podešev odolná olejům	protiskluzová podešev	absorpce energie v patě	antistatická obuv	stélka proti propichnutí	svršek odolný vodě
BEZPEČNOSTNÍ OBUV (s tužinkou ve špičce) EN ISO 20345:2011	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
PRACOVNÍ OBUV (bez tužinky ve špičce) EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

SICHERHEITSSCHUHE-BENUTZERANLEITUNG

Dieses Paar Schuhe entspricht der Norm EN ISO 20345:2011. Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass die Schuhe von einer kompetenten Person getestet und zertifiziert wurden, die ein Zertifikat vom Typ ausgestellt hat. Diese Schuhe entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425.

Empfohlene Anwendung: standardmäßiges Arbeitsumfeld im Industriebereich, Maschinenbau, Bauwirtschaft, Landwirtschaft, Lagerwirtschaft. Der Benutzer oder Arbeitgeber muss den Schuh-Typ gemäß dem Risiko am Arbeitsplatz auswählen.

Kennzeichnung der Schuhe: Die wichtigsten und ergänzenden Angaben zu den Schuhen sind der Kennzeichnung auf jedem Paar zu entnehmen: Schuh-Kode, Kennzeichnung des Herstellers, CE-Kennzeichnung, Norm EN ISO 20345:2011 und Sicherheitsklassen (z. B.: S1 SRA), Monat/Jahr der Herstellung und Größe. ESD - EN 61340-5-1 dissipative Schuhe, Klimaklasse 3 nach EN 61340-4-3, MF - keine Metallteile.

Die Schuhe erfüllen alle grundlegenden Sicherheitsgrundanforderungen (SB) und haben folgende Zusatz Eigenschaften:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Grundanforderungen, Belastbarkeit von 200 J	+	+	+
Antistatische Eigenschaften	+	+	+
Geschlossener Fersenbereich	+	+	+
Energieaufnahme im Fersenbereich	+	+	+
Wasserfest, Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	-	+	+
Durchtrittssichere Zwischensohle	-	-	+
Ölresistente Sohle	+	+	+

Die Schuhe erfüllen zusätzliche Anforderungen der Norm EN ISO 20345

Kennzeichnung: P	Durchtrittssichere Sohle
Kennzeichnung: HRO	Beständige Sohle gegen Kontaktwärme
Kennzeichnung: WR	Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt
Kennzeichnung: FO	Brennöld resistente Sohle
Kennzeichnung: M	Mittelfußschutz / nur bei Sicherheitsschuhen/
Kennzeichnung: HI	Beständigkeit der Schuhunterseite gegen Wärmeeinwirkung
Kennzeichnung: CI	Kältesolierung
Kennzeichnung: E	Stoßdämpfung im Fersenbereich
Kennzeichnung: A	Antistatisch

Die Schuhe erfüllen die Anforderungen an Rutschhemmung laut EN ISO 20345

Kennzeichnung	Rutschhemmung auf
SRA	Keramikfliese mit SLS
SRB	Stahlboden mit Glycerin
SRC	Keramikfliese mit SLS und Stahlboden mit Glycerin

Bedienungsanleitung: Da die Schuhe steife Teile enthalten, wird deren passende Größe durch sorgfältiges Anprobieren und Messen festgelegt. Die Verschlussstellen müssen korrekt genutzt und Schnürsenkel ordentlich festgezogen werden. Die Schuhe dürfen nur mit dafür bestimmten Mitteln gereinigt werden. Das Trocknen muss bei Zimmertemperatur in einem gut gelüfteten Raum erfolgen. Vor der Anwendung muss deren Unverehrtheit kontrolliert werden, z. B.: Funktionsfähigkeit der Verschlüsse, das Profil der Sohle, mögliche Beschädigungen usw. Beschädigte Schuhe dürfen nicht verwendet und durch neue ersetzt werden. Bei der Wahl des passenden Schuhtyps ist die Festlegung der möglichen Risiken ausschlaggebend. Die Schuhe sollte in der Originalverpackung gelagert werden.

Warnhinweis: Die Schuhe sind nicht zum Schutz gegen Chemikalien geeignet. Die Sohle ist gegen verdünnte anorganische Säuren und Mineralöle beständig, ist jedoch nicht zum Schutz gegen diese Stoffe bestimmt. Lösungsmittel, aggressive Chemikalien und konzentrierte Säuren beschädigen die Schuhe. Stellen Sie die Schuhe nicht der Wirkung von Chemikalien aus!

Die Durchtrittssicherheit dieser Schuhe wurde im Labor mithilfe eines Nagels mit Durchmesser 4,5 mm ohne Spalte und einer Kraft von 1100 N bestimmt. Höhere Kraft oder ein Nagel geringerer Durchmessers erhöhen das Durchstichrisiko des Schuhs. In diesen Fällen müssen alternative präventive Maßnahmen ergriffen werden. Gegenwärtig werden für Sicherheitsarbeitsschuhe zwei durchtrittssichere Sohlenarten angewendet und zwar Sohlen aus Metall und Sohlen aus Nichtmetallmaterialien. Beide Typen erfüllen die Mindestanforderungen an durchtrittssichere Sohlen nach auf den Schuhen gekennzeichnetem Standard, aber jeder Typ hat zusätzlich Vor- und Nachteile: Metallsohle: sie wird weniger durch die Form des scharfen Gegenstands (d.h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinflusst aber wegen der technologischen Grenzen der Schuhproduktion, wird nicht die gesamte Fußsohle abgedeckt. Nichtmetalleinlage: Sie kann leichter, flexibler sein und bedeckt eine größere Fläche als die Metallsohle, aber ihre Durchtrittssicherheit ist in Abhängigkeit von der Form des scharfen Gegenstands (d.h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) mehr veränderlich. Für weitere Informationen über den durchtrittssicheren Sohlenartikel in Ihren Schuhen kontaktieren Sie bitte den in dieser Anweisung aufgeführten Hersteller oder Lieferanten. Beschädigtes Schuhwerk darf nicht mehr getragen und muss durch neues ersetzt werden.

Anweisungen: Da alle Materialien dem Zahn der Zeit unterliegen, wird eine Lagerdauer von höchstens 5 Jahren empfohlen. In trockenen, gut gelüfteten Räumen weit abseits von Wärmequellen lagern. Schlechte Lagerbedingungen verkürzen die Lebensdauer der Schuhe. Die Gesamtlänge der Anwendbarkeit der Schuhe hängt weiter von der Geschwindigkeit der Nutzung in den gegebenen Bedingungen ab. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung des Produktes entstehen.

ANTISTATISCHE SCHUHE: Antistatische Schuhe sollte dort verwendet werden, wo die Akkumulation von statischer Elektrizität durch Ableitung elektrostatischer Ladungen minimalisiert werden muss, um die Gefahr der Brandentstehung durch Funkenschlag, z. B.: brennbare Stoffe oder Dämpfe, auf ein Minimum zu senken, oder falls sich das Risiko eines Unfalls durch Stromschlag aus einer elektrischen Vorrichtung und deren unter Spannung stehenden Teilen nicht ausschließen lässt. Man muss darauf hinweisen, dass antistatische Schuhe keinen ausreichenden Schutz vor Unfällen durch Stromschlag bieten können, da sie nur einen Durchgangswiderstand zwischen dem Boden und dem Fuß schaffen. Falls sich das Risiko von Unfällen durch Stromschlag nicht ganz ausschließen lässt, müssen weitere Maßnahmen getroffen werden, um dieses Risiko zu senken. Diese Maßnahmen und weitere nachstehend angeführte Prüfungen sollten standardmäßiger Bestandteil des Programms zur Prävention von Arbeitsunfällen sein. Erfahrungen haben gezeigt, dass für antistatische Zwecke dieses Produkt während seiner gesamten Lebensdauer einen spezifischen Durchgangswiderstand von weniger als 1000 MΩ haben sollte. Der Wert von 100 kΩ ist als der niedrigste Grenzwert für elektrischen Widerstand bei einem neuen Produkt festgelegt, der beschränkt Schutz gegen das Risiko eines Unfalls durch Stromschlag oder gegen Brandentstehung im Falle eines Mangels an einer elektrischen Vorrichtung, die unter Spannung bis 250 V steht, bietet. Die Benutzer sollten sich jedoch der Tatsache bewusst sein, dass unter bestimmten Bedingungen die Schuhe keinen ausreichenden Schutz bieten können und daher sollten immer zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Benutzers getroffen werden. Der Stromwiderstand dieses Schuhtyps kann sich durch Einwirkung von Biegung, Kontaminierung oder Feuchtigkeit deutlich ändern. Diese Schuhe erfüllen in feuchter Umgebung nicht die geforderte Funktion. Daher muss sichergestellt werden, dass das Produkt die gewünschte Funktion des Ableitens elektrostatischer Ladungen und die Schutzfunktion während der gesamten Lebensdauer erfüllt. Dem Benutzer wird empfohlen, ein eigenes Prüfverfahren des Stromwiderstandes einzuführen und es in regelmäßigen Intervallen durchzuführen. Falls Schuhe der Sicherheitsklasse I längere Zeit getragen werden, können sie Feuchtigkeit absorbieren und in feuchter und nasser Umgebung stromleitend werden. Falls die Schuhe in Bedingungen getragen werden, in denen es zur Kontaminierung des Materials an der Sohle kommt, sollten Benutzer die elektrischen Eigenschaften der Schuhe jedes Mal vor dem Betreten eines gefährlichen Bereichs kontrollieren. Dort, wo antistatische Schuhe getragen werden, sollte der Widerstand des Bodens so beschaffen sein, damit die Schutzfunktion der Schuhe nicht negativ beeinträchtigt wird. Beim Gebrauch sollten zwischen der eingespannten oder angenäherten Zwischensohle und dem Fuß des Benutzers dürfen keine isolierenden Bestandteile vorkommen, außer der gängigen Strumpfware. Im Falle, dass zwischen der Zwischensohle und den Fuß des Benutzers jedwede Einlegesohle gelegt wird, sollten die elektrischen Eigenschaften der Kombination Schuhe - Einlegesohle überprüft werden.

Einlegesohlen: Falls die Schuhe mit Einlegesohlen geliefert werden, dann sollten sie auch mit den eingelegten Einlegesohlen geprüft werden und sollte daher auch nur ausschließlich mit eingelegten Einlegesohlen benutzt werden! Nur so bieten die Schuhe den deklarierten Schutz und Komfort. Die Einlegesohlen können nur durch vergleichbare Einlegesohlen ersetzt werden, die vom Hersteller dieser Schuhe geliefert werden. Im Falle, dass die Schuhe ohne Einlegesohlen geliefert werden, wurden sie auch ohne Einlegesohlen getestet. Die eventuelle Benutzung von Einlegesohlen kann die Schutzfunktionen der Schuhe negativ beeinträchtigen.

Das Typenzertifikat wurde herausgegeben von Intertek Testing Services (licester) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Leicester LE19 1WD, UK; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht.

Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

DIE RICHTIGE WAHL DER ARBEITS- UND SICHERHEITSSCHUHE

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

Benennung

Typ

ANFORDERUNGEN AUF DIE RUTSCHFESTIGKEIT

SRA	Rutschfestigkeit auf Keramikfliesen getestet, befeuchtet mit verdünnter Tensidlösung
SRB	Rutschfestigkeit auf Glattstahl mit Glyzerin getestet
SRC	Rutschfestigkeit die Anforderungen SRA + SRB

VORTEILE

ESD	Schutz der elektronischen Komponenten vor elektrostatischen Erscheinungen
MF	METAL FREE - enthält keine Metallteile

ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN

HRO	Kontakthitzebeständigkeit der Sohle
WR	Beständigkeit gegen Eindringen von Wasser
FO	Beständigkeit gegen Heizöl
M	Mittelfußschutz (nur für Sicherheitsschuhe)
HI	Wärmebeständigkeit des Schuhbodens
CI	Kälteschutz

KATEGORIE	Zehenschutzkappe in der Spitze	ölbeständige Sohle	rutschfeste Sohle	Energieaufnahme an Ferse	antistatische Schuhe	Brandsohle gegen Durchstechen	wasserfestes Schuhoberteil
SICHERHEITSSCHUHE [mit Zehenschutzkappe in der Spitze] EN ISO 20345:2011	SB						
	...> S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
ARBEITSSCHUHE (ohne Zehenschutzkappe in der Spitze) EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

SIKKERHEDSFODTØJ - BRUGERVEJLEDNING

Dette fodtøj opfylder kravene i EN ISO 20345. CE-mærket på produktet betyder, at fodtøjet er blevet testet og certificeret af et notificeret organ, der har udstedt et typecertifikat. Dette fodtøj er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425.

Anbefalet anvendelse: almindeligt industrimiljø, maskinindustri, byggeindustri, landbrug, lagerarbejde. Brugeren eller medarbejderen skal vælge fodtøj, der kan yde passende beskyttelse mod specifikke risici på hans eller hendes arbejdsplass.

Mærkning på fodtøjet: Hvert par sko er forsynet med et skilt, der indeholder både basisoplysningerne og de supplerende oplysninger om fodtøjet: Fodtøjets kode, Producent, CE-mærke, oplysninger om standarden EN ISO 20345:2011 samt beskyttelsesgrad (f.eks. S1 SRC), Produktionsmåned/-år og størrelse. ESD - EN 61340-5-1 dissipative sko, Klimaklasse 3 i henhold til EN 61340-4-3, MF - ingen metal dele.

Fodtøjet lever op til samtlige grundlæggende sikkerhedskrav (SB) og har følgende supplerende egenskaber:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Basiskrav, tåkappe op til 200 J	+	+	+
Antistatiske egenskaber	+	+	+
Lukket hæl	+	+	+
Stødabsorption i hæломrådet	+	+	+
Vandafvisende egenskaber	-	+	+
Sømværn	-	-	+
Olieresistent ydersål	+	+	+

Fodtøjet lever op til supplerede krav i henhold til EN ISO 20345

Mærkning: P	Sømværn
Mærkning: HRO	Varmebestandig ydersål
Mærkning: WR	Vandafvisende egenskaber
Mærkning: FO	brændstofresistent ydersål /kun arbejdsfodtøj/
Mærkning: M	mellemfodsbeskyttelse /kun sikkerhedsfodtøj/
Mærkning: HI	termoregulerende sål mod varme
Mærkning: CI	varmeisolert sål mod kulde
Mærkning: E	Stødabsorption i hæломrådet
Mærkning: A	Antistatisch

Fodtøjet lever op til krav vedr. skridsikkerhed i henhold til EN ISO 20345, tilføjelse A1

mærkning	skridsikkerhed på
SRA	keramiske gulvfliser med SLS
SRB	stælgulv med glycerin
SRC	keramiske gulvfliser med SLS og stælgulv med glycerin

Brugsanvisning: Fodtøjet indeholder stive dele, og derfor er det nødvendigt at måle og prøve skoene omhyggeligt for at finde den rigtige størrelse. Skoens lukkemekanismer skal anvendes efter formålet, og snørebåndene snøres grundigt. Fodtøjet rengøres med dertil beregnede skoplejeprodukter. Fodtøjet tøres ved stuetemperatur i rum med god ventilation. Kontroller, at fodtøjet er intakt, før det tages i brug. Tjek blandt andet lukkemekanismernes funktion, ydersålens profil og eventuelle skader. Identificer potentielle risici for at vælge det rigtige fodtøj. Fodtøjet opbevares i original emballage.

OBS! Fodtøjet beskytter ikke mod kemiske stoffer. Ydersålen kan modstå fortynede anorganiske syrer og mineralolie, men er ikke beregnet til at beskytte fødder mod disse stoffer. Opløsningsmidler, aggressive kemikalier og koncenterede syrer ætser ydersålen. Derfor må fodtøjet ikke udsættes for kontakt med kemikalier!

Sømværn af denne fodtøj er fastsat i laboratorium vha. en sørn med diameter på 4,5 mm med afskåret spids ved styrke 1100 N. Højere styrke eller sørn med mindre diameter kan øge risiko for perforering af fodtøj. I disse tilfælde skal der modtages alternative forebyggende foranstaltninger.

I nutiden kan der fås to typer sømværnsundersål for sikkerhedssko, med eller uden metal. Begge typer opfylder minimale krav på sømværnsundersål i henhold til standard mærket på fodtøj, men hver type har sine fordele og ulemper inklusiv følgende:

Indersål med metal: er mindre påvirket af form af den skarpe genstand (dvs. gennemsnit, geometri, skaphed), men pga. teknologiske begrænsninger af skoproduktion dækker sålen ikke hele skoens nedre flade.

Indersål uden metal: kan være lettere, mere fleksibel og dækker større flade end metalindersålen, men modstandsevne mod perforering er meget afhængig af form af den skarpe genstand (dvs. gennemsnit, geometri, skaphed).

For yderligere oplysninger om sømværnsundersål-type anvendt i dit fodtøj kontakt venligst producenten eller leverandøren anvist i denne vejledning.

Beskadiget fodtøj må ikke anvendes og bør erstattes af nyt.

Anvisninger: Alle materialer nedbrydes med tiden, og derfor frarådes det at opmagasinere fodtøjet i mere end 5 år. Fodtøjet opbevares i tørre rum med god ventilation og i god afstand fra varmekilder. Ved forkert opbevaring forkortes fodtøjetets levetid. Skoens levetid afhænger desuden af nedslidningshastigheden under de givne forhold. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes uegnet brug af fodtøjet.

ANTISTATISK FODTØJ: Antistatisk fodtøj bør anvendes i situationer, hvor det er nødvendigt at reducere statisk elektricitet ved at aflede den for at forebygge brandfare, f.eks. ved antændelse af brandfarlige stoffer og dampe fra gnister, og hvis det ikke er muligt helt at udelukke risikoen for elektrisk stød fra et elektrisk apparat eller strømførende dele. Bemærk, at antistatisk fodtøj ikke beskytter tilstrækkeligt mod elektrisk stød, fordi det kun skaber modstand mellem jorden og fodsålen. Såfremt risikoen for elektrisk stød ikke kan udelukkes helt, er det nødvendigt at træffe andre præventive foranstaltninger for at minimere den. Både sådanne foranstaltninger og flere test (se nedenfor) bør indgå i et skadeforebyggende program. Erfaringer har vist, at fodtøjetets elektriske modstand skal ligge under 1.000 MΩ i hele dets levetid for at bevare de antistatiske egenskaber. Den elektriske modstand for et nyt par sko skal være på min. 100 kΩ. Denne modstand yder en begrænset beskyttelse mod elektrisk stød eller mod brandfare ved fejl på elektriske apparater, der bruger max. 250 V. Det er dog nødvendigt at huske, at fodtøjet under visse betingelser ikke beskytter 100 %, og derfor skal brugeren altid træffe yderligere foranstaltninger. Den elektriske modstand kan ændre sig meget ved denne type fodtøj som følge af knæk, forurening og fugt. I våde eller fugtige omgivelser sættes de antistatiske egenskaber ud af kraft. Derfor skal brugeren være med til at sikre, at fodtøjet bevarer sin funktion, dvs. afledning af statisk elektricitet, og at det yder en god beskyttelse i hele levetiden. Det anbefales, at brugeren indfører egne metoder til at tjekke den elektriske modstand og kontrollerer modstanden regelmæssigt. Fodtøj klassificeret som klasse I kan absorber fugt og blive strømførende, hvis det benyttes i våde eller fugtige omgivelser i lang tid. Hvis fodtøjet bruges i områder, hvor der er risiko for, at ydersålen bliver kontamineret, bør man kontrollere de antistatiske egenskaber hver eneste gang, før det farlige område beträdes. På arbejdspladser, hvor det er almindeligt at bruge antistatisk fodtøj, skal gulvets elektriske modstand reguleres for at undgå, at fodtøjetets antistatiske egenskaber ophæves. Det er forbudt at bruge isolerende indlæg mellem bindsålen og fodsålen ud over almindelige strømper. I modsat fald testes de antistatiske egenskaber for kombinationen fodtøj - indlæg.

Udtagelige indlæg. Hvis fodtøjet er forsynet med udtagelige indlæg, er det også blevet testet med disse, og derfor skal indlæggene altid benyttes! Kun sådan kan skoen yde den deklarerede beskyttelse og komfort. Indlægget må kun erstattes med samme type indlæg fra fodtøjetets producent. Fodtøj, der ikke indeholder udtagelige indlæg, er blevet testet uden disse. Eventuel anvendelse af indlæg kan således påvirke skoens beskyttende egenskaber negativt.

Typecertifikatet udstedt af: Intertek Testing Services (leicester) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Liecester LE19 1WD, UK; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Overensstemmelseserklæring findes på www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjekkiet

HVORDAN VÆLGES ARBEJDS- OG SIKKERHEDSFODTØJ KORREKT

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

navn

type

KRAV TIL SKRIDSIKKERHED

SRA	skridtestet på keramisk flise med fortyndet opløsning af en overfladeaktiv stof
SRB	skridtestet på en glat stålplade med glycerin
SRC	skrid opfylder krav på SRA + SRB

FORDELE

ESD	beskyttelse af elektroniske komponenter mod elektrostatiske effekter
MF	METAL FREE - indeholder ikke metaldele

SUPPLERENDE KRAV

HRO	sål modstandsdygtig mod kontaktvarme
WR	modstandsdygtighed mod vandindtrængning
FO	modstandsdygtighed mod brændselsolier
M	vristbeskyttelse (kun sikkerhedsfodtøj)
HI	varmebestandighed af sålen
CI	kuldebeskyttelse

	KATEGORI	tåkappe	oliebestandig sål	skridsikker sål	energiabsorberende hæl	antistatisk fodtøj	sømværn	vandafvisende overdel
SIKKERHEDSFODTØJ (med tåkappe) EN ISO 20345:2011	SB							
	S1							
	S1P							
	S2							
	S3							
	S4							
	S5							
ARBEJDSFODTØJ (uden tåkappe) EN ISO 20347:2012	OB							
	O1							
	O2							
	O4							

TURVAJALATSITE KASUTUSJUHEND

See jalatsipaar vastab standardile EN ISO 20345:2011. CE-märgis näitab, et jalatsid on katsetatud ja sertifitseeritud teavitatud asutuse poolt, mis andis välja tüübittunnistuse. Need jalatsid on kooskõlas määrulega (EU) 2016/425.

Soovitav kasutus: tavapärase tööstuskeskkond, masinaehitus, ehitus, pöllumajandus, laod. Kasutaja või tööandja peab valima sellist tüüpi jalatsid, mis vastavad töökohal esinevatele ohtudele.

Jalatsite märgistus: igale paariele on kantud järgmised põhilised ja lisaandmed: jalatsite kood, tootja tähis, CE-märgis, standard EN ISO 20345:2011 ja kaitseaste (näiteks S1 SRA), tootmise kuu ja aasta ning suurus. ESD - EN 61340-5-1 elektrostaatiliselt hajuvad jalatsid, kliimaklass 3 vastavalt EN 61340-4-3, MF - pole metallosad

Jalatsid vastavad köigile põhilistele ohutusnõuetele (SB) ja neil on järgmised lisaomadused:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Põhinõuded, tugevdatud ninaosa (kuni 200 J)	+	+	+
Antistaatilised	+	+	+
Kinnine kannaosa	+	+	+
Löögienergia summutamine kannapiirkonnas	+	+	+
Veekindlad, ei lase vett läbi ega ima seda	-	+	+
Torkekindel tald	-	-	+
Ölile vastupidav välistald	+	+	+

Jalatsid vastavad standardi EN ISO 20345 lisanõuetele

Tähis: P	Torkekindel tald
Tähis: HRO	Kuuma pinnaga kokkupuutele vastupidav välistald
Tähis: WR	Veekindlad
Tähis: FO	Kütteölige vastupidav välistald
Tähis: M	Pöia kaitse (ainult turvajalatsitel)
Tähis: HI	Soojust taluv tald
Tähis: CI	Kaitse külma eest
Tähis: E	Energia neeldumine kanna piirkonnas
Tähis: A	Antistaatilised omadused

Jalatsid on libisemiskindlad vastavalt standardile EN ISO 20345.

Tähis	Libisemiskindlus
SRA	pesuvahendiga libestatud keraamilistel põrandaplaatidel
SRB	glütseriiniga libestatud teraspõrandal
SRC	pesuvahendiga libestatud keraamilistel põrandaplaatidel ja glütseriiniga libestatud teraspõrandal

Kasutusjuhend. Kuna jalatsitel on jäiku osi, tuleb sobiv suurus määräta kindlaks hoolsa proovimise ja möötmisega. Jalatsite kinniseid tuleb kasutada õigesti ja paelad korralikult kinni siduda. Puhastage jalatseid selleks möeldud vahenditega. Kuivatage neid toatemperatuuril hea ventilatsiooniga ruumis. Enne kasutamist tuleb kontrollida nende korrasolekut, näiteks kinniste toimimist, välistalla profili, kahjustuste puudumist jne. Kahjustunud jalatseid ei tohi kanda ja need tuleb uute vastu välja vahetada. Sobivat tüüpi jalatsite valimiseks tuleb teha kindlaks võimalikud ohud. Jalatseid tuleb säilitada originaalkapsendis.

Tähelepanu! Jalatsid ei ole möeldud kaitsmiseks keemiliste ainete eest. Välistald talub lahjendatud anorganilisi happeid ja mineraalölisid, kuid see ei ole möeldud jalgade kaitsmiseks nende ainete eest. Lahustid, agressiivsed kemikaalid ja kontsentreeritud happed rikuvald seda. Ärge laske kemikaalidel jalatsitele möjuda!

Nende jalatsite perforatsioonikindluse määramiseks on laboris kasutatud 4,5 mm läbimõõduga naela, mille teravik on ära lõigatud, rakendades 1100 N suurust jõudu. Suurem jõud või väiksem läbimõõduga nael võib jalatsite läbitorkamise ohtu suurendada. Sellisel juhul tuleb rakendada teistsuguseid ennetavaid meetmeid.

Praegu on töötamisel kasutatavate kaitsejalatsite jaoks saadaval kahte tüüpi perforatsioonikindlaid sisedetaile – metallist ja mittemetallist. Mölemat tüüpi sisedetaileid vastavad perforatsioonikindluse miinimumnõuetele kooskõlas jalatsitele märgitud standardiga, aga mölemal tüübil on oma eelised ja puudused, sealhulgas järgmised.

Metallist sisedetail: terava eseme kujul (st läbimõõdul, geomeetrial, teravusel) on sellele väiksem mõju, kuid jalatsite tootmise tehnoloogiliste piirangute tõttu ei kata see jalatsi kogu alumist pinda.

Mittemetallist sisedetail: võib olla võrreldes metallist sisedetaile kergem, painduvam ja katta suurema pinna, kuid terava eseme kujul (st läbimõõdul, geomeetrial, teravusel) on sellele suurem mõju.

Teie jalatsites kasutatud perforatsioonivastase sisedetaili tüübi kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust käesolevas kasutusjuhendis nimetatud tootja või tarnijaga.

Kahjustunud jalatseid ei tohi kanda ja need tuleb uute vastu välja vahetada.

Märkused. Kuna kõik materjalid vananevad, ei ole soovitatav säilitada jalatseid üle 5 aasta. Säilitage neid kuivades, hea ventilatsiooniga ruumides eemal soojusallikatest. Ebasobivad säilitustingimused lühendavad jalatsite kasutusaega. Jalatsite kasutusaeg sõltub ka kulumise kiirusest vastavates tingimustes. Tootja ei vastuta kahjude eest, millel on põhjustanud toote ebaõige kasutamine.

ANTISTAATILISED JALATSID. Antistaatilisi jalatseid tuleb kanda seal, kus tuleb staatilise elektri tekkimist minimeerida elektrilaengu ärajuhtimisega, et vältida sädemeid põhjustatud süttimisohtu, näiteks tuleohtlike ainete ja aurude puhul, samuti siis, kui ei ole täielikult välisstatud elektriseadme või pingi all oleva detaili põhjustatud elektrilöögi oht. Tuleb märkida, et antistaatilised jalatsid ei saa pakkuda piisavat kaitset elektrilöögi eest, kuna need loovad ainult takistuse maa ja jalatalla vahel. Kui elektrilöögi ohtu ei saa täielikult vältida, tuleb rakendada teisi meetmeid selle ohu vältimiseks. Need meetmed ja allpool kirjeldatud katsed peavad olema tavapärase osa tööõnnnetuste ennetamise kavast. Katsed on näidanud, et antistaatilise omaduse tagamiseks peab toote elektritakistust olema kogu tõhusa kasutusaja jooksul alla 1000 MΩ. Väärtus 100 kΩ on uue toote elektritakistuse alampiir, mis tagab piiratud kaitse elektrilöögi või tulekahju tekkimise eest 250 V pingel all olevale elektriseadme rikke korral. Kasutajad peavad endale aga teadvastama, et teatud tingimustes ei saa jalatsid pakkuda piisavat kaitset ning seetõttu tuleb kasutaja kaitseks pidevalt rakendada täiendavaid ohutusmeetmeid. Seda tüüpi jalatsite elektritakistus võib oluliselt muutuda paindumise, saastumise või niiskuse mõjul. Niiskes keskkonnas ei täida jalatsid nõutud funktsiooni. Seetõttu tuleb tagada, et toode täidaks nõutud elektrostaatilise laengu ärajuhtimise funktsiooni ja pakuis kaitset kogu kasutusaja jooksul. Kasutajal on soovitatav sageli, regulaarselt intervallidega kontrollida elektritakistust. Kui I klassi jalatseid kantakse pikemat aega, võivad need niiskust imada ning muutuda niiskes ja märgas keskkonnas juhtivaks. Kui jalatseid kantakse tingimustes, kus välistalla materjal saastub, peab kasutaja kontrollima jalatsite elektrilisi omadusi iga kord enne ohtlikule alale minemist. Seal, kus kantakse antistaatilisi jalatseid, peab põrandal takistust olema selline, et see ei rikuks ära jalatsite kaitsefunktsiooni. Kandmisel ei tohi jalatsi sisetallata ja kasutaja tälla vahel olla mingeid muid isolatsioonimateriale peale tavaliste sakkide. Kui sisetalla ja kasutaja tälla vahel pannakse mis tahes detail, siis tuleb jalatsite elektrilised omadused üle kontrollida koos sellega.

Eemaldatavad sisetallad. Kui jalatsid tarnitakse koos eemaldatavate sisetaldadega, siis on jalatseid ka katsetatud koos nendega ning seetõttu tuleb neid jalatseid kanda ainult koos sisetaldadega! Ainult siis pakuvad jalatsid deklareeritud kaitset ja mugavustunnet. Sisetalla võib asendada ainult teise vörreldava sisetallaga, mille on tarninud nende jalatsite tootja. Kui jalatsid on tarnitud ilma eemaldatava sisetallata, siis on neid ka katsetatud ilma sellela. Sisetalade kasutamine võib jalatsi kaitseomadusi ebasoodsalt mõjutada.

Tüübittunnistuse on välja andnud Intertek Testing Services (leicester) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Liechester LE19 1WD, Suurbritannia; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Vastavusdekläratsioon on saadaval aadressil www.cerva.com/conformity.htm.

Tootja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšehhi Vabariik

KUIDAS VALIDA ÕIGESTI TÖÖ- JA TURVAJALATSEID

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

nimetus

tüüp

NÕUDED LIBISEMISKINDLUSE KOHTA

SRA	libisemiskindlust on katsetatud pesuvahendi lahusega libestatud keraamilistel põrandaplaatidel
SRB	libisemiskindlust on katsetatud glütsriiniga libestatud siledal terasel
SRC	libisemiskindlus vastab SRA + SRB nõuetele

EELISED

ESD	elektroonikadetailide kaitsmine staatilise elektri eest
MF	METAL FREE – ei sisalda metalldetaile

LISANÕUDED

HRO	kuuma pinnaga kokkupuutele vastupidav välistald
WR	veekindlus
FO	kütteõlile vastupidavus
M	pöia kaitse [ainult turvajalatsitel]
HI	jalatsite talla kuumakindlus
CI	kaitse külma eest

KATEGORIA	tugevdatud ninaosa	õlile vastupidav välistald	libisemiskindel välistald	lõõgienergia summutamine kannapiirkonnas	antistaatilised jalatsid	perforatsiooni-kindel sisetald	veekindel pealmaterjal
TURVAJALATSID (tugevdatud ninaosaga)	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
TÖÖJALATSID (tugevdamata ninaosaga)	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

CALZADO DE SEGURIDAD – INSTRUCCIONES DE USO

El calzado de seguridad para uso profesional cumple con el estándar EN ISO 20345:2011. Este calzado es conforme Reglamento (UE) 2016/425.

Uso recomendado: entorno industrial común, industria de la construcción, agricultura, almacenes. El empleador o usuario se hace responsable de la conformidad del equipo de protección usado con el tipo y el nivel de riesgo en el lugar de trabajo y las condiciones del entorno inmediato.

Etiquetado: cada pieza de calzado contiene la información siguiente: código del artículo, identificación del fabricante, marca de conformidad CE, número estándar y año de emisión EN ISO 20345:2011, nivel de protección (por ejemplo S1 SRA), fecha de producción (mes/año) y talla. ESD - EN 61340-5-1 calzado electrostáticamente disipativo, clase climática 3 según EN 61340-4-3, MF - sin partes metálicas

El calzado cumple con los reglamentos básicos (SB) y algunos requisitos adicionales de acuerdo con las tablas:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Requisitos básicos, dedo del pie resistente a 200 J	+	+	+
Propiedades antiestáticas	+	+	+
Zona del talón cerrada	+	+	+
Absorción de energía en la zona del talón	+	+	+
Impermeabilidad, resistencia a la penetración y absorción de agua	-	+	+
Plantilla resistente a la penetración	-	-	+
Suela resistente al aceite	+	+	+

El calzado cumple con los requisitos adicionales de EN ISO 20345

Símbolo: P	Plantilla resistente a la penetración
Símbolo: HRO	Suela resistente al calor
Símbolo: WR	Resistencia al agua
Símbolo: FO	Suela resistente al aceite
Símbolo: M	Protección del empeine / solo zapatos de seguridad /
Símbolo: HI	Resistencia al calor de la parte inferior del calzado
Símbolo: CI	Resistencia al frío
Símbolo: E	Absorción de energía en el área del talón
Símbolo: A	Propiedades antiestáticas

El calzado tiene propiedades antideslizantes de acuerdo con EN ISO 20345

símbolo	resistencia al deslizamiento en
SRA	suelo cerámico con detergente
SRB	suelo de acero con glicerina
SRC	suelo cerámico con detergente y suelo de acero con glicerina

Uso y mantenimiento: Este calzado contiene partes rígidas. Es importante seleccionar el tamaño correctamente, preferiblemente calzándolo en una prueba práctica. Los zapatos se deben usar con cordones correctamente abrochados. Limpie el calzado regularmente con agentes adecuados. Seque el calzado a la temperatura ambiente en lugar bien ventilado. Compruebe el estado del calzado cada vez antes de su uso (funcionamiento de los cordones, costuras irregulares, suela excesivamente gastada, cortes o la contaminación). No use zapatos dañados, tienen que ser reemplazado por nuevos. Elija el modelo correcto de calzado según los riesgos en el lugar de trabajo. El calzado se debe almacenar en el envase original en un lugar seco, no demasiado caliente.

Advertencia: Este calzado no está diseñado para la protección contra sustancias químicas. La suela es resistente a los ácidos y aceites minerales diluidos, pero no está diseñado para proteger el pie a estos productos químicos. Los disolventes, productos químicos agresivos y ácidos concentrados dañan el calzado. No exponga el calzado a los productos químicos.

La resistencia a la penetración del calzado fue medida en laboratorio empleando un clavo truncado de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Fuerzas mayores o clavos de menor diámetro aumentan el riesgo de penetración. En tales circunstancias, se deberán considerar medidas preventivas alternativas.

En la actualidad, se encuentran disponibles dos tipos genéricos de plantillas antiperforantes para calzados PPE: metálicas y no metálicas. Ambos cumplen con los requisitos mínimos de resistencia a perforaciones de la norma marcada en el calzado, pero cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas adicionales, incluyendo lo siguiente:

Metálica: Es menos afectada por la forma del objeto/riesgo (el diámetro, la geometría, el filo), pero no cubre completamente la parte inferior del calzado debido a las limitaciones tecnológicas de la producción.

No-metálica: Es más ligera y flexible y cubre un área mayor en comparación con la plantilla metálica, pero la resistencia a la penetración puede variar según de la forma del objeto/riesgo (el diámetro, la geometría, el filo).

Para mayor información sobre el tipo de plantilla antiperforante en su calzado, contacte al fabricante o proveedor indicado en el presente documento.

El calzado dañado no debe ser utilizado, debe ser cambiado por nuevo.

Avisos: No se recomienda un almacenamiento de más de 5 años. Almacenar en el envase original, en lugar seco, lejos de fuentes de calor. El almacenamiento inadecuado acorta la vida útil del calzado. El tiempo de servicio total depende de las condiciones de uso. El productor no se hace responsable de los daños causados por el uso indebido del producto.

Calzado antiestático. El calzado antiestático se debe usar cuando se necesite reducir la acumulación de electricidad estática desviando la carga electrostática, para descartar el peligro de incendio por contacto de una chispa que con sustancias o vapores inflamables. También se debe usar cuando hay peligro potencial de descarga eléctrica producida por un dispositivo eléctrico o partes activas. Con todo, el calzado antiestático no garantiza protección completa contra descargas eléctricas, ya que solo crea una resistencia entre el pie y el suelo. Si no se puede evitar del todo el peligro de descarga eléctrica, se deben tomar medidas preventivas complementarias. Estas y las pruebas descriptas a continuación deben llevarse a cabo como parte de las rutinas regulares de prevención de accidentes. La experiencia ha demostrado que, a efectos antiestáticos, el producto debe tener durante toda su vida útil una resistencia de menos de 1.000 MΩ. Los 100 kΩ son el límite inferior de resistencia eléctrica del producto nuevo, el cual garantiza una protección limitada contra el peligro de lesión por corriente eléctrica o incendio en caso de fallo en un dispositivo eléctrico con tensión de hasta 250 V. Sin embargo el usuario debe ser consciente que bajo determinadas circunstancias el calzado puede no prestar protección suficiente y deberían tomarse de forma permanente medidas complementarias de protección del usuario. La resistencia eléctrica proporcionada por este tipo de calzado puede cambiar de forma importante si los zapatos se deforman, ensucian o humedecen. Este calzado no cumple su función en un medio mojado. Por lo tanto, es necesario asegurar que durante toda su vida útil el producto desvíe la carga electrostática y preste protección. Se recomienda al usuario comprobar la resistencia eléctrica en un lugar y hacerlo con regularidad y frecuencia. Si el calzado de clase I se lleva durante un período prolongado, puede absorber la humedad y en un medio húmedo y mojado puede empezar a ser conductor. Si el calzado se lleva en condiciones en que el material de la suela se contamina, el usuario debe comprobar las propiedades eléctricas del calzado siempre antes de entrar en un espacio peligroso. Allí donde se utilice calzado antiestático la resistencia del suelo no debe anular la protección proporcionada por el calzado. Durante el uso, entre la plantilla interpuesta o cosida y el pie del usuario no debería haber más aislantes que el calcetín común. Si se utiliza un plantilla adicional, es necesario comprobar las propiedades eléctricas de la combinación calzado-plantilla.

Plantilla extraíble: Si el calzado se suministra con plantilla extraíble debe probarse con ella y usarse exclusivamente con esa plantilla puesta! Solo así prestará el confort y protección declarados. La plantilla extraíble solo puede ser reemplazada por una comparable suministrada por el fabricante del calzado. Cuando el calzado se suministre sin plantilla extraíble significa que se probó sin esta. El uso de plantilla extraíble puede perjudicar el nivel de protección que ofrece el calzado.

El certificado de tipo fue emitido por Intertek Testing Services (ITS) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Leicester LE19 1WD, UK; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. La declaración de conformidad está disponible en www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa.

COMO ELEGIR CORRECTAMENTE EL CALZADO DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

nombre

tipo

REQUISITOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SRA	resistencia al deslizamiento ensayado sobre una baldosa mojada con una solución de tensioactiva
SRB	resistencia al deslizamiento ensayado sobre el acero liso con glicerina
SRC	resistencia al deslizamiento cumple los requisitos SRA + SRB

BENEFICIOS

ESD	protección de las partículas electrónicas ante los fenómenos electrostáticos
MF	METAL FREE - no contiene partes metálicas

REQUISITOS ADICIONALES

HRO	suela resistente al calor de contacto
WR	resistencia a la penetración del agua
FO	resistencia a los aceites de combustión
M	protección del empeine (solo para calzado de seguridad)
HI	resistencia de la parte inferior del calzado al calor
CI	protección contra el frío

CATEGORÍA	casquillo de seguridad en la punta	suela resistente a los aceites	suela antideslizante	absorción de energía en la zona del talón	calzado antiestático	plantilla resistente a la perforación	copete resistente al agua
CALZADO DE SEGURIDAD [con casquillo en la punta] EN ISO 20345:2011	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
CALZADO DE TRABAJO [sin casquillo en la punta] EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

TURVAKENGÄT - OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

Tämä kenkäpari vastaa standardin EN ISO 20345:2011 vaatimuksia. CE-merkintä tarkoittaa sitä, että typpitodistuksen antanut ilmoitettu laitos on testannut ja sertifioinut kengät. Nämä jalkineet ovat asetuksen (EU) 2016/425 mukaisia.

Suositeltu käyttö: Tavanomainen teollisuusympäristö, koneteollisuus, rakennustyöt, maatalous, varastotyöt. Käyttäjän tai työnantajan täytyy valita työpaikan riskejä vastaava kenkätyyppi.

Kenkien merkinnät: Kenkien perus- ja täydentävä tiedot on merkitty jokaiseen kenkäpariin: tuotekoodi, valmistaja, CE-merkintä, standardi EN ISO 20345:2011 ja suojausluokka (esim. S1 SRA), valmistuskaukaus/vuosi ja koko. ESD - EN 61340-5-1 sähköstaattisesti dissipatiivinen jalkineet, ilmastoluokka 3 standardin EN 61340-4-3, MF mukaan - ilman metalliosia

Kengät täyttävät kaikki perusvaatimukset (SB) ja niillä on lisäksi seuraavat ominaisuudet:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Perusvaatimukset, varvassuojan iskunkestävyys 200 J	+	+	+
Antistaattiset ominaisuudet	+	+	+
Suljettu kantapään alue	+	+	+
Energian absorptiokyky kantapään alueella	+	+	+
Vedenpitävyys, veden läpäisyyn/imetymisen vastustuskyky	-	+	+
Pohjassa nauulaanastumissuoja	-	-	+
Öljyä kestävä ulkopohja	+	+	+

Kengät täyttävät standardin EN ISO 20345 mukaiset lisävaatimukset

Merkintä: P	Pohjassa nauulaanastumissuoja
Merkintä: HIRO	Kosketuskuumutta kestävä ulkopohja
Merkintä: WR	Vedenpitävyys
Merkintä: FO	Öljyä kestävä ulkopohja
Merkintä: M	Jalkapöydän suoja /vain turvakengissä/
Merkintä: HI	Pohjan lämpöeristyks
Merkintä: CI	Suojaus kylmältä
Merkintä: E	Iskunvaimennus kantapäässä
Merkintä: A	Antistaattiset ominaisuudet

Kengät täyttävät standardin EN ISO 20345 mukaiset liukastumisen estoa koskevat vaatimukset

merkintä	liukastumisen esto
SRA	keraamisilla laatoilla, joilla on natriumlauryllisulfatiliuosta
SRB	teräslattialla, jolla on glyserolia
SRC	keraamisilla laatoilla, joilla on natriumlauryllisulfatiliuosta ja teräslattialla, jolla on glyserolia

Käytööhöje: Koska kengissä on jäykkiä osia, on niiden sopiva koko valittava huolellisen kokeilun ja mittauksen avulla. Kengät on suljettava asianmukaisesti ja nauhat on kiristettävä kunnolla. Puhdista kengät siihen tarkoitettuilla välineillä. Anna kenkien kuivua huoneenlämpötilassa hyvin tuuletetussa tilassa. Tarkasta kenkien kunto ennen niiden käyttöä, esim.: sulkien toiminta, ulkopohjan profiili, mahdolliset vauriot jne. Vahingoittuneita kenkiä ei saa käyttää ja ne on vaihdettava uusiin. Kenkien sopivan typin valintaa varten on määritettävä mahdolliset vaarat. Varastoi kengät alkuperäisessä pakauksessa.

Huomautuksia: Kenkiä ei ole tarkoitettu suojaamaan käyttäjää kemiallisilta aineilta. Laimennettuja epäöorgiaanisia happoja ja mineraaliöljyjä kestävä ulkopohja ei ole tarkoitettu suojaamaan jalakaan näiltä aineilta. Liuottimet, aggressiiviset kemikaalit ja väkevät hapot vahingoittavat kenkiä. Älä aseta kenkiä alittiksi kemikaalien vaikuttuksele!

Tämän jalkineen pistonkestävyys on määritelty laboratoriossa käytäen 1100 N voimalla halkaisijaltaan 4,5 mm naulaa, jonka kärki on katkaistu. Suurempi voima tai pienemmän halkaisijan naula lisää pistovaaraa. Tällaisissa tapauksissa on käytettävä vaihtoehtoisia suojaimenpiteitä.

Suojaajakineissä käytetään nykyisin kahden eri typin pistonkestäviä pohjallisia, metallisia ja ei-metallisia materiaaleista valmistettuja pohjallisia. molemmat typit täyttävät jalkineisiin merkityn standardin mukaiset pohjallisten pistonkeston vähimmäisvaatimukset, mutta molemmilla tyyppillä on omat etunsa ja haittansa mukaan luettuna seuraavat:

Metallinen pohjallinen: terävän esineen muoto (so. halkaisija, geometria, terävyys) vaikuttaa siihen vähemmän, mutta kenkien valmistusteknologian rajoitusten vuoksi se ei peitä kengän koko pohjaa.

Ei-metallinen pohjallinen: Se voi olla kevyempi ja joustavampi kuin metallinen pohjallinen ja se peittää suurenman alueen, mutta pistonkestävyys riippuu enemmän terävän esineen muodosta (so. halkaisijasta, geometriasta, terävyystä).

Halutessasi lisätietoja jalkineissasi käytettävän pistonkestävän pohjallisen typistä ole hyvä ja ota yhteyttä näissä ohjeissa esitettyyn valmistajaan tai toimittajaan.

Vahingoittuneita kenkiä ei saa käyttää, vaan ne on vaihdettava uusiin.

Ohjeita: Koska kaikki materiaalit vanhenevat, ei ole suositeltavaa varastoida kenkiä kauemmin kuin 5 vuotta. Varastoi kengät kuivassa tuuletetussa tilassa etäällä lämpölähteistä. Sopimattomat varastoointiosuhteet lyhentävät kenkin käyttöikää. Kenkien käytettävyysaika riippuu myös konkreettisista käytötooloisuuksista. Valmistaja ei vastaa tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuneista vahingoista.

ANTISTAATTISET KENGÄT: Antistaattisia kenkiä pitäisi käyttää silloin, kun on minimoitava staattisen sähkön kertyminen poistamalla sähköstaattinen varaus kipinän aiheuttaman palavien aineiden tai höyrjen sytytymisen välittämiseksi. Näitä kenkiä pitäisi käyttää myös silloin, kun ei voida täysin sulkea pois sähköläitteiden tai jänneteen alaisten osien aiheuttaman sähköiskun vaaraa. On otettava huomioon, että antistaattiset kengät eivät anna täydellistä suojaaa sähköiskulta, sillä ne luovat vain vastuksen maan ja jalan välille. Ellei sähköiskun vaaraa voida sulkea täysin pois, on suoritettava myös muita toimenpiteitä tämän vaaran välittämiseksi. Näiden toimenpiteiden ja muiden alempaan esitettyjen testien pitäisi olla osa työtäpatumien välittämisen yleistä käytäntöä. Kokemukset ovat osoittaneet, että antistaattisia tarkoituksista varten on tuotteen sähköisen vastuksen oltava koko käyttööän ajan alle 1000 MΩ. Arvo 100 kΩ on määritetty uuden tuotteen sähköisen vastuksen alimmaaksi rajaksi, joka antaa rajoitetun suojan sähköiskulta tai palon sytytymiseltä korkeintaan 250 V jännитетästä käytettävän sähköläiteen vikataupuksessa. Käytäjän on kuitenkin otettava huomioon, että määrätyissä olosuhteissa eivät kengät välittämättä anna riittävää suojaa, jonka vuoksi on käytäjän turvallisuus varmistettava jatkuvasti myös muiden turvatoimenpiteiden avulla. Tämän tyypistä kenkien sähköinen vastus voi muuttua huomattavasti kengän taipumisen, kontaminointiin tai kosteuden vaikuttuksesta. Kosteassa ympäristössä eivät kengät käytä täytä tarkoituksien asettamia vaatimuksia. Siksi on tarpeen varmistaa, että tuote kykee poistamaan sähköstaattisen varauksen vaatimusten mukaisesti ja suojaamaan käyttäjää koko käytölkänsä ajan. On suositeltavaa, että käytäjä suorittaa itse sähköisen vastuksen testauksen usein ja säännöllisin väliajoin. Käytettäessä luokan I kenkiä pitemmin ajan ne voivat absorboida kosteutta ja kosteassa tai märässä ympäristössä ne voivat tulla sähköö johaviaksi. Käytettäessä kenkiä olosuhteissa, joissa ulkopohjan materiaali kontaminointuu, pitäisi kenkien sähköö johvat ominaisuudet tarkastaa aina ennen vaaralliseen tilaan menoaa. Tiloissa, missä käytetään antistaattisia kenkiä, pitäisi lattian sähköisen vastuksen olla sellainen, ettei se kumo kenkien suojaominaisuksia. Antistaattisia kenkiä käytettäessä ei kengän kiinteän pohjallisen ja käytäjän jalan välissä pitäisi olla tavallisia suuria lukuun ottamatta mitään eristeitä. Käytettäessä kengän pohjan ja käytäjän jalan välissä millaista tahansa irtopohjallista, pitäisi kengän ja irtopohjallisen yhdistelmän sähköiset ominaisuudet tarkastaa.

Irtopohjalliset. Jos kenkä toimitetaan irtopohjallisella varustettuna, on se myös testattu irtopohjallisen kanssa ja siksi sitä on myös käytettävä vain tämän irtopohjallisen kanssa! Vain siten kengän antama suoja ja mukavuus on ilmoitettu tasolla. Irtopohjallinen voidaan korvata vain näiden kenkien valmistajan toimittamalla vastaavalla pohjallisella. Jos kenkä toimitetaan ilman irtopohjallista, on se myös testattu ilman irtopohjallista. Irtopohjallisen käyttö tällaisessa kengässä voi vaikuttaa haitallisesti kengän suojaominaisuksiin.

Typpitodistuksen antoi Intertek Testing Services (Leicester) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Leicestershire LE19 1WD, UK; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on käytettävissä osoitteessa www.cerva.com/conformity.htm.

Valmistaja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, České Republiky.

MITEN VALITA TYÖ- JA TURVAJALKINEET OIKEIN

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

nimi

tyyppi

LIUKASTUMISEN ESTOA KOSKEVAT VAATIMUKSET

SRA	liukastumisen esto testattu laimennetulla tensidiliuoksella kastelluilla keraamisilla laatoilla
SRB	liukastumisen esto testattu sileällä teräsalustalla glyseriiniä käyttäen
SRC	liukastumisen esto täyttää SRA + SRB -vaatimukset

EDUT

ESD	elektronisten osien suojaus sähköstaattisilta ilmiöiltä
MF	METAL FREE - ei sisällä metalliosia

LISÄVAATIMUKSET

HRO	kosketuskuumuutta kestävä ulkopohja
WR	vedenkestävyys
FO	öljyn ja polttoaineen kestävyys
M	jalkapöydän suoja (vain turvajalkineet)
HI	jalkineen pohjarakenteen kuumuuden eristävyys
CI	kylmyyden eristävyys

LUOKKA	varvassuoja kengän kärjessä	öljyä kestävä ulkopohja	luistamaton ulkopohja	kantapään iskunvaimennus	antistaattinen jalkine	naulaanastumi- ssuoja	vedenkestävä päällinen
--------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

TURVAJALKINE (varvassuojalla) EN ISO 20345:2011	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						

TYÖJALKINE (ei varvassuoja) EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Chaussures de sécurité à usage professionnel, conforme à la norme EN ISO 20345:2011. Cette chaussure est conforme au règlement (UE) 2016/425.

Utilisation recommandée: Environnement industriel normal, la construction, l'agriculture, les entrepôts. L'employeur ou l'utilisateur est responsable de la conformité des équipements de protection individuelle, le type et l'ampleur du risque d'un lieu de travail et les circonstances.

Caractéristiques et marquage: Sur chaque chaussures les informations suivantes: l'article, l'identification du fabricant, le marquage CE, le numéro et l'année de la norme EN ISO 20345:2011 émission, degré de protection (par exemple S1 SRC), la date de fabrication (mois / année) et la taille. ESD - EN 61340-5-1 chaussures dissipatives électrostatique, classe climatique 3 selon EN 61340-4-3, MF - pas de pièces métalliques.

Les chaussures répondent à toutes les exigences de base (SB) et un certain nombre d'exigences supplémentaires sous forme de graphiques:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Exigences de base, coquille de protection d'au moins 200 J	+	+	+
Antistatique	+	+	+
Talon complètement fermée	+	+	+
L'absorption des chocs au niveau du talon	+	+	+
Dessus résistant à l'eau	-	+	+
Semelle anti penetration	-	-	+
Résistant à l'huile unique	+	+	+

Les chaussures répondent également aux exigences de la norme EN ISO 20345:

Symbole: P	Première semelle contre perforation
Symbole: HRO	Semelle résistante à la chaleur
Symbole: WR	Dessus résistant à l'eau
Symbole: FO	Semelle résistante à l'essence /seulement pour les chaussures de travail/
Symbole: M	la protection de la pré-taille /seulement pour chaussures de travail/
Symbole: HI	Chaleur chaussure isolant
Symbole: CI	Chaussure froid isolante
Symbole: E	Absorption des chocs dans la zone du talon
Symbole: A	Propriétés antistatique

Les chaussures répondent également aux exigences de la norme EN ISO 20345+A1:

Symbole	Résistance au glissement
SRA	Sol en céramique avec un détergent
SRB	Sol en métal avec de la glycérine
SRC	Sol en céramique avec un détergent et Sol en métal avec de la glycérine

Entretien et utilisation: Cette chaussure contient des parties rigides. Il est important de sélectionner, de préférence à l'avance, muni de la bonne taille. Les chaussures doivent être portés correctement fixés avec des lacets. Les chaussures doivent être portés avec des lacets bien noués. Laver les chaussures régulièrement avec les bons produits. Chaussures sécher à température ambiante dans un endroit bien ventilé. Vérifier l'état de la chaussure avant chaque utilisation (fonction des lacets, coutures effilochées, semelles trop usées, les dommages ou la pollution). Ne pas utiliser des chaussures endommagées, elles doivent être remplacées. Choisir le bon modèle de chaussures en fonction des risques en milieu de travail. La chaussure doit être conservé dans son emballage d'origine dans un endroit sec, pas trop chaud.

Avertissement: Cette chaussure est conçue pour la protection contre les produits chimiques. La semelle est résistante aux acides dilués et les huiles minérales, mais il n'est pas conçu pour protéger ces produits chimiques pour le pied. Les solvants, produits chimiques et acides concentrés endommager la chaussure. Ne pas exposer les chaussures aux produits chimiques.

La résistance de ces chaussures à la perforation a été déterminée en laboratoire à l'aide d'un clou d'un diamètre de 4,5 mm dont la pointe a été découpée et en utilisant une force de 1 100 N. Une force plus importante ou un clou d'un plus petit diamètre augmentent le risque de perforation des chaussures. Il convient dans ces situations de prendre des mesures préventives alternatives. Deux types de semelles intérieures pour les chaussures de protection EPI et résistantes à la perforation sont actuellement disponibles : les semelles en métal et les semelles en matériau non-métallique. Ces deux types de semelles anti-perforation sont conformes aux exigences minimales requises par les normes standards comme indiqué sur les chaussures, mais chaque type présente des avantages et/ou des inconvénients particuliers, dont les points suivants : Semelle intérieure métallique : elle est moins sensible à la forme de l'objet coupant (comme par ex. le diamètre, la géométrie, le tranchant) mais, en raison de limites technologiques de fabrication, elle ne couvre pas toute la surface intérieure de la chaussure. Semelle non-métallique : elle peut être plus légère, plus flexible et couvre une surface plus importante de la chaussure que la semelle métallique, mais sa résistance à la perforation est variable et dépend de la forme de l'objet coupant (comme par ex. le diamètre, la géométrie, le tranchant). Veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur mentionné dans cette notice d'utilisation pour obtenir plus d'informations sur le type de semelles anti-perforation utilisées dans vos chaussures. Des chaussures une fois endommagées ne doivent plus être portées et devront être remplacées par de nouvelles.

Notez: Stockage pour plus de 5 ans n'est pas recommandée. Stocker dans le récipient d'origine dans un endroit sec à l'abri des sources de chaleur. Un entreposage inadéquat raccourcit la durée de vie de la chaussure. Le total du service dépend des conditions d'utilisation. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

Chaussures anti-statique: Chaussures antistatiques sont portés quand il ya une nécessité de réduire les rejets de charge électrique afin d'éviter le risque d'incendie quand à une étincelle entre en contact avec des liquides ou vapeurs inflammables charges électrostatiques. Ils doivent également être portés quand il ya un risque de choc électrique pour obtenir des appareils électriques ou des pièces sous tension. Il convient de noter, toutefois, que les chaussures antistatiques ne garantissent pas une protection complète contre les chocs électriques. S'il est impossible d'éviter tout risque de décharge électrique complètement, des mesures préventives supplémentaires doivent être prises. Ces mesures et les tests décrits ci-dessous doivent être effectuées. Dans le cadre de vos routines de prévention des accidents normaux L'expérience montre que pour des fins antistatiques, la route jeter un produit a une résistance électrique inférieure à 1000 mégohms tout au long de la vie du produit. Nouveaux produits ont une résistance minimale de 100 kilo-ohms pour fournir une protection limitée à 250 V protection contre dangereux. Pour cette raison, l'utilisateur doit toujours veiller à ce que des mesures de sécurité supplémentaires sont prises. La résistance électrique offerte par ce type de chaussures peut être affectée si les chaussures sont sales ou soumis à des liquides ou d'humidité négative. Ces chaussures ne sera pas efficace pour le but pour lequel elle est destinée portés dans des conditions humides de l'être. Cette schoeisel ne sera pas efficace pour le but pour lequel il sert quand il est porté dans des conditions humides. Par conséquent, il est nécessaire de s'assurer que le produit est capable de conduire des charges électriques à une distance de, et qu'elle ne peut fournir une protection sur toute la durée de vie. Il est recommandé de vérifier la résistance électrique d'un lieu et de le faire régulièrement et souvent. Chaussures de classe I peut absorber sur une longue période d'utilisation, l'humidité, et peut commencer à effectuer dans des conditions humides ou mouillées électricité. Lors de l'utilisation du matériau de la semelle devient contaminé, l'utilisateur doit vérifier. Propriétés conductrices de chaussures à chaque fois avant d'entrer dans une zone potentiellement dangereuse Le sol et la semelle ne doivent pas faire l'effet protecteur de la défaite de la chaussure. En dehors de chaussettes normales - Lorsque la chaussure antistatique utilisé sans isolation peut être porté entre la semelle de la chaussure et le pied de l'utilisateur. Si la semelle intérieure supplémentaire est utilisée, il est nécessaire de vérifier les propriétés anti-statiques avec une nouvelle semelle intérieure.

Semelle intérieure amovible: Si les chaussures anti-statiques ont une semelle, signifie que tous les dispositifs de sécurité et d'ergonomie sont les chaussures à semelles. Il est nécessaire aux chaussures utiliser seulement! Avec semelles Les besoins de la semelle intérieure ne peuvent être remplacés par un fourni par le fabricant de la semelle intérieure des chaussures semblables. Si les chaussures ne sont pas venus avec une semelle intérieure amovible ils doivent être utilisés. Sans une semelle L'utilisation d'une semelle intérieure amovible peut affecter le niveau de protection.

Certificat délivré par l'organisme agréé de: No. 0362 Intertek Testing Services (ITS) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Liecester LE19 1WD United Kingdom; No. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricant: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, République tchèque

COMMENT CHOISIR DES CHAUSSURES DE TRAVAIL ET DE SÉCURITÉ

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

désignation

modèle

EXIGENCES RELATIVES A LA RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

SRA	résistance au glissement testé sur sol céramique mouillé par une solution du tenside dilué
SRB	résistance au glissement testé sur sol en acier lisse traité par glycérine
SRC	La résistance au glissement respecte les exigences SRA + SRB

AVANTAGES

ESD	protection des composants électroniques contre des effets électrostatiques
MF	METAL FREE - sans éléments métalliques

EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

HRO	semelle résistante à la chaleur (par contact direct)
WR	résistance à l'absorption de l'eau
FO	résistance aux hydrocarbures
M	protection du tarse (uniquement pour chaussures de sécurité)
HI	résistance de la semelle à la chaleur
CI	isolation au froid

CATÉGORIE	embout de protection renforcé	semelle résistante aux hydrocarbures	semelle résistante au glissement	absorption des chocs au niveau du talon	chaussure antistatique	semelle anti-perforation	tige hydrofuge
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ [avec embout renforcé] EN ISO 20345:2011	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
CHAUSSURES DE TRAVAIL [sans embout renforcé] EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το ζεύγος αυτών των υποδημάτων αυτά συμμορφώνεται με EN ISO 20345:2011. Το σήμα CE σημαίνει ότι τα υποδήματα δοκιμάστηκαν και πιστοποιήθηκαν από γνωστοποιημένο οργανισμό που εξέδωσε το πιστοποιητικό τύπου. Αυτά τα υποδήματα είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕU) 2016/425.

Συνιστώμενη χρήση: Σύνθετης βιομηχανικού περιβάλλον, μηχανουργεία, δομικές κατασκευές, αγροτικές εργασίες, αποθήκες κλπ. Ο εργοδότης ή/και ο χρήστης πρέπει να επιλέξουν τύπο υποδημάτων αντίστοιχο με τους κινδύνους στο κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Σήμανση των υποδημάτων: Τα βασικά και πρόσθετα στοιχεία για τις μπότες, υπάρχουν με τη σήμανση σε κάθε ζευγός: Κωδικός υποδημάτων, σήμα κατασκευαστή, σήμανση πιστότητας CE, Προδιαγραφή EN ISO 20345:2011 και κλάση προστασίας (π.χ. S1 SRA), Μήνας / έτος κατασκευής και μέγεθος. ESD - EN 61340-5-1 υποδήματα ηλεκτροστατικής διασποράς, κλιματολογική κλάση 3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 61340-4-3, MF - χωρίς μεταλλικά μέρη

Τα υποδήματα πληρούν όλες τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας (SB) και έχουν τα ακόλουθα πρόσθετα χαρακτηριστικά:

Βασικές απαιτήσεις,	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων ανθεκτικό τουλάχιστον σε 200J	+	+	+
Αντιστατικά χαρακτηριστικά	+	+	+
Πλήρως καλυψμένο τακούνι	+	+	+
Απορρόφηση ενέργειας στην περιοχή του τακουνιού	+	+	+
Αδιάβροχο, κατά της αγωγιμότητας και διείσδυσης νερού	-	+	+
Σόλα ανθεκτική κατά της διάτρησης	-	-	+
Σόλα ανθεκτική στα έλαια.	+	+	+

Τα υποδόχηματα πληρούν τις πρόσθετες απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 20345.

Σύμβολο: P	Εσωτερική σόλα ανθεκτική κατά της διάτρησης
Σύμβολο: HRO	Σόλα ανθεκτική στην θερμότητα εξ επαφής
Σύμβολο: WR	Αδιάβροχο, κατά της διείσδυσης νερού
Σύμβολο: FO	Σόλα ανθεκτική στα πετρέλαια.
Σύμβολο: M	Προστασία Μεταταρσίου/μόνο για παπούτσια ασφαλείας/
Σύμβολο: HI	Προστασία κάτω υποδήματος κατά Θερμοκρασίας
Σύμβολο: CI	Προστασία κατά του Ψύχους.
Σύμβολο: E	Απορρόφηση ενέργειας στην περιοχή της πτέρνας
Σύμβολο: A	Αντιστατικές ιδιότητες

Τα υποδόματα έχουν αντιολισθητικές ιδιότητες σύμφωνα με το EN ISO 20345

Σύμβολο:	Αντιολισθητικές Ιδιότητες σε επιφάνεια
SRA	Κεραμικό πάτωμα με απορρυπαντικό
SRB	Σιδερένιο πάτωμα με γλυκερίνη
SRC	Κεραμικό πάτωμα με απορρυπαντικό και σιδερένιο πάτωμα με γλυκερίνη.

Ωδηγίες χρήσης: Λόγω του ότι τα υποδήματα αυτά περιέχουν άκαμπτα μέρη είναι σοβαρό να διαλέξετε το σωστό μέγεθος κατά προτίμηση δοκιμάζοντας το. Τα υποδήματα πρέπει να φοριούνται με τα κλείστρα τακτοποιημένα όπως πρέπει και τα κορδόνια τους καλά δεμένα. Καθαρίζετε τα υποδήματα με τα κατάλληλα καθαριστικά υλικά. Να στεγνώνετε τα υποδήματα σε θερμοκρασία δαμαστού σε χώρο με επαρκή εξαερισμό. Ελέγχετε την κατάσταση των υποδημάτων πάντα πριν την χρήση. (π.χ. λειτουργία κλεισμάτων, προφίλ σόλας ή άλλες βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα υποδήματα. Θα πρέπει να είναι αντικαταστήσετε με καινούρια. Θα πρέπει να επιλέγετε τον σωστό τύπο υποδήματος, ανάλογα με τους κινδύνους στο εργασιακό σας περιβάλλον. Τα υποδήματα πρέπει να φυλάσσονται στην αυθεντικά που τα παραλάβατε σε ξηρό, όχι πολύ ζεστό μέρος. Τα παπούτσια πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία.

Προσοχή: Τα παπούτσια δεν είναι σχεδιασμένα για προστασία από χημικά. Η κάτω σόλα είναι ανθεκτική σε διαλύματα ανόργανων οξέων και ορυκτελάίων, αλλά δεν είναι σχεδιασμένα να προφυλάζουν τα πόδια από τέσσια χημικά. Οι διαλύτες, επιθετικά χημικά και συμπυκνωμένα οξέα είναι επιβλαβή για τα παπούτσια. Μην εκθέτετε τα παπούτσια σε γυψικά!

εκτούς της πανοποίησης σε λιμένα; Η αντίσταση σε τρόπημα των υποδικάτων αυτών έχει μετρηθεί στο εργαστήριο με χρήση καρφιού χωρίς κεφάλι διαμέτρου 4,5 χιλιοστών και δύναμη 1100 N. Μεγαλύτερες δυνάμεις ή καρφιά μικρότερης διαμέτρου αυξάνουν τον κίνδυνο να υπάρξει διάτρηση. Σε τέτοιες περιστάσεις πρέπει να εξετάζεται λήψη εναλλακτικών προληπτικών μέτρων. Προς το παρόν, διατίθενται δύο τύποι ενθέων πάτων ανθεκτικών σε διάτρηση για προστατευτικά υποδήματα εργασίας, δηλαδή μεταλλικά ένθετα και μη μεταλλικά ένθετα. Και οι δύο τύποι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις διείσδουσης σύμφωνα με το πρότυπο που έχει σήμανση το παπούτσι αυτό, αλλά κάτιού τύπου έχει το πρόσθια πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα του, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: Μεταλλικό ένθετο-πάτος: Επηρεάζεται λιγότερο από το σχήμα του αιχμηρού αντικειμένου (π.χ. διάμετρο, σχήμα, αιχμηρότητα) αλλά λόγω περιορισμών στην κατασκευή δεν καλύπτει όλη την επιφάνεια του πλέματος στο υπόδημα. Μη Μεταλλικό ένθετο-πάτος: Μπορεί να είναι ελαφρύτερο, με μεγαλύτερη ελαστικότητα και να παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια κάλυψης σε σύγκριση με το μετάλλιο, αλλά η αντίσταση στην διάτρηση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το σχήμα του αντικειμένου/κινδύνου (π.χ. διάμετρο, σχήμα, αιχμηρότητα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προφυλακτικού πάτου που έχει το υπόδημα σας παρακαλούμε επικοινωνήσατε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή σας που αναφέρεται στις οδηγίες αυτές. Μην προσπαθούστε φθωμένα παπούτσια. Πρέπει να αντικατασταθούν από νέα.

Οδηγίες φύλαξης: Επειδή οι υλικά υπόκεινται στην επιδραση του χρόνου, δεν συνιστούμε αποθήκευση για πάνω από 5 χρόνια. Φυλάξτε τα υποδήματα σε ζηρό μέρος μακριά από πηγές θερμότητας. Ακατάλληλη αποθήκευση μειώνει τον χρόνο ζωής των υποδημάτων. Ο συνολικός χρόνος χρήσης του παπουτσιού εξαρτάται από την ταχύτητα φθοράς στις δεδομένες συνθήκες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση των προϊόντων.

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ: Αντιστατικά υποδήματα πρέπει να φοριούνται εκεί που υπάρχει ανάγκη ελαστοποίησης της συσώρευσης στατικού ή ηλεκτρισμού με εκφόρτιση του ηλεκτροστατικού φορτίου, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας από ηλεκτρικό εξοπλισμό ή από ενεργά εξαρτήματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αντιστατικά υποδήματα δεν μπορούν να παρέχουν επαρκή προστασία από ηλεκτροπλήξια, επειδή δημιουργούν μόνο αντίσταση μεταξύ του εδάφους και του ποδιού. Αν είναι αδύνατο να αποφευχθεί τελείως την πιθανότης ηλεκτροπλήξιας, τότε θα πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα. Μέτρα τέτοιας φύσης και δοκιμές που πειραράφονται παρακάτω πρέπει να αποτελούν μέρος του τακτικού σας προγράμματος για την πρόληψη ασυχήματων. Η πείρα έχει αποδείξει ότι για να είναι αντιστατικό ένα υλικό, η διαδρομή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω αυτού πρέπει να έχει αντίσταση μικρότερη από 1000 ΜΩ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Για νέα προϊόντα, απαιτείται ελάχιστο επίπεδο αντίστασης 100 KΩ ώστε να παρέχει πειρομέτρην προστασία έναντι ηλεκτροπλήξιας η πρόκλησης φωτιάς από μεσοκεφαλή προσασμένη με τάση μέχρι 250 V. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα υποδήματα ενδέχεται να μην παρέχουν επαρκή προστασία. Για το λόγο αυτό ο χρήστης πρέπει να ξεσπαλίζεται στην λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας. Η ηλεκτρική αντίσταση που παρέχουν αυτού του τύπου παπούτσια μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά εάν έχουν καμφιθεί, είναι λειρωμένα ή έχουν υγρασία. Τα παπούτσια θα είναι αναποτελεσματικά για τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν αν φοριούνται σε υγρές συνθήκες. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να βεβαιωθεί ότι το προϊόν έχει την δυνατότητα να απάγει ηλεκτρικά φορτία και να παρέχει προστασία σε ολόκληρη την ζωή του. Συνιστάται να μετράτε την ηλεκτρική αντίσταση στο προϊόν και να το κάνετε συχνά και τακτικά. Παπούτσια κλάσης I, μετά από μεγάλη περίοδο χρήσης, απορροφούν υγρασία και μπορεί να γίνουν καλός αγνούς του ρεύματος σε υγρές συνθήκες. Αν κατά την χρήση η σόλα μολυνθεί, ο χρήστης πρέπει να ελέγχει την αγωγιμότητα του παπουτσιού σε κάθε περίπτωση πριν την είσοδο του σε πιθανά επικίνδυνη ζώνη. Το είδος του πατώματος και η αντίσταση της σόλας δεν πρέπει να ακυρώνουν την προστασία που παρέχει το υπόδημα. Οταν χρησιμοποιείται αντιστατικό παπούτσι, δεν πρέπει να παρεμβάλλονται άλλα μονωτικά υλικά μεταξύ της σόλας και του ποδιού του χρήστη – εκτός από κανονικές κάλτσες –. Εάν χρησιμοποιείται κάποια πρόσθετη εσωτερική σόλα (πάτος), θα πρέπει να ελεγχθούν οι αντιστατικές ιδιότητες του παπουτσιού μαζί με την πρόσθετη σόλα (πάτο).

Αφαιρούμενοι τάπτοι: Εάν τα παπούτσια προσφέρονται με αφαιρούμενους πάτους, τότε όλοι οι έλεγχοι για τα παπούτσια έχουν ήδη διενεργηθεί με τους πάτους στην θέση τους! Μόνο έτσι τα παπούτσια πρέχουν τη δηλωμένη προστασία και άνεση. Απαραίτητα οι πάτοι θα πρέπει να αντικαθίσταται με όμοιους πάτους που προμηθεύει ο αρχικός κατασκευαστής του παπουτσιού.

Αν τα παπούτσια προσφέρονται χωρίς αφαιρούμενους πάτους, τότε όλοι οι έλεγχοι για τα παπούτσια έχουν ήδη διενεργηθεί χωρίς τον πάτο. Στην περίπτωση αυτή η χρήση αφαιρούμενου πάτου μπορεί να χειροτερεύσει το επίπεδο προστασίας που παρέχουν τα παπούτσια.

Πιστοποιητικό τύπου εκδόθηκε από τον Οργανισμό: Intertek Testing Services (ITS) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Leicester LE19 1WD United Kingdom; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Η Δήλωση Συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη μετά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cerva.com/conformity.htm.

Κατασκευαστής: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Τσεχική Δημοκρατία

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

ονομασία

τύπος

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

SRA	η αντιολισθητική επεξεργασία δοκιμάζεται σε κεραμικό πλακάκι βρεγμένο με αραιωμένο διάλυμα μιας επιφανειοδραστικής ουσίας
SRB	η αντιολισθητική επεξεργασία δοκιμάστηκε σε ομαλή χαλύβδινη επιφάνεια βρεγμένη με γλυκερίνη
SRC	η αντιολισθητική επεξεργασία πληροί τους όρους SRA + SRB

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ESD	προστασία των ηλεκτρονικών στοιχείων από ηλεκτροστατικά φαινόμενα
MF	METAL FREE – δεν περιλαμβάνει μεταλλικά στοιχεία

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

HRO	ανθεκτικότητα του πέλματος σε θερμότητα από επαφή
WR	ανθεκτικότητα σε είσοδο του ύδατος
FO	ανθεκτικότητα σε καύσιμα έλαια
M	προστασία του πάνω μέρους του ποδιού (μόνο για τα υποδήματα ασφάλειας)
HI	ανθεκτικότητα του κάτω μέρους των υποδημάτων σε θερμότητα
CI	προστασία από το κρύο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	προστατευτικά δακτύλων στη μύτη του παπουτσιού	πέλμα ανθεκτικό σε έλαια	αντιολισθητικό πέλμα	απορρόφηση της ενέργειας στην πτέρνα	αντιστατικά υποδήματα	εσωτερικό πέλμα ανθεκτικό σε διάτρηση	το πάνω μέρος ανθεκτικό σε νερό
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (με προστατευτικό δακτύλων στη μύτη του παπουτσιού) EN ISO 20345:2011	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (χωρίς προστατευτικό) EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

RADNA OBUĆA – UPUTE ZA KORISNIKE

Zaštitne cipele za profesionalnu uporabu udovoljavaju normi EN ISO 20345. Ova je obuća u skladu s Uredbom (EU) 2016/425.

Preporučena namjena: uobičajena industrijska okolina, građevinska industrija, poljoprivreda, skladišta. Poslodavac ili korisnik odgovoran je za usklađenost osobne zaštitne opreme s tipom i za razinu rizika na radnome mjestu uz okolne uvjete.

Oznake: Na svakoj obući nalaze se sljedeće informacije: oznaka artikla, oznaka proizvođača, oznaka sukladnosti EZ, broj norme i godina izdavanja EN ISO 20345:2011, razina zaštite (npr. S1 SRA), datum proizvodnje (mjesec/godina) i veličina. ESD - EN 61340-5-1 elektrostatski disipativne cipele, klase 3 prema EN 61340-4-3, MF - bez metalnih dijelova.

Ova obuća udovoljava svim temeljnim zahtjevima (SB) i nekim dodatnim zahtjevima:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Temeljni zahtjevi	+	+	+
Antistatička	+	+	+
Potpuno zatvorena peta	+	+	+
Sposobnost apsorpције energije u području pете	+	+	+
Vodootporni gornji dio	-	+	+
Potplat otporan na probijanje	-	-	+
Ulje jedini otporan	+	+	+

Ova obuća udovoljava dodatnim zahtjevima EN ISO 20345

Simbol: P	Potplat cipele otporan na probijanje
Simbol: HRO	Vanjski donji otporan na toplinu
Simbol: WR	Vodootporna cipela
Simbol: FO	Potplat otporan na ulja i ugljovodike
Simbol: M	Zaštita grane stopala
Simbol: HI	Toplinska izolacija donova
Simbol: CI	Izolacija donova od hladnoće
Simbol: E	Apsorpцијa udarca u području pете
Simbol: A	Antistatička svojstva

Ova obuća posjeduje svojstva protiv proklizavanja prema EN ISO 20345

Simbol	otpornost na proklizavanje
SRA	keramički pod s deterdžentom
SRB	čelični pod s glicerinom
SRC	keramički pod s deterdžentom i čelični pod s glicerinom

Uporaba i održavanje: Ova obuća sadrži nesavitljive dijelove. Važno je odabrati odgovarajuću veličinu, po mogućnosti s praktičnom probom. Cipele se trebaju nositi s pravilno vezanim vezicama. Redovito čistite obuću prikladnim sredstvima. Sušite obuću na sobnoj temperaturi u dobro prozračenom prostoru. Pregledajte obuću svaki put prije uporabe (funkcioniranje vezica, pušnici šavovi, prekomerno istrošen potplat, rezovi ili prijavština). Izaberite odgovarajući model obuće u skladu s opasnostima na radnome mjestu. Obuću treba čuvati u izvornoj ambalaži na suhom i ne pretoplom mjestu.

Upozorenje: Ova obuća nije dizajnirana za zaštitu od kemikalija. Vanjski potplat otporan je na razrijeđene mineralne kiseline i ulja, ali nije dizajniran da štiti stopalo od tih kemikalija. Otapala, agresivne kemikalije i koncentrirane kiseline oštećuju obuću. Ne izlažite obuću kemikalijama.

Otpor prema prodiranju kod ove obuće je izmjerен u laboratoriju korištenjem skraćenog čavla promjera 4,5 mm i uz silu od 1100 N. Veća sila ili čavli manjeg presjeka povećavaju opasnost od probijanja. U takvim okolnostima, neophodno je razmotriti alternative preventive mjere.

Sada su kod PPE obuće dostupne dvije generičke vrste umetaka otpornih prema prodiranju. Radi se o metalnim ulošcima i ulošcima od nemetalnih materijala. Oba tipa uložaka glede otpora prema prodiranju zadovoljavaju minimalne zahtjeve standara naznačenog na ovoj obući, međutim svaki od njih ima razlike, dodatne prednosti ili nedostatke uključujući sljedećih:

Metalni uložak: na njega manje utječe oblik oštrog predmeta (tj. primjerice, geometrija, oština), međutim zbog ograničenja koja postoje u proizvodnji obuće, on ne pokriva cjelokupni donji dio obuće.

Uložak od nemetalnog materijala: Može biti nešto lakši, fleksibilniji, i obično pokriva veću površinu u usporedbi s metalnim uloškom, ali otpor prema prodiranju može varirati što više ovisi od oblika oštrog predmeta (npr. promjer, geometrija, oština itd.).

Za više informacija o tipu unutarnjeg uložka u Vašoj obući otpornog na probijanje, molimo da se obratite proizvođaču ili dobavljaču navedenom u ovim uputama.

Oštećena obuća se ne smije koristiti, obavezno je zamjenite novom.

Napomene: Ne preporučuje se čuvati ovu obuću dulje od 5 godina. Čuvajte u izvornoj ambalaži na suhome mjestu, podalje od izvora topline. Neprikladno čuvanje skraćuje rok valjanosti obuće. Ukupno vrijeme uporabe ovisi o uvjetima uporabe. Proizvođač nije odgovoran ni za kakvu štetu koja proizlazi iz nepropisnoga korištenja proizvodom.

Antistatička obuća. Antistatička obuća treba se nositi kad postoji potreba za smanjenjem elektrostatickog nabroja odvođenjem električnog nabroja kako bi se smanjio rizik od požara uzrokovanih dodirom iskre sa zapaljivim tvarima ili parama. Ona se treba nositi i kad postoji rizik od električnog udara na električnom uređaju ili dijelovima pod naponom. Međutim, treba napomenuti kako antistatička obuća ne jamči potpunu zaštitu od električnog udara. Ako je nemoguće potpuno izbjegi rizik od električnog udara, potrebno je poduzeti dodatne preventive mjere. Takve mjere i ispitivanja opisane dalje u tekstu treba provoditi kao dio redovitih mjera sprečavanja nesreća. Iskustvo je pokazalo da bi za antistatičke svrhe da proizvod morao imati razinu električnog otpora manju od $1000 \text{ M}\Omega$ tijekom cijelog roka valjanosti proizvoda. Novi proizvodi moraju imati najmanji otpor od $100 \text{ k}\Omega$ kako bi pružali ograničenu zaštitu od opasnosti od najviše 250 V . Zbog toga bi korisnik trebao uvijek osigurati upotrebu dodatnih zaštitnih mjera. Električni otpor koji pruža ova vrsta obuće mogao bi biti smanjen ako se cipele zaprljavaju ili izlože vlazi. Ova obuća postaje neučinkovita za svoju namjenu ako se nosi u mokrim uvjetima. Zbog toga je potrebno osigurati da proizvod može odvoditi električni naboj i da može pružati zaštitu kroz cijeli svoj rok valjanosti. Preporučuje se redovito i često provjeravanje električnog otpora. Obuća razreda I može nakon dugotrajne uporabe upiti vlagu i provoditi elektricitet u vlažnim ili mokrim uvjetima. Ako prilikom uporabe materijal od koje je napravljen potplat postane kontaminiran, korisnik bi trebao provjeriti svojstvo električne provodljivosti obuće svaki put prije ulaska u potencijalno opasan prostor. Pod i otpor potplata ne bi smjeli poništiti zaštitu koju obuća pruža. Kad se rabi antistatička obuća, nijedan se izolacijski materijal – osim običnih čarapa – ne smije nositi između obuće i stopala. Ako se upotrebljava dodatni unutarnji potplat, potrebno je provjeriti antistatička svojstva obuće s tim unutarnjim potplatom.

Zamjenjivi unutarnji potplat: Ako obuća dolazi sa zamjenjivim unutarnjim potplatom, sva odgovarajuća ispitivanja obuće već su provedena s unutarnjim potplatom u njoj. To znači da se ta obuća treba upotrebljavati samo kad je unutarnji potplat unutra. Isto tako, unutarnji potplat treba zamjeniti isključivo sličnim unutarnjim potplatom dostupnim kod izvornog proizvođača te obuće. Ako obuća ne dolazi sa zamjenjivim unutarnjim potplatom, sva odgovarajuća ispitivanja obuće provedena su bez unutarnjeg potplata u njoj. Stoga korištenje zamjenjivim unutarnjim potplatom može umanjiti razinu zaštite koju obuća pruža.

Certifikat izdal je prijavljeno tijelo br. 0362 Intertek Testing Services (ITS) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Liecester LE19 1WD, Ujedinjena Kraljevina; br. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Izjava o podudarnosti biće objavljena na stranicama www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvođač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka Republika

PRAVILAN NAČIN BIRANJA SIGURNOSNE OBUĆE

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

naziv

tip

ZAHTJEVI NA ZAŠTITU OD KLIZANJA

SRA	zaštita od klizanja testirana je na keramičkim pločicama navlaženim razrijedenim tenzidima
SRB	zaštita od klizanja testirana je na glatkom čeliku s glicerinom
SRC	zaštita od klizanja ispunjava zahtjeve SRA + SRB

POGODNOSTI

ESD	zaštita elektronskih dijelova od elektrostatičkih pojava
MF	METAL FREE – ne sadrži metalne dijelove

DODATNI ZAHTJEVI

HRO	potplata otporna od kontaktne topline
WR	otpornost od prodora vode
FO	otpornost od ulja za loženje
M	zaštita donožja (samo kod zaštitne radne obuće)
HI	otpornost donjeg dijela obuće od topline
CI	zaštita od hladnoće

KATEGORIJA	sigurnosno ojačanje prednjeg dijela obuće	potplata otporna od ulja	neklikeća potplata	apsorbiranje energije u petnom dijelu	antistatička obuća	unutarnja potplata	gornji dio otporan na vodu
SIGURNOSNA OBUĆA (s ojačanim prednjim dijelom) EN ISO 20345:2011	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
RADNA OBUĆA (bez ojačanog prednjeg dijela) EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

BIZTONSÁGI MUNKACIPŐ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ

Az CE jelzés bizonyítja, hogy a védőcipő megfelel az EN ISO 20345:2011 szabvány követelményeinek. A védőcipőket notifikált intézet vizsgálta meg, az eredményt típusvizsgálati tanúsítás kiadásával igazolta. Ez a lábbelik megfelelnek a (EU) 2016/425 rendeletnek.

Alkalmazási javaslat: a cipőket általános hasznáatra, gépjár, feldolgozóipar, raktározás, mezőgazdaság stb. területén javasoljuk. A védőcipő kiválasztása, a szükséges tulajdonságok meghatározása a munkáltató felelőssége.

Cipők jelzései: a cipők összetartozó páronként azonos jelzéssel rendelkeznek. Cipő típuszáma, gyártó, CE jel, EN ISO 20345:2011 szabványnak megfelelő védelmi kategória jelzése (pl. S1 SRA), hónap/év (gyártás ideje) méret. ESD - EN 61340-5-1 elektrosztatikusan diszipatív védőcipő, 3. klímaosztály az EN 61340-4-3 szerint, MF - nincs fém alkatrész.

A lábbelik megfelelnek az alapvető biztonsági követelményeknek (SB) és a következő egyedi tulajdonságoknak:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Orrmerezítő, amely ellenáll 200 J terhelésnek	+	+	+
Antisztatikus talp	+	+	+
Saroknál zárt felsőrész	+	+	+
Energiaelnyelő sarok	+	+	+
Nedvességnak ellenálló felsőrész	-	+	+
Átszúrás ellen védő talplemez	-	-	+
Olajálló talp	+	+	+

Kiegészítő követelmények EN ISO 20345

Jelölés: P	Átszúrás ellen védő talplemez
Jelölés: HRO	Kontakthivel szembeni ellenállás
Jelölés: WR	Nedvességnak ellenálló felsőrész
Jelölés: FO	Üzemanyagnak ellenálló talp/ csak biztonsági lábbelik/
Jelölés: M	Lábközép védelem /csak biztonsági lábbelik/
Jelölés: HI	Szigetelés meleg ellen
Jelölés: CI	Szigetelés hideg ellen
Jelölés: E	Energiafelszívódás a sarok területén
Jelölés: A	Antisztatikus tulajdonságok

Elcسúszás elleni védelem EN ISO 20345:

jelölés	vizsgálat körölményei
SRA	kerámia padlón szappanos víz
SRB	fémpadlón ásványi olaj
SRC	mindkét előző eset

Használati utasítás: a cipő merev alkatrészeket is tartalmaz, ezért fontos a megfelelő méret meghatározása. A lábbeliket bekötve vagy bacsatolva kell viselni. Cipőtípusításhoz használja az arra megfelelő készítményeket. Használat után száritsa ki a lábbeliket jó szellőző térből. Használat előtt ellenőrizze a cipő épségét. Ha sérülést, hibát, elhasználódás nyomait látja, cserélje le a cipőjét! Ne használjon sérült cipőt, akkor ki kell cserélni az új. Az elhasználódás csökkentheti a védőképességet, pl. a kopott talp elcsúszást okozhat. Tárolja eredeti csomagolásában.

Figyelmeztetés: A lábbeliket nem vegyi anyagok elleni védelemre terveztek. Óvja a felsőrészt vegyszerekkel, ásványi olajok és származékaitól. Oldószer, sav, lúg károsítja a felsőrészt és a talpat! Tisztításhoz se használja ezeket az anyagokat!

Az átszúrás elleni védelmet ennél a cipőnél egy tompa, 4.5 mm átmérőjű szöggel 1100 N erővel tesztelik. Nagyobb erőhatás, vagy kisebb átmérő esetén nagyobb az átszúródás esélye. Ilyen körölmények között meg kell vizsgálni az alternatív lehetőségeket a balesetek megelőzésére.

Két fajta átszúrás elleni védelmet nyújtó talp létezik a PPE lábbeliken, a fémből készültök, illetve a fémmentesek. Mindkét típus teljesít a minimális követelményt az átszúrás elleni védelemről szóló szabványnak, de ezen felül minden típusnak más előnyei és hátrányai vannak.

Fém: Kevésbé sérülékeny élesebb tárgyakkal szemben (átmérő, geometria, élesség), de a cipőgyártás korlátozásai miatt nem terjed ki a talp teljes felületére.

Fémmentes: Könnyebb, rugalmasabb és nagyobb területen fedi a talpat, ha összehasonlítható a fém változattal, de sérülékenyebb az élesebb tárgyakkal szemben (átmérő, geometria, élesség).

Amennyiben többet szeretne tudni a lábbelik átszúrás elleni védelemről, kérjük lépjen kapcsolatba a gyártócéggel, vagy a nagykereskedőjével.

Ne használjon sérült lábbelit, azokat le kell cserélnie újra!

Használat, tárolás: a természetes öregedés miatt a javasolt felhasználási idő a gyártástól számított 5 év. Tárolja száraz, jól szellőző helyen! A helytelen kezelés és tárolás lerövidíti a cipő élettartamát! Erős igénybevétel csökkenti az élettartamot.

Antisztatikus cipők: Antisztatikus lábbelit akkor ajánlatos használni, ha elektrosztatikus töltések elvezetésére van szükség, így kerülve el gyűlékony anyagok és gőzök esetleges elektromos szikra okozta gyulladását, illetve amikor az elektromos berendezések vagy feszültség alatt lévő részek jelentette áramütés veszélye nincs teljesen kiküszöbölvé. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az antisztatikus lábbeli nem nyújt kellő védelmet áramütés ellen, mivel csak a láb és a padló között biztosít ellenállást. Ha az áramütés veszélye nincs teljesen kizárt, a kockázat elkerülésére végett szükséges más lépésekkel is tennünk. Ezek a lépések, valamint a lentebb említett további vizsgálatok, a munkahelyek baleset-megelőzési programjának bevett részét kell, hogy képezzék. A tapasztalat azt mutatja, hogy antisztatikus célokra egy termék kisütési útjának elektromos ellenállása rendesen kisebb kell, hogy legyen, mint 1000 MΩ, hasznos élettartamának teljes ideje alatt. Az új termék ellenállásának alsó határát 100 kΩ-ban határozták meg, hogy még biztosítson némi korlátozott védelmet veszélyes áramütések vagy szikra okozta gyulladás ellen, egy legfeljebb 250 V-os feszültségen üzemelő elektromos berendezés meghibásodása esetén. Az ilyen típusú lábbeli elektromos ellenállása jelentősen megváltozhat hajtogság, szennyeződés vagy nedvesség hatására. Nedves körölmények között hordva a lábbeli nem tudja ellátni tervezett funkcióját. Ezért szükséges megbizonyosodunk róla, hogy a termék alkalmas-e tervezett funkcióinak teljesítésére, azaz az elektrosztatikus töltések elvezetésére, valamint bizonyos fokú védelem biztosítására, teljes élettartama alatt. A használónak ajánlott egy házon belüli elektromos ellenállás vizsgálatot elvégeznie, ezt rendszeres és gyakori időközönként megismételnie. I. besorolású lábbelik hosszabb hordás alatt vagy párás, nedves környezetben vizet vehetnek fel, és elektromosan vezetővel válhatnak. Ha a lábbelik olyan körölmények között viselik, ahol a talp anyaga szennyeződik, a viselő minden ellenőrizze lábbelijének elektromos tulajdonságait, mielőtt veszélyes területre lép. Ahol az antisztatikus lábbeli használatban van, a padlózat ellenállásának olyannak kell lennie, hogy ne érvénytelenítse a lábbeli által nyújtott védelmet. Használat közben – a közönséges zokniján vagy harisnyán kívül – semmilyen szigetelő elemet nem szabad a lábbeli talpbéléssel és a viselő lába közé helyezni. Ha a talpbélés és a láb közé bármit helyezünk, ellenőrizzük a lábbeli és a behelyezett anyag kombinációjának elektromos tulajdonságait.

Talpbetétek: ha a lábbelik kivehető talpbetéttel kerül szállításra, akkor valamennyi ellenőrző vizsgálat behelyezett talpbetéttel történt. Ezért a lábbeliket csak behelyezett talpbetéttel szabad használni, mert a talpbetét cseréje, módosítása a lábbeli védelmi képességet befolyásolhatja. A későbbiekben a talpbetétek a gyártó eredeti talpbetéjeivel szabad kicsérálni.

Tanúsító szervezet: Intertek Testing Services (Licester) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Liecester LE19 1WD, UK; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.cerva.com/conformity.htm.

A gyártó: CERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

HOGYAN LEHET A MEGFELELŐ MUNKACIPÓT, BIZTONSÁGI LÁBBELIT VÁLASZTANI

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

megnevezés

típus

CSÚSZÁSGÁTLÓ KÉPESSÉG IGÉNYELÉSE	
SRA	a csúszásgátló hatékonyság a tenzid-oldattal nedvesített kerámiaburkolat felületén lett tesztelve
SRB	ellencsúszás a glicerines sima acélfelületen lett tesztelve
SRC	ellencsúszás kielégíti a SRA + SRB követelményeket

BENEFITEK

ESD	elektronikai alkatrészek védelme az elektrosztatikai kisülések ellen
MF	METAL FREE – fémanyagú részeiktől mentes

UTÓLAGOS KÖVETELMÉNYEK

HRO	kontakt hővel szembeni ellenálló cipőtalp
WR	víz áthatolásával, felszívódásával szembeni ellenálló képesség
FO	üzemolajakkal szembeni ellenálló képesség
M	lábszár védelme [csak a biztonsági lábbelinél]
HI	cipőalj hővel szembeni ellenálló képessége
CI	hideggel szembeni védelem

KATEGÓRIÁK	cipő orr-részében levő biztonsági merevítő	olajfélékkel szembeni ellenálló cipőtalp	csúszásmentes talpkivitelezés	energia elnyelése a talprészben	antisztatikus lábbeli	cipő átszúrását gátoló párnázat	vízálló felsőrész
BIZTONSÁGI LÁBBELI (orrvédővel) EN ISO 20345:2011	SB						
	...> S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
MUNKACIPŐ (orrvédő nélkül) EN ISO 20347:2012	OB						
	01						
	02						
	04						

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ISTRUZIONI PER L'USO

Le scarpe antinfortunistiche soddisfano i requisiti della norma EN ISO 20345:2011. Il marchio CE indica che le scarpe sono state testate e certificate da un organismo notificato, che ha rilasciato il certificato di omologazione. Queste calzature sono conformi al regolamento (EU) 2016/425.

Utilizzo consigliato: comune ambiente industriale, industria meccanica, edilizia, agricoltura, magazzini. L'utilizzatore o il datore di lavoro deve scegliere il tipo di scarpe adeguato ai rischi presenti sul luogo di lavoro.

Marcatura delle scarpe: Le informazioni generali e supplementari sulle scarpe sono rilevabili mediante la marcatura presente su ogni paio di scarpe: Codice delle scarpe, Indicazione del produttore, Marchio di conformità CE, Norma EN ISO 20345:2011 e livello di protezione (ad es. S1 SRA), Mese/anno di produzione e taglia . ESd - EN 61340-5-1 pattini elettrostaticamente dissipativi, classe climatica 3 secondo EN 61340-4-3, MF - nessuna parte metallica.

Le scarpe soddisfano tutti i requisiti generali di sicurezza (SB) e presentano le seguenti caratteristiche supplementari:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Requisiti generali, puntale resistente fino a 200 J	+	+	+
Proprietà antistatiche	+	+	+
Zona del tallone chiusa	+	+	+
Assorbimento dell'energia nella zona del tallone	+	+	+
Impermeabilità, resistenza alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua	-	+	+
Soletta resistente alla perforazione	-	-	+
Suola resistente agli oli	+	+	+

Le scarpe soddisfano i requisiti supplementari della norma EN ISO 20345

Marcatura: P	Soletta resistente alla perforazione
Marcatura: HRO	Suola resistente al calore da contatto
Marcatura: WR	Resistenza alla penetrazione dell'acqua
Marcatura: FO	Suola resistente agli oli combustibili
Marcatura: M	Protezione del metatarso /solo scarpe antinfotunistiche/
Marcatura: HI	Resistenza della suola al calore
Marcatura: CI	Isolamento dal freddo
Marcatura: E	Assorbimento di energia nell'area del tallone
Marcatura: A	Proprietà antistatiche

Le scarpe soddisfano i requisiti di resistenza allo scivolamento secondo la norma EN ISO 20345

marcatura	resistenza allo scivolamento su
SRA	piastrelle di ceramica con SLS
SRB	pavimento in acciaio con glicerina
SRC	piastrelle di ceramica con e pavimento in acciaio con glicerina

Istruzioni per l'uso: Poiché le scarpe contengono parti rigide, la scelta della taglia giusta richiede un'accurata prova e misurazione. Le chiusure delle scarpe devono essere utilizzate in modo coretto e le stringhe devono essere ben allacciate. Per la pulizia delle scarpe utilizzare prodotti specifici. L'asciugatura deve avvenire a temperatura ambiente, in un luogo ben ventilato. Prima dell'uso deve essere verificata l'integrità delle scarpe, ad es.: il funzionamento delle chiusure, il profilo della suola, gli eventuali danneggiamenti ecc. Le scarpe danneggiate non devono essere utilizzate e devono essere sostituite con scarpe nuove. Per la scelta delle scarpe adatte è necessario considerare i potenziali rischi durante l'utilizzo. Le scarpe devono essere conservate nella confezione originale.

Avvertenze: Le scarpe non sono indicate per la protezione contro sostanze chimiche. La suola è resistente agli acidi inorganici diluiti e agli oli minerali, ma non è adatta per la protezione dei piedi contro questo tipo di sostanze. I diluenti, le sostanze chimiche aggressive e gli acidi concentrati danneggiano le scarpe. Proteggere le scarpe dalle sostanze chimiche!

La resistenza alla perforazione della presente calzatura è stata testata in laboratorio utilizzando una punta tronca dal diametro di 4,5 mm ed esercitando una forza di 1100 N. Una forza maggiore o un diametro del chiodo minore aumentano il rischio della perforazione e in questo caso si consiglia l'adozione di misure preventive alternative. Per le calzature di sicurezza sono attualmente disponibili diversi tipi di lamina antiperforazione, quella metallica e quella non metallica. Entrambe soddisfano i requisiti minimi richiesti per la resistenza alla perforazione, ma presentano caratteristiche differenti con relativi vantaggi e svantaggi inclusi i seguenti: Lamina metallica: è meno influenzata dalla forma dell'oggetto perforante (ad es. diametro, geometria, forma acuminata) ma a causa delle limitazioni nella fabbricazione della calzatura, non copre interamente il fondo della scarpa. Soletta non metallica: può essere più leggera, maggiormente flessibile e offre un'area di copertura più ampia se paragonata alla lamina metallica, ma ha una resistenza alla perforazione più variabile a seconda della forma dell'oggetto perforante (ad es. diametro, geometria, forma acuminata). Per maggiori informazioni, circa la lamina antiperforazione inserita nella vs. calzatura, rivolgersi al produttore o al fornitore indicato nella presente nota informativa. Non indossare la calzatura danneggiata. Sostituirla con nuova.

Raccomandazioni: Poiché tutti i materiali subiscono col tempo un inevitabile deterioramento, il tempo di immagazzinamento non dovrebbe superare 5 anni. Conservare in luogo asciutto e ventilato, lontano dalle fonti di calore. La conservazione inadeguata riduce la durata delle scarpe. La durata complessiva delle scarpe dipende inoltre dalla velocità di usura nelle specifiche condizioni. Il produttore declina la responsabilità per danni causati da un uso non conforme.

SCARPE ANTISTATICHE: Le scarpe antistatiche dovrebbero essere utilizzate negli ambienti, in cui è necessario ridurre al minimo l'accumulo dell'energia statica dissipando le cariche elettrostatiche, in modo da eliminare il rischio di scintille e incendi per esempio di sostanze e vapori infiammabili. Ciò nei casi in cui il rischio di scosse elettriche provenienti da un apparecchio elettrico o da altri elementi sotto tensione non possa essere completamente eliminato. Occorre notare tuttavia che le scarpe antistatiche non sono in grado di garantire una protezione adeguata contro le scosse elettriche, poiché inducono unicamente una resistenza tra il suolo e la pianta del piede. Nel caso in cui il rischio di scosse elettriche non sia stato completamente eliminato, è essenziale ricorrere a misure aggiuntive per evitare questo tipo di pericolo. Tali misure, nonché le prove supplementari qui di seguito elencate, dovrebbero far sempre parte del programma di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro. L'esperienza ha dimostrato che ai fini antistatici il percorso di scarica attraverso un prodotto deve avere, in condizioni normali, una resistenza elettrica minore di 1000 MΩ in qualsiasi momento della vita del prodotto. È definito un valore di 100 kΩ come limite inferiore della resistenza elettrica del prodotto nuovo, al fine di assicurare una protezione limitata contro scosse elettriche pericolose o contro gli incendi, nel caso in cui un apparecchio elettrico presenti difetti quando funziona con tensioni fino a 250 V. Tuttavia, in certe condizioni, gli utilizzatori dovrebbero essere informati che la protezione fornita dalle calzature potrebbe essere inefficace e che devono essere utilizzati altri metodi per proteggere il portatore in qualsiasi momento. La resistenza elettrica di questo tipo di scarpe può essere modificata in misura rilevante dalla flessione, dalla contaminazione o dall'umidità. Queste scarpe non svolgeranno la loro funzione prevista se sono utilizzate in ambienti umidi. Conseguentemente, occorre accertarsi che il prodotto sia in grado di svolgere la propria funzione di dissipare le cariche elettrostatiche e di fornire una protezione durante tutta la loro durata di vita. Si raccomanda all'utilizzatore di eseguire una prova di resistenza elettrica in loco e di effettuarla ad intervalli regolari. Le scarpe di classe I utilizzate da molto tempo potrebbero assorbire l'umidità, e negli ambienti umidi o bagnati potrebbero diventare conduttrive. Se le calzature sono utilizzate in condizioni tali per cui il materiale costituente le suole viene contaminato, i portatori devono sempre verificare le proprietà elettriche della calzatura prima di entrare in una zona a rischio. Nei luoghi di utilizzo delle scarpe antistatiche la resistenza del pavimento dovrebbe essere tale da non annullare la funzione protettiva della scarpa. Durante l'utilizzo non deve essere introdotto alcun elemento isolante tra il sottopiede e/o una soletta fissa ed il piede, ad eccezione delle normali calze. Qualora sia introdotta una soletta tra il sottopiede e il piede, occorre verificare le proprietà elettriche della combinazione scarpa/soletta.

Solette rimovibili. Qualora le scarpe fossero fornite con una soletta rimovibile, significa che le scarpe sono state testate con tale soletta e devono essere utilizzate esclusivamente con la soletta inserita! Solo in questo modo le scarpe possono garantire la protezione dichiarata e il comfort. La soletta rimovibile può essere sostituita solo con una soletta equivalente, fornita dal produttore di queste scarpe. Qualora le scarpe fossero fornite senza la soletta rimovibile, significa che sono state testate senza tale soletta. L'eventuale utilizzo della soletta rimovibile potrebbe pregiudicare le caratteristiche protettive delle scarpe.

Il certificato di omologazione è stato rilasciato da Intertek Testing Services (Licester) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Leicester LE19 1WD, UK; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Il certificato di conformità è disponibile sul sito www.cerva.com/conformity.htm.

Produttore: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Repubblica Ceca.

COME SCEGLIERE LE GIUSTE SCARPE DA LAVORO E ANTIFORTUNISTICHE

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

denominazione

tipo

REQUISITI DELLA RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO

SRA	Antiscivolo testato sulle piastrelle di ceramica bagnata dai tensioattivi
SRB	Antiscivolo testato sulle piastre di acciaio con glicerina
SRC	Antiscivolo secondo SRA + SRB

BENEFICI

ESD	protezione dei componenti elettronici contro i fenomeni elettrostatici
MF	METAL FREE - non contiene parti metalliche

REQUISITI AGGIUNTIVI

HRO	suola resistente al calore per contatto
WR	resistenza alla penetrazione dell'acqua
FO	resistenza agli oli combustibili
M	protezione del metatarso (solo per le scarpe antifortunistiche)
HI	resistenza della parte inferiore della scarpa al calore
CI	protezione contro il freddo

CATEGORIA	puntale di sicurezza nella punta	suola resistente agli oli	suola antiscivolo	capacità di assorbimento d'energia nella zona del tallone	scarpe antistatiche	soletta antiperforazione	tomaia impermeabile all'acqua
SCARPE ANTIFORTUNISTICHE (s tužinkou ve špičce) (con puntale nella punta)	SB	☒		☒			
	→ S1	☒	☒	☒	☒		
	S1P	☒	☒	☒	☒	☒	
	S2	☒	☒	☒	☒		☒
	S3	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	S4	☒	☒	☒	☒		☒
	S5	☒	☒	☒	☒	☒	☒
SCARPE DA LAVORO (senza puntale nella punta)	OB		☒				
	O1		☒	☒	☒		
	O2		☒	☒	☒		☒
	O4		☒	☒	☒		☒

ҚАУІПСІЗДІК АЯҚ КИІМІ-ТҮТЫНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР

Бұл аяқ киім EN ISO 20345:2011 стандарт шарттарына сай келеді. СЕ белгісі аяқ киімді маркалы сертификат берген лауазымды тұлға тексеріп сертификат бергенін мәлімдейді. Бұл аяқ киім Регламент (EU) 2016/425 сәйкес келеді.

Қолдануға лайық: қаралайым өндіріс ортасы, машина жасау, күрылыш, қыршаруашылығы, складтар. Қолданушы не жұмыс беруші еңбек орнындағы қаяїпқа сай келетін аяқ күмінің түрін таңдал алуы қажет.

Аяқ күмделгілер: Әр қос аяқ күмі сайынғы белгілерінен аяқ күмі туралы келесі негізгі және қосымша мәліметтерді білуге болады: аяқ күмінің коды, өндірүшінің белгісі, CE белгісіне сай екендірі, EN ISO 20345:2011 стандарты және қорғау дәрежесі (мысалы: S1 SRA), өндірген Ай/жыл және размері. ESD - EN 61340-5-1 электростатикалық диссипативті аяқ күмі, климаттық класстың 3 EN 61340-4-3, MF бойынша - металл белшектер жок.

Аяқ киімі қауіпсіздік негізгі барлық шарттарын (SB) орындауды, тәмендеңгі қосымша қасиеттері бар:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Негізгі шарттары, 200 Дж-ға дейін төзімді бақай	+	+	+
Антистатикалық қасиеттері	+	+	+
Өткешенің жабық маңайы	+	+	+
Өкше маңайының энергия сініруі	+	+	+
Су жібермеу, су еткізуге қарсы төзімділік және сініруі	-	+	+
Тесілүргі қарсы ұлтарақ төзімділікі	-	-	+
Сүйік майға қарсы табан төзімділікі	+	+	+

Аяқ киімі EN ISO 20345 стандартының қосымша шарттарын орындауды

Белгі: Р	Ұлтарақ тесілугі қарсы төзімді
Белгі: HRO	Табан ыстыққа тиғенге төзімді
Белгі: WR	Су еткізуғе қарсы төзімділігі
Белгі: FO	Табанның жанар майына қарсы төзімділігі
Белгі: M	Тұмысқ төзімділігі /тек қауіпсіздік етірі үшін ғана/
Белгі: HI	Етіктің астының жылуға қарсы төзімділігі
Белгі: CI	Суыққа қарсы көргауы
Белгі: E	өкшектегі аймақтағы энергияның абсорбциясы
Белгі: A	антистатикалық қасиеттері

Аяқ киімі EN ISO 20345 стандартының сырғымау шарттарын орындауды.

белгі	неге қарсы сырғымау тәзімділігі
SRA	SLS-ді керамик еденнің тақтайшасына
SRB	глицеринді болат еденге
SRC	SLS-ді керамик еденнің тақтайшасы мен глицеринді болат еденге

Көлдану тәсілі: Аяқ күімінің құрамында қатты бөлшектер бар болғандықтан байыпты тексеріп өлшеп лайыкты размерін таңдал табу қажет. Аяқ күімінің жапқыштары дұрыс қолданылып баулары толық байланылуға тиісті. Аяқ күімінің тазалығын арнаулы затымен істегейсіз. Бөлме жылулығында жеддеткен бөлмелде құргатылуы жөн. Қолданардан бұрын жыртылған толықтыбын тексерген жөн, мысалы жапқыштары жұмысты ма, табаны бүтін бе, т.б. Жыртылған бүтін емес аяқ күімді қолдануға болмайды, жаңа аяқ күіммен ауыстырылуға тиісті. Аяқ күімінің қолайлар түрін таңдау үшін кез болуға болар қауіптіліктерді тоқтау қажет. Аяқ күім алғашша өзінің қабында сакталған жөн.

Сақтандыру: Аяқ киімі химиялық заттардан қорғауға арналмаған. Табаны сұйылтқан бейорганикалық қышқылдары мен минеральдық майларына тәзімді болғанымен олардан аяқты қорғауға арналмаған. Еріткіш, агрессивті химикаттар мен жоғарғы концентрациялы қышқылдар оны бұздады. Аяқ киімді химикалардың есеріне тастаманыз.

Бұл аяқ киімінің тесілуге қарсы төзімділігі басы қырқылған 4,5 мм диаметрлі шегеге 1100 Н күшін қолдану арқылы лабораторияда тексерілді. Артық күш не аз диаметрлі шегесі аяқ киімінің тесілу қауібін арттырады. Басқа жағдайларда баламалы алдын алу шаралары алынуға тиісті. Қазіргі уақытта корғаныш жұмыс етігіне арналған тесілуге қарсы төзімді ұлтарақтың екі түрін, біреу металдан ал келесісі металл емес материалдан жасалғанын табуға болады. Екі түрі де осы етіктері белгілеген стандарттар көрсетілген ұлтарақтың тесілуге қарсы төзімділігінің етіменгі шарттарын қанағаттандырайды, бірақ ер түрінде езіндік қосымша артықшылықтары немесе кемшіліктері тәнденде көрсетілгенде қасиеттері және, бар. Металл ұлтарақ: еткір заттардың (яғни диаметрі, геометриясы, айқындысы) пішінің аз әсеріне аз кіреді, бірақ аяқ киім өндірісінің технологиялық лимиттерінің салдарынан етіктің тәнменгі бетін түгелдей қамти алмайды. Металл емес ұлтарақ: Жекіл, икемділеу болар, металл ұлтарақтан артық аланды жабады, бірақ тесілуге қарсы төзімділігі еткір заттардың (яғни диаметрі, геометриясы, айқындысы) пішініне байланысты көп айналимы. Етігінде қолданған тесілуге қарсы төзімді ұлтарақтың түрі түрде көлесі мәліметтері үшін осы нұсқауда көрсетілген өндіруші не әнім жеткізушіге хабарласының ЗАКЫМДАЛҒАН ЕТИК ПАЙДАЛАНЫЛУГА ТИІСТІ ЕМЕС, ЖАҢА ЕТИК АУЫСТЫРЫЛУГА ТИІСТІ.

Нұсқау: Барлық материалдың тәсімі уақыт өткен сайын нашарлайтындықтан 5 жылдан артық уақыт сақтамаған жән. Құрғак, жылу көзінен алсы желдектен жерде сақтаңыз. Лайықсыз сақтау жағдайында аяқ күйінің саласы нашарлап қажеттілікке жарау мерзімі қысқарады. Аяқ күйінің жалпылай қолданылу мерзімі және қолданылған мүмкіндіктегі қарасты ескіруіне де әсер етеді. Дұрыс қолданбагандықтың әсерінен пайда болған шығынды өндіруші жауаптандырай.

Антистатикалық аяқ күмі: Антистатикалық аяқ күмі ұшқын, мысалы өртөңгіш заттар мен бу және егер электр кернеудегі электр аспабы не бөлшегінен электр тоғының қауібі мұлдем жоқ емес болса, тамып жану қауібі шықпас үшін электростатикалық зарядтарын кетіріп статикалық электрдің жинағын аз мелшеріне апаруы қажет жерлерде қолданылуы қажет. Антистатикалық аяқ күмі электр тоғының қауібен жеткілікті қорғай алмайтынын, тек жер мен аяқ арасында кедергі пайда болызытыны есте болуы қажет. Егер электр тоғының қауібі мұлдем жоқ болmasa бул қауіпті аулак етер келесі шаралар қайткенде қажет болады. Осы шаралар мен теменде көрсетілген келесі тексерулер енбек опатынан алдын ала сақтану планының кұрамында тұрақты болғаны жең. Антистатикалық мақсаты үшін өнім түйімді гүмбырының барлық уақытында ететін электр кедерісі 1000 MegaOm-нан аз болғаны жең екендігі практика жүзінен көрсетілді. 1000 MegaOm электр тоғының апартынан не 250 -қа дейінгі кернеудегі электр аспабында кемістік болған жағдайда ерт пайда болуынан сақтау қауіпсіздігін шектеулі қорғаудың қамтамасын ететін ең темені жана өнімнің электр кедерісінің мелшер ретінде тоқтатылған. Қолданушылар аяқ күмі белгілі бір шарттарда жеткілікті қорғау бере алмайтындығын билген жөн, және тұтынушыны қорғауға қосымша шаралар үнемі жасалып отырыу жең. Осылындай күмінің электр кедерісі, ілім, ластануы не ылғалдастықтың әсерінен белгілі түрде өзгеріне болады. Бул аяқ күмі дымылғы ортада талап еткен қызметтілігін аткармайды. Сондықтан өнім гүмбырының барлық уақытында қорғауды жасалу үшін электростатикалық зарядтарын кетіру талапты қызметтілік қамтамасын ету қажет. Тұтынушыға электр кедерісінің тексеруін езі тұрақты интервалда жиі жасап тұруын нұсьқау етеді. Егер аяқ күмі табанының материалы ластануға кіретін жағдайда кілттің болғанда тұтынушылар аяқ күмінің электр қасиеттерін қауіпті ортага кірреден бұрын тексеру қажет. Антистатикалық аяқ күмі кілпін жерде еденнің кедерісі аяқ күмінің қорғау қасиетін жоймайтын мелшерде болуға тиісті. Қолданғанда аяқ пен білдірілген жағдайда электр қасиеттерін аяқ күмі-тәсениң деген комбинацияда тексеріп көрү жең.

Салып орналастыратын үлтаратак. Егер аяқ күйм салып орналастыратын үлтаратакты берілсе онда салып орналастыратын үлтаратагы салынып тексерілген, соңдықтан да тек салып орналастырын үлтаратаймен ғана қолданылуға тиісті! Аяқ күйм тек осылайша ғана берілген қорғау мен жайлыштыбын көрсетеді. Егер аяқ күйм салып орналастыратын үлтаратаксыз берілсе онда салып орналастыратын үлтаратаксыз тексерілген. Салып орналастыратын үлтаратакты қолданан жағдайда аяқ күймін қорғау касиетіне ынғайтызыз әсер етуіне болады.

Сертификатты Intertek Testing Services (leicester) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Liecesster LE19 1WD, United Kingdom берді; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Сайкестік туралы декларация жарияланған www.cerva.com/conformity.htm.

Өндіруші: ЦЕРВА ГРОУП а.к., Прумысловая 483, 252 61 Йенеч, Чехия

ЖҰМЫС ЖӘНЕ ҚОРҒАУ АЯҚ КИІМІН ҚАЙТІП ДҰРЫС ТАНДАУ

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

аты

тип маркасы

СЫРҒАНАУҒА ҚАРСЫЛЫҒЫНЫҢ ТАЛАБЫ

SRA	сүйітілған беттік-белсенділік ерітіндісімен суланған керамикалық плиткаларында сырғанау арналған сынағында болды
SRB	глицеринде тегіс болатқа қарсы сырғанау сынағында болды
SRC	сырғанау сынағы SRA + SRB талаптарын қанымдады

ПАЙДАЛАР

ESD	33 электрондық құрамдарды электростатикалық әсерлерден қорғау
MF	МЕТАЛЛСЫЗ- құрамында металл бөліктері жоқ

ҚОСЫМША ТАЛАПТАРЫ

HRO	байланыс жылуына тәзімді табан
WR	судың енүіне тәзімділігі
FO	жанар майына тәзімділігі
M	етік алқымы қорғаулы (тек қорғау аяқ киімінде ғана)
HI	аяқ киімнің төменгі қабатының ыстыққа тәзімділігі
CI	сүйкің тәзімділігі

КАТЕГОРИЯСЫ	тұмсығында қатырылған қорғауы бар	сүйкің тәзімді табан	сырғанауға тәзімді табан	өкшедегі энергияның сіңіру	антистатикалық аяқ киімі	тесілуге тәзімділікті аяқ киімі	аяқ киімнің сұға тәзімді үстіңгі
ҚОРҒАУЫШТЫ АЯҚ КИІМІ (тұмсығы қатайтылған) EN ISO 20345:2011	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
ЖҰМЫС АЯҚ КИІМІ (тұмсығы қатайтылмаған) EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

APSAUGINĖ AVALYNĖ. NAUDΟJIMO INSTRUKCIJA

Ši avalynė atitinka standartą EN ISO 20345:2011. Žyma CE reiškia, kad šią avalynę testavo ir sertifikavo igaliota įstaiga, kuri išdavė tipo sertifikatą. Ši avalynė atitinka Reglamentą (EU) 2016/425.

Naudojimo rekomendacijos: avalyne rekomenduojama naudoti standartinėje pramoninėje aplinkoje, statybietėse, žemės ūkyje, sandeliuose. Darbuotojas arba darbdavys turi parinkti avalynės tipą pagal potencialią darbo vietas ir jos aplinkos riziką.

Žymėjimas: ant kiekvieno bato yra pateikta pagrindinė ir papildoma informacija apie gaminį: prekės numeris, gamintojo identifikacinis kodas, CE atitikties ženklas, standarto numeris EN ISO 20345:2011, apsaugos lygmuo (pvz. S1 SRA), gamybos metai/mėnuo ir bato dydis. ESD - EN 61340-5-1 elektrostatikai atspari avalynė, klimato klasė 3 pagal EN 61340-4-3, MF - be metalinių dalių.

Avalynė atitinka visus pagrindinius saugos reikalavimus (SB), taip pat pasižymi šiomis papildomomis savybėmis:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Pagrindiniai reikalavimai, sukietintas bato priekis atsparus iki 200 J	+	+	+
Antistatinės savybės	+	+	+
Uždara kulno sritis	+	+	+
Energijos absorbacijos geba kulno srityje	+	+	+
Nepralaidumas vandeniu, atsparumas vandeniu ir vandens įsigėrimui	-	+	+
Vidpadis atsparus pradūrimui	-	-	+
Padas atsparus tepalamams	+	+	+

Avalynė taip pat atitinka papildomus EN ISO 20345:2011 reikalavimus:

Žymėjimas: P	Vidpadis atsparus pradūrimui
Žymėjimas: HRO	Padas atsparus kontaktiniam karščiui
Žymėjimas: WR	Atsparus vandeniu
Žymėjimas: FO	Padas atsparus degalams ir skystam kurui (fuel-oil)
Žymėjimas: M	Kelties apsauga /tik apsauginei avalynei/
Žymėjimas: HI	Bato apačia atspari karščiui
Žymėjimas: CI	Apsauga nuo šalčio
Žymėjimas: E	Smūgio absorbcija kulno srityje
Žymėjimas: A	Antistatiškos savybės

Avalynė atitinka atsparumo slydimui reikalavimus pagal EN ISO 20345

Žymėjimas	Atsparas slydimui ant:
SRA	Keraminių plytelii dangos su plovikliu
SRB	Metalinių grindų su glicerinu
SRC	Keraminių plytelii dangos su plovikliu ir Metalinių grindų su glicerinu

Dėvėjimo instrukcijos: kadangi kai kurios batų dalys yra kietos, rekomenduojama avalynę atidžiai pasimatuoti prieš įsigijant, kad pasirinktumėte Jums tinkamą dydį. Teisingai užsisegite sagtis, tvirtai užsiveržkite raištelius. Batus valykite tam skirtomis specialiomis priemonėmis. Džiovinkite kambario temperatūros gerai védinamoje patalpoje. Prieš pradėdami avėti, patirkinkite, ar avalynė neturi kokybiinių trūkumų: ar veikia visos sagtys, ar teisingas padu profilis ir pan. Nekokybiškos avalynės dévėti negalima, reikia ją pakeisti nauja. Norėdami teisingai pasirinkti atitinkantį avalynės tipą, įvertinkite galimas aplinkos, kurioje ją dévēsite, sąlygas. Batus laikykite originalioje pakuočėje.

Dėmesio: ši avalynė nesiskiria apsaugoti nuo cheminių medžiagų poveikio. Padas yra atsparus skiestoms neorganinėms rūgštims ir mineraliniams tepalamams, tačiau ši apsauga gali būti nepakankama. Tirpikliai, stiprūs chemikalai ir koncentruotos rūgštys avalynę pažeis!

Šios avalynės atsparumas pradūrimui buvo išmatuotas laboratorijoje atliekant bandymus su 4,5 mm skersmens vinimi su nupjautu smaigaliu, naudojant 1100 N jégą. Didesnė jėga arba mažesnis vienies skersmuo didina avalynės pradūrimo riziką. Tokiu atveju privalo būti priimtos alternatyvios išankstinių priemonės.

Šiuo metu apsauginėje darbinėje avalynėje naudojamos dvi pradūrimo atsparių vidpadžių rūšys - metaliniai vidpadžiai ir vidpadžiai iš nemetalinių medžiagų. Abu tipai tenkinia ant šios avalynės nurodyto standarto vidpadžių atsparumui pradūrimui keliamus minimalius reikalavimus, tačiau kiekvienas tipas turi savo privalumus ir neigiamas savybes:

Metalinis vidpadis: mažiau veikia aštraus daikto forma (tai yra skersmuo, geometrija aštrumas), tačiau dėl technologinių gamybos apribojimų nepadengia viso apatinės bato dalies ploto.

Vidpadis iš nemetalinių medžiagų: gali būti lengvesnis, lankstesnis ir padengia didesnį plotą kaip metalinis vidpadis, tačiau atsparas pradūrimui daugiau priklauso nuo aštraus daikto formos (tai yra skersmens, geometrijos aštrumo).

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų avalynėje naudojamus pradūrimo atsparius vidpadžius prašome kreiptis į gamintoją arba į šioje instrukcijoje nurodytą tiekėją.

Apgadintos avalynės nebegalima toliau naudoti ir ją reikia pakeisti nauja.

Rekomendacijos: nerekomenduojame sandeliuoti ilgiau nei 5 metus. Saugokite sausoje, védinamoje patalpoje toliau nuo šilumos šaltinių. Netinkamai sandeliuojant, avalynės tarnaus trumpiau. Dėvėjimo trukmė priklausys nuo aplinkos, kurioje šią avalynę dévēsite, sąlygų. Gamintojas neatsako už prekės trūkumus, atsiradusius dėl netinkamų dévėjimo.

ANTISTATINĖ AVALYNĖ: Antistatinė avalynė turi būti dévima, kai reikia sumažinti statinės elektros kaupimasi nukreipiant elektrostatininį krūvį. Tokiu būdu siekiama išvengti bet kokios degių medžiagų ar garų užsiliėpsnojimo nuo kibirkštės rizikos. Taip pat avalynė turi būti dévima, jei negalima pilnai išvengti elektros šoko, kurį gali sukelti įjungti elektros prietaisai ar jų veikiančios dalys, rizikos. Pažymime, kad antistatinė avalynė neužtikrina pakankamas apsaugos nuo elektros šoko, nes ji tik surūpina varžą tarp žemės ir pėdos. Jeigu negalima pilnai išvengti elektros smūgio rizikos, būtina imtis papildomų apsaugos priemonių. Šios priemonės bei kiti testai turi būti įprasta prevencinės nelaimingų atsitikimų darbe programas dalimi. Remiantis patirtimi, antistatinė funkciją turintys produktai visu tarnavimo metu privalo palaikyti ne mažesnę kaip 1 000 MΩ elektrinę varžą. 100 kΩ yra mažiausia ribinė naujų produkto elektrinė varža, skirta apsaugoti nuo elektros šoko ar gaisro, kurį gali sukelti 250 V įtampos elektros prietaiso gedimas. Naudotojai turėtų žinoti, kad tam tikromis sąlygomis avalynė gali nepakankamai apsaugoti ir todėl turėtų nuolat taikyti papildomas saugumo priemonės. Šios rūšies avalynės elektrinė varža gali smarkiai kisti dėl jos lankstumo, užteršimo ar sudrékimo. Drėgoje aplinkoje šie batai nepildo reikiamų apsauginės avalynės funkcijų, todėl būtina tikrinti, ar produktas tinkamai nukreipia elektrostatininį krūvį ir suteikia būtiną apsaugą. Vartotojui rekomenduojama pačiam reguliariai kontroliuoti elektrinę varžą. Jei 1 klasės avalynės dévima ilga laiką drėgoje aplinkoje, ji gali sudrékti ir tapti laidi. Jeigu avalynė yra dévima nešvariomis sąlygomis, gali užsiteršti padas, todėl naudotojai turėtų patikrinti avalynės elektrines savybes kas kartą prieš jį išjungdamas.

Jeigu avalynė buvo įsigyta su įdedamais vidpadžiais, tai reiškia, kad avalynė buvo testuojama su vidpadžiais, ir turi būti dévima tik su jais. Tik su šiai sąlyga avalynė užtikrina reikiama saugumą ir komfortą. Vidpadis gali būti keičiamas tik to paties gamintojo analogiškais vidpadžiais. Jei įsigyta avalynė yra be įdėtų vidpadžių, tai reiškia, kad batai buvo testuojamos irgi be jų, todėl vidpadžių naudojimas gali neigiamai paveikti apsaugines batų savybes.

Tipo sertifikatą išdavė Intertek Testing Services (Licester) Ltd, Centre court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, UK; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Atitikties deklaracija paskelbta svetainėje www.cerva.com/conformity.htm.

Gamintojas: CERVA GROUP a. s., Prumyslova 483, 252 61 Jeneč, Čekija.

KAIP TEISINGAI PASIRINKTI DARBO IR APSAUGINĘ AVALYNĘ

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

pavadinimas

tipas

ATSPARUMO SLYDIMUI REIKALAVIMAI

SRA	atsparumas slydimui buvo išbandytas ant keraminės płytelio, sudrėkintu paviršiaus aktyvių medžiagų tirpalu
SRB	atsparumas slydimui buvo išbandytas ant lygaus plieno su gliceroliu
SRC	atsparumas slydimui atitinka SRA + SRB reikalavimus

NAUDINGOS SAVYBĖS

ESD	elektroninių komponentų apsauga nuo elektrostatinių reiškiniių
MF	METAL FREE – sudėtyje nėra metalinių dalių

PAPILDOMI REIKALAVIMAI

HRO	kontaktinei šilumai atsparus padas
WR	atsparumas vandens įsiskverbimui
FO	atsparumas degiems naftos produktams
M	kelties apsauga (tik apsauginei avalynei)
HI	avalynės apačios atsparumas karščiui
CI	apsauga nuo šalčio

KATEGORIJA	pirštų apsauga noselėje	alyvoms atsparus padas	slydimui atsparus padas	energijos sugėrimas kulne	antistatinė avalynė	nuo pradūrimo apsaugantis vidpadis	vandeniu atsparus viršus
APSAUGINĖ AVALYNĖ (su pirštų apsauga noselėje) EN ISO 20345:2011	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
DARBO AVALYNĖ (be pirštų apsaugos noselėje) EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

AIZSARGAPAVI, INSTRUKCIJAS LIETOTĀJAM

Šīs apavu pāris atbilst normas EN ISO 20345:2011 prasībām. Apzīmējums „CE” nozīmē, ka apavus ir testējuši un sertificējuši paņēmota institūcija, kas izsniegusi tipa sertifikātu. Šie apavi atbilst Regulai (EU) 2016/425.

Ieteicamais pielietojums: parastā industriālā vide, mašīnbūve, celtniecība, lauksaimniecība, noliktavas. Lietotājam vai darba devējam jāizvēlas tāds apavu veids, kas atbilst darbavietā pastāvošajiem draudiem.

Apavu markējums: Pamata un papildu dati par apaviem ir attēloti uz katra apavu pāra esošā markējuma: apavu kods, ražotāja apzīmējums, CE atbilstības markējums, EN ISO 20345:2011 norma un aizsardzības pakāpe (piem., S1 SRA), ražošanas mēnesis/gads un izmērs. ESD - EN 61340-5-1 elektrostatiski izkliedējoši apavi, klimatiskais klase 3 saskaņā ar EN 61340-4-3, MF - bez metāla detaļām.

Apavi izpilda visas pamata drošības prasības (SB), un tiem ir šādas papildu īpašības:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Pamatprasības, purngalu izturība līdz 200 J	+	+	+
Antistatiskas īpašības	+	+	+
Slēgta papēža daļa	+	+	+
Enerģijas absorbīcija papēža daļā	+	+	+
Ūdensnecaurlaidība, izturība pret ūdens ieklūšanu un absorbīciju	-	+	+
Starpzole izturīga pret caurduršanu	-	-	+
Pazole izturīga pret eļļām	+	+	+

Apavi izpilda normas EN ISO 20345 papildu prasības

Apzīmējums: P	Starpzole izturīga pret caurduršanu
Apzīmējums: HRO	Pazole izturīga pret saskares siltumu
Apzīmējums: WR	Izturība pret ūdens ieklūšanu
Apzīmējums: FO	Pazole izturīga pret degvieleļām
Apzīmējums: M	Pēdas pacēluma aizsardzība /tikai aizsargapaviem /
Apzīmējums: HI	Apavu apakšdaļas siltumizturība
Apzīmējums: CI	Aizsardzība pret aukstumu
Apzīmējums: E	Enerģijas absorbīcija papēža laukumā
Apzīmējums: A	Antistatiskas īpašības

Apavi izpilda normas EN ISO 20345 prasības neslīdēšanas ziņā

Apzīmējums	Izturība pret paslīdēšanu uz:
SRA	keramikas grīdas flīzēm ar SLS
SRB	tērauda grīdas ar glicerīnu
SRC	keramikas grīdas flīzēm ar SLS un tērauda grīdas ar glicerīnu

Lietošanas pamācība: Nemot vērā to, ka apavi satur cetas sastāvdalas, rūpīgi pielaijot un mērot, jānosaka piemērots izmērs. Apavu aizdares elementi pareizi jāizmanto, un auklas pietiekami jāsavelk. Apavi jātīra ar tam paredzētiem līdzekļiem. Apavi jāzāvē istabas temperatūrā labi vēdinātā telpā. Pirms lietošanas jāpārbauda to veselums, piem., aizdares darbība, pazoles profils, iespējamie defekti utt. Bojātus apavus ir aizliegts izmantot, un tie ir jāaizstāj ar jauniem. Lai izvēlētos piemērotu apavu veidu, vispirms ir jādefinē iespējamie draudi. Apavi jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā.

Uzmanību: Apavi nav domāti aizsardzībai pret ķīmiskām vielām. Pazole ir izturīga pret atšķaidītām neorganiskajām skābēm un minerālu eļļām, taču tā nav paredzēta kāju aizsardzībai pret šīm vielām. Šķīdinātāji, agresīvas ķīmikālijas un koncentrētas skābes tos bojā. Nepakļaujiet apavus ķīmikālijai iedarbībai!

Izturība pret šo apavu caurduršanu tika noteikta laboratorijā ar 4,5 mm diametru naglu ar nogrieztu smaili, piecielot 1100 N lielu spēku. Lielāks spēks vai nagla ar mazāku diametru palielina apavu caurduršanas risku. Šādos gadījumos jāveic alternatīvi profilaktiskie pasākumi.

Šobrīd darba apavu aizsardzībā tiek piedāvāti divi veidi ieliktni, kas izturīgi pret caurduršanu, proti, metāla ieliktni un nemetāla materiāla ieliktni. Abi veidi atbilst minimālajām prasībām ieliktniem pret caurduršanu saskaņā ar standartu, kas norādīts uz šiem apaviem, taču katram veidam ir savas papildu priekšrocības vai trūkumi, tostarp:

Metāla ieliktnis: to mazāk iespāido asā priekšmeta forma (t.i., diametrs, geometrija, asums), taču ražošanas tehnoloģisko ierobežojumu dēļ tā neklāj visu kurpes apakšējo laukumu.

Nemetāla ieliktnis: tas var būt vieglāks, elastīgāks un klāj lielāku laukumu nekā metāla ieliktnis, taču izturība pret caurduršanu ir mainīgāka atkarībā no asā priekšmeta formas (t.i., diametrs, geometrija, asums)

Papildinformācijai par tā ieliktna veidu, kas izmantots Jūsu apavos, lūdzu, sazinieties ar ražotāju vai šajā pamācībā norādīto piegādātāju.

Bojātus apavus aizliegts izmantot, un tie jāaizstāj ar jauniem.

Norādījumi: Tā kā visus materiālus ieteikti laiki, neiesakām apavus uzglabāt ilgāk nekā 5 gadiem. Apavi jāuzglabā sausās, vēdināmās telpās projām no siltuma avota. Nepiemēroti uzglabāšanas apstākļi saīsina apavu darbmūžu. Apavu kopējās izmantojamības laiks ir atkarīgs no to noļošanās ātruma dotajos apstākļos. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies produkta nepareizas izmantošanas rezultātā.

ANTISTATISKI APAVI: Antistatiski apavi jāizmanto tur, kur nepieciešams mazināt statiskās elektīras uzkrāšanos, novadot elektrostatisko izlādi, lai izvairītos no aizdegšanās ar dzirksteli, piem., uzliesmojošu vielu un tvaiku gadījumā, ja nav pilnībā izslēgtas elektroierīces vai komponentes, kas atrodas zem sprieguma, izraisītās elektrotraumas risks. Jānorāda arī uz to, ka antistatiski apavi nevar sniegt pietiekamu aizsardzību pret elektrotraumām, jo tie veido tikai pretestību starp zemi un pēdu. Ja elektrotraumas gūšanas risku nav iespējams pilnībā izslēgt, jāveic citi pasākumi, lai novērstu šos draudus. Šiem pasākumiem un citiem zemāk minētajiem testiem būtu jābūt parastai darba traumu profilakses programmas sastāvdaļai. Pieredze rāda, ka antistatiskiem mērķiem produktam visa efektīvā darbmūža laikā caurejošajai elektriskās strāvas pretestībai jābūt mazākai par 1000 MΩ. 100 kΩ ir noteikti kā jauna produkta viszemākā elektriskās pretestības robežvērtība, kas nodrošina ierobežotu aizsardzību pret elektrotraumas gūšanu vai pret ugunsgrēka izcelšanos elektroierīces, kas atrodas zem 250 V sprieguma, defekta gadījumā. Tomēr lietošajiem būtu jāapzinās, ka noteiktos apstākļos apavi var nesniegt pietiekamu aizsardzību, un ka nepārtraukt iāveic papildu drošības paskumi lietošajā aizsardzībā. Šī veida apavi elektriskā pretestībā var ievērojami mainīties liekšanas, netīrības vai mitruma iespādo. Šie apavi nepilda pieprasito funkciju mitrā vidē. Tāpēc jānodrošina, lai produkts nodrošinātu nepieciešamo aizsardzību pret elektrostatisko izlādi, un lai tas aizsargātu visa sava darbmūža laikā. Lietotājam ir ieteicams veikt pašam savus elektriskās pretestības mērķumus, un darīt to bieži, regulāros laika intervālos. Ja I klasses apavi tiek Valkāti ilgāku laiku, tie var absorbēt mitrumu, savukārt mitrā vai slapjā vidē tie var kļūt strāvvaldoši. Ja apavi tiek Valkāti apstāklos, kur tiek piesārnots pazoles materiāls, lietošajiem apavu elektriskās īpašības būtu vienmēr jākontrolē pirms došanās bīstamajā telpā. Tur, kur tiek izmantoti antistatiski apavi, grīdas pretestībai būtu jābūt tādai, lai netiktu traucēta apavi aizsargfunkcija. Lietošanas laikā starp uzstieptu vai iešujošu starpzoli un pēdu, izņemot parastos zeķu izstrādājumus, nevajadzētu atrasties nekādām izolācijas komponentēm. Gadījumā, ja starp starpzoli un lietošajā pēdu tiek ievietots jebkāds ieliktnis, jāpārbauda apavu – ieliktna kombinācijas elektriskās īpašības.

Ieliekamās starpzoles. Ja apavi tiek piegādāti ar ieliekamu starpzoli, tad tie tika testēti ar ieliku starpzoli, un tāpēc apavi jāliesto tikai un vienīgi ar ieliku starpzoli! Tikai tad apavi sniegs deklarēto aizsardzību un komfortu. Ieliekamo starpzoli ir iespējams aizstāt tikai ar salīdzināma garumu starpzoli, ko piegādājis šo apavu ražotājs. Gadījumā, ja apavi tiek piegādāti bez ieliekamas starpzoles, tad tie tika testēti bez ielikta starpzoles. Iespējamā ieliekamās starpzoles izmantošana var negatīvi ietekmēt apavu aizsargājošās īpašības.

Tipa sertifikātu izsniedza „Intertek Testing Services (Licester) Ltd”, Centre court, Meridian Business park, Liecester LE19 1WD, Apvienotā Karaliste; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Atbilstības paņēmota publiskots šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm.

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

KĀ PAREIZI IZVĒLĒTIES DARBA UN DROŠĪBAS APAVUS

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

nosaukums

veids

PRASĪBAS SLĪDĒŠANAS NOVĒRŠANAI

SRA	pretslidēšanas īpašības testētas uz keramikas flizes, kas samitrināta ar atšķaidītu virsmaktīvu vielu šķidumu
SRB	pretslidēšanas īpašības testētas uz gluda tērauda ar glicerīnu
SRC	pretslidēšanas īpašības izpilda SRA + SRB prasības

PRIEKŠROCĪBAS

ESD	elektronisko sastāvdaļu aizsardzības pret elektrostatiskām parādībām
MF	METAL FREE - nesatur metāla daļas

PAPILOPRASĪBAS

HRO	zole izturīga pret kontaktkarstumu
WR	izturība pret ūdens ieklūšanu
FO	izturība pret mazutu
M	pacēluma aizsardzība (tikai drošības apaviem)
HI	apavu apakšpuses izturība pret siltumu
CI	aizsardzība pret aukstumu

KATEGORIJA	drošības stiprinājums purngalā	pret eļļām izturīga zole	neslidoša zole	enerģijas absorbēšana papēdi	antistatiski apavi	necaurdurama starpzole	virspuse izturīga pret ūdeni
DROŠĪBAS APAVI [ar stiprinājumu purngalā] EN ISO 20345:2011	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
DARBA APAVI [bez stiprinājuma purngalā] EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

VEILIGHEIDSSCHOENEN

Veiligheidsschoenen voor professioneel gebruik, voldoet aan de norm EN ISO 20345. Dit schoeisel is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425.

Aanbevolen gebruik: Gewone industriële omgeving, bouw, landbouw, magazijnen. De werkgever of de gebruiker is verantwoordelijk voor de overeenstemming van de gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen met het type en de omvang van het risico op een werkplek en met omringende omstandigheden.

Kenmerken en markering: Op elke schoeisel wordt volgende informatie geplaatst: artikelcode, de identificatie van de fabrikant, CE-markering, standaard nummer en jaar van uitgafe EN ISO 20345:2011, beschermingsgraad (bijvoorbeeld S1 SRC), de productie datum (maand / jaar) en grootte. ESD - EN 61340-5-1 elektrostaticisch dissipatieve schoenen, klimaatklasse 3 volgens EN 61340-4-3, MF - geen metallische delen.

De schoenen voldoen aan alle basiseisen (SB) en een aantal aanvullende eisen volgens grafieken:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Basisvereisten, beschermende neuskap tegen ten minste 200J	+	+	+
Antistatisch	+	+	+
Volledig gesloten hiel	+	+	+
Schokabsorptie in de hiel	+	+	+
Waterbestendig bovendeel	-	+	+
Penetratie bestendige zool	-	-	+
Oliebestendige zool	+	+	+

De schoenen voldoen ook aan de eisen volgens EN ISO 20345:

Symbol: P	Tussenzool tegen doorsteken
Symbol: HRO	Warmtebestendige zool
Symbol: WR	Waterbestendig bovendeel
Symbol: FO	Brandwerende zool /enkel voor werkschoenen
Symbol: M	Bescherming van de enkel voor werkschoenen
Symbol: HI	Warmte-isolerende schoen
Symbol: CI	Koude-isolierende schoen
Symbol: E	Schokabsorptie in het hielgebied
Symbol: A	Antistatische eigenschappen

De schoenen voldoen ook aan de eisen volgens EN ISO 20345+A1:

Symbol	Slipweerstand
SRA	Keramische vloer met detergent
SRB	Metalen vloer met glycerine
SRC	Keramische vloer met detergent en metalen vloer met glycerine

Onderhoud en gebruik: Dit schoeisel bevat stijve delen. Het is belangrijk om de juiste grootte te selecteren, bij voorkeur op voorhand gepast. De schoenen moeten worden gedragen met goed vastgemaakte veteren. De schoenen dienen gedragen worden met goed geknoopte veteren. Reinig het schoeisel regelmatig met de juiste producten. Droog de schoenen bij de kamertemperatuur op een goed gevентileerde plaats. Controleer de toestand van het schoeisel elke keer vóór gebruik (functioneren van de veteren, gerafelde naden, te versleten zool, beschadiging of vervuiling). Geen beschadigde schoenen gebruiken, ze dienen te worden vervangen door nieuwe. Kies de juiste model van schoenen volgens de risico's op de werkplek. Het schoeisel moet worden bewaard in de oorspronkelijke verpakking in een droge, niet te warme plaats.

Waarschuwing: Dit schoeisel is niet ontworpen voor bescherming tegen chemicaliën. De zool is bestand tegen verdunde minerale zuren en oliën, maar het is niet ontworpen om de voet te beschermen aan deze chemicaliën. De oplosmiddelen, agressieve chemicaliën en geconcentreerde zuren beschadigen het schoeisel. Stel de schoenen niet bloot aan chemicaliën.

De perforatieweerstand van deze schoenen is in het laboratorium gemeten met behulp van een afgeknitte spijker van diameter 4,5 mm en een kracht van 1100 N. Hogere krachten of spijkers van kleinere diameter verhogen het risico op perforatie. In dergelijke omstandigheden dienen alternatieve preventieve maatregelen te worden genomen. Twee generieke soorten van inzetstuk bestendig tegen perforatie zijn momenteel beschikbaar in PPE schoeisel, namelijk metalen types en die van niet-metalen materialen. Beide types voldoen aan de minimale vereisten op inzetstukken tegen perforatie volgens de standaard aangegeven op deze schoenen maar elke type heeft verschillende bijkomende voordelen van nadelen waaronder de volgende: Metalen inzetstuk: wordt minder door de vorm van het scherpe voorwerp / gevaar beïnvloed (d.i. diameter, geometrie, scherpte) maar als gevolg van de schoenmakerij technologische limiten bedekt niet het gehele onderste gedeelte van de schoen. Niet-metalen inzetstuk: kan lichter en flexibeler zijn en bedekt een groter gebied dan metalen inzetstuk maar de perforatieweerstand is meer afhankelijk van de vorm van het voorwerp / gevaar (d.i. diameter, geometrie, scherpte). Voor meer informatie over de tussenzool bestendig tegen perforatie gebruikt in uw schoenen neem contact met de fabrikant of leverancier vermeld in deze handleiding op. Gebruik geen beschadigde schoenen, ze dienen door nieuw te worden vervangen.

Kennisgeving: De opslag langer dan 5 jaar wordt niet aanbevolen. Bewaren in originele verpakking, in een droge plaats uit de buurt van warmtebronnen. Onjuiste opslag verkort de levensduur van schoeisel. Totale dienst is afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden. De producent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.

Anti-statisch schoeisel: Antistatische schoenen worden gedragen wanneer er een behoefte is om elektrostatische ladingen te verminderen door het afleiden van de elektrische lading om te vermijden dat brandgevaar dat kan ontstaan wanneer tegen een vonk in contact komt met ontvlambare stoffen of dampen. Ze moeten ook gedragen worden wanneer het gevaar bestaat van elektrische schokken te krijgen van elektrische apparaten of delen die onder spanning staan. Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat antistatische schoenen geen garantie bieden voor een volledige bescherming tegen elektrische schokken. Als het onmogelijk is om potentiële gevaar van een elektrische schok volledig te vermijden, dan moeten er aanvullende preventieve maatregelen worden genomen. Deze maatregelen en de hieronder beschreven tests moeten als een deel van uw normale ongevallenpreventie routines worden uitgevoerd. De ervaring leert dat voor antistatische doeleinden, de route gooien een product moet een elektrische weerstand van minder dan 1000 mega ohm gedurende de gehele levensduur van het product. Nieuwe producten moeten een minimale weerstand van 100 kilo ohm hebben om beperkte bescherming bieden tot 250 V tegen gevaarlijke bescherming. Om deze reden moet de gebruiker altijd voor zorgen dat aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen. De elektrische weerstand die door dit soort schoeisel kan negatief worden beïnvloed als de schoenen vuil worden of onderworpen zijn aan luchtvochtigheid of vloeistoffen. Dit schoeisel zal niet effectief voor het doel waarvoor het is bestemd als gedragen in natte omstandigheden te worden. Dit schoeisel zal niet effectief zijn voor het doel waarvoor het dient wanneer het in natte omstandigheden gedragen wordt. Daarom is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het product in staat is om elektrische ladingen weg te voeren en dat het kan beschermen tegen gedurende de hele levensduur. Het wordt aanbevolen om elektrische weerstand van een plek te controleren en het regelmatig en vaak doen. Schoeisel van klasse I kan, over een lange periode van gebruik, vocht absorberen en kan beginnen om elektriciteit te geleiden in vochtige of natte omstandigheden. Als bij gebruik het zoolmateriaal verontreinigd raakt, moet de gebruiker de geleidende eigenschappen van schoenen bij elke gelegenheid voorafgaand aan het betreden van een potentieel gevaarlijke zone te controleren. De vloer en de zool mogen de beschermende werking van de schoen niet ongedaan maken. Wanneer de antistatische schoenen wordt gebruikt mogen geen isolatiematerialen - afgezien van normale sokken - worden gedragen tussen de zool van het schoeisel en de voet van de gebruiker. Als de extra binnenzool wordt gebruikt, is het noodzakelijk om het schoeisel te controleren op de antistatische eigenschappen met een nieuwe binnenzool.

Verwijderbare binnenzool: Als de antistatische schoenen een binnenzool hebben, betekent dat alle beschermende en ergonomische eigenschappen betrekken schoeisel met een binnenzool. Het is noodzakelijk om schoeisel alleen met een binnenzool te gebruiken! Ook moet de binnenzool mag alleen worden vervangen door een door de oorspronkelijke fabrikant van de schoenen geleverde soortgelijke binnenzool. Indien de schoenen niet geleverd met een verwijderbare binnenzool dan moeten die zonder een binnenzool worden gebruikt. Het gebruik van een uitneembare binnenzool kan het niveau van de bescherming aantasten.

Certificaat is uitgereikt door de erkende instantie: No. 0362 Intertek Testing Services (ITS) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Leicester LE19 1WD United Kingdom; No. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

HOE KIEST U DE JUISTE WERKSCHOENEN?

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

naam

type

EISEN VOOR SLIPWEERSTAND

SRA	slipweerstand op keramische tegels bevochtigd met een verdunde surfactant oplossing getest
SRB	slipweerstand op gladde staal met glycerine getest
SRC	slipweerstand voldoet aan de SRA + SRB vereisten

VOORDELEN

ESD	bescherming van elektronische componenten tegen elektrostatische effecten
MF	METAALVRIJ - bevat geen metalen onderdelen

AANVULLENDE EISEN

HRO	zolen bestand tegen contactwarmte
WR	weerstand tegen waterpenetratie
FO	weerstand tegen stookoliën
M	wreefbescherming (alleen veiligheidsschoenen)
HI	weerstand van schoenbodem tegen warmte
CI	bescherming tegen kou

CATEGORIE	veiligheidsneus aan het uiteinde	oliebestendige zool	antislip zool	energieabsorptie in de hiel	antistatische schoenen	binnenzool tegen doorsteken	waterbestendige bovenzijde
VEILIGHEIDSSCHOENEN (met veiligheidsneus aan het uiteinde) EN ISO 20345:2011	SB	OK		OK			
	...> S1	OK	OK	OK	OK		
	S1P	OK	OK	OK	OK	OK	
	S2	OK	OK	OK	OK		OK
	S3	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	S4	OK	OK	OK	OK		OK
	S5	OK	OK	OK	OK	OK	OK
WERKSCHOENEN (zonder veiligheidsneus aan het uiteinde) EN ISO 20347:2012	OB		OK				
	O1		OK	OK	OK		
	O2		OK	OK	OK		OK
	O4		OK	OK	OK		OK

VERNESKO - VEILEDNING FOR BRUKERE

Dette skoparet er i samsvar med EN ISO 20345:2011. CE-merkingen betyr at fottøyet er testet og sertifisert av et kontrollorgan som har utstedt typesertifikat. Dette fottøyet er i samsvar med forordning (EU) 2016/425.

Anbefalt bruk: Alminnelige industrimiljøer, maskinindustri, byggeindustri, i landbruket og på lagre. Brukeren eller arbeidsgiveren må velge en type fottøy som svarer til de farene som forekommer på arbeidsplassen.

Merking av skoene: Grunnleggende, så vel som supplerende opplysninger om skoene, kan leses ut av merkingen av hvert par: Fottøyets kode, Produsentens navn, CE-merket samsvarserklæring, Norm EN ISO 20345:2011 og Beskyttelsesgrad (f.eks. S1 SRA), Produksjonsmåned/-år, samt Størrelse. ESD - EN 61340-5-1 elektrostatisk dissipative sko, klimaklasse 3 i henhold til EN 61340-4-3, MF - ingen metalldeler.

Fottøyet oppfyller alle grunnleggende krav til sikkerhet (SB) og har følgende tilleggsegenskaper:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Grunnleggende krav, tåspissen tåler opptil 200 J	+	+	+
Antistatiske egenskaper	+	+	+
Lukket hælparti	+	+	+
Absorbering av energi i hælpartiet	+	+	+
Vanntett, motstandsdyktig overfor gjennomtrengning og absorbering av vann	-	+	+
Innersålen er motstandsdyktig mot gjennomhulling	-	-	+
Sålen er motstandsdyktig mot oljer	+	+	+

Fottøyet oppfyller tilleggskravene i EN ISO 20345

Merk: P	Innersålen er motstandsdyktig mot gjennomhulling
Merk: HRO	Sålen er motstandsdyktig mot kontaktvarme
Merk: WR	Beständig mot gjennomtrengning av vann
Merk: FO	Sålen er motstandsdyktig mot fyringsoljer
Merk: M	Beskyttelse av vryst /gjelder kun verneskof
Merk: HI	Fottøyets underdel er motstandsdyktig mot varme
Merk: CI	Beskyttelse mot kulde
Merk: E	Støtdemping i hælområdet
Merk: A	Antistatisk egenskaper

Fottøyet oppfyller kravene til motstandsdyktighet mot glidning i hht. EN ISO 20345

Merk	Motstandsdyktig mot glidning på
SRA	Keramiske gulvfliser med SLS
SRB	stål gulv med glycerin
SRC	Keramiske gulvfliser med SLS og på stål gulv med glycerin

Bruksanvisning: Ettersom skoene inneholder stive deler, er det nødvendig å ved hjelp av omhyggelig utprøving og måling fastsette en passende størrelse. Skoenes snøre-/lukkemekanismer må benyttes riktig og lissene skal dras i ordentlig. Gjør skoene rene ved hjelp av egnede midler. Skoene skal tørkes i romtemperatur i et godt ventilert rom. Før du tar dem i bruk, må du sjekke at de ikke er skadet, f.eks. at snøre-/lukkefunksjonen er intakt, at yttersålens profil er som den skal og ikke har mulige skader osv. Fottøy som er skadet får ikke brukes og må erstattes av nytt. Når du velger deg ut en passende type sko er det nødvendig å vite hva risikoene på stedet der skoene skal brukes består i. Fottøyet skal oppbevares i originalpakningen.

NB! Skoene er ikke beregnet på å verne mot kjemiske stoffer. Yttersålen er motstandsdyktig overfor anorganiske syrer og mineraloljer, men er ikke beregnet på å beskytte bema mot slike stoffer. Løsemidler, aggressive kjemikalier og koncentrerte syrer vil skade skoene. Utsett ikke fottøyet for kjemikaliers virkning!

Disse skoenes motstandsdyktighet mot gjennomhulling er fastsatt på laboratorium ved hjelp av en spiker med et tverrmål på 4,5 mm med avskåret spiss og med bruk av en kraft på 1100 N. En større kraft eller en spiker med mindre tverrmål øker risikoen for at det skal gå hull på skoene. I slike tilfeller må det treffes alternative preventive tiltak. Pr. idag finnes det for verneskof til bruk under arbeid to typer såler tilgjengelig som er motstandsdyktige mot gjennomhulling og det er såler av metall og såler av materialer som ikke inneholder metall. Begge typer oppfyller minimumskrav til såler som skal beskytte mot gjennomhulling i hht. standarden som er merket på disse skoene, men hver enkelt type har i tillegg sine fordeler eller -ulemper, inkl. følgende: Såler av metall: Blir mindre påvirket av en skarp gjenstands form (dvs. tverrmål, geometri, skarphet) men pga. teknologiske begrensninger for skoproduksjonen dekket ikke disse sålene hele skoene nedre flat. Såler som ikke er av metall: Kan være lettere i vekt, mer fleksible og dekke en størreflate enn såler av metall, men motstandsdyktigheten mot gjennomhulling veksler mer alt etter den skarpe gjenstands form (dvs. tverrmål, geometri, skarphet). For ytterligere informasjon ang. type såle som er motstandsdyktige mot gjennomhulling og som brukes i dine sko, vennligst kontakt produsenten eller leverandøren som er oppgitt i denne anvisningen. Sko som er skadet får ikke benyttes og må skiftes ut med nye.

Veiledning/henstillinger: Siden alle materialer påvirkes av tidens gang, anbefales det å ikke oppbevare dem over en lengre periode enn 5 år. Oppbevar dem i tørr, ventilerte rom, langt unna varmekilder. Fottøyets levetid forkortes ved ugunstige lagringsforhold. Den totale levetiden for fottøyet er dessuten avhengig av slitasjehastigheten under de gitte forholdene. Produsenten tar ikke på seg ansvar for skader som er forårsaket av at produktet er brukt på gal måte.

ANTISTATISK FOTTØY: Antistatiske sko bør benyttes på steder der det er nødvendig å redusere opphopningen av statisk elektrisitet til et minimum ved å lede bort elektrostatisk spenning, slik at en unngår fare for antennelle pga. gnist, f.eks. brennbare stoffer og damper og dersom ikke risikoen for skader som følge av elektrisk strøm fra et elektrisk anlegg eller komponenter som tilføres strøm, er helt utelukket Det er nødvendig å gjøre oppmerksom på at antistatisk fottøy ikke kan gi tilstrekkelig beskyttelse mot elektriske støt, siden det kun skaper motstand mellom bakken og foten. Dersom risikoen for skader som følge av elektrisk strøm ikke kan elimineres helt, er det tvingende nødvendig med tiltak for å få bukt med denne risikoen. Disse tiltakene, i tillegg til ytterligere testing, - slik dette er anført nedenfor -, bør være en integrert del av et program for å forhindre arbeidsulykker. Erfaringer har vist at til antistatiske formål bør produktet - så lenge dets effektive levetid løper - oppvise en gjennomgående elektrisk motstand på under 1000 MΩ. Verdien 100 kΩ er fastsatt som den nedre grensen for elektrisk motstand i et nytt produkt - det sørger for en begrenset beskyttelse mot skader som følge av elektrisk strøm eller overfor brann som vil kunne oppstå i tilfelle feil på det elektriske anlegget, som er under en spenning på opptil 250 V. Brukerne bør imidlertid være klar over at under visse forhold gir ikke skoene nødvendigvis tilstrekkelig beskyttelse og det bør hele tiden treffes ekstra sikkerhetsmessige tiltak for å beskytte brukeren. Elektrisk motstand for denne typen fottøy vil kunne endre seg betydelig som følge av at skoene bøyes, forurenses eller blir fuktige. Slike sko oppfyller ikke i et fuktig miljø den funksjonen de er beregnet på oppfylle. Derfor er det nødvendig å sørge for at produktet oppfyller den funksjonen som kreves av dem - å lede bort elektrostatiske ladninger og å gi beskyttelse i hele skoenes levetid. Det anbefales at brukeren selv begynner å teste skoenes elektriske motstand og at han/hun gjennomfører disse med jevne mellomrom. Dersom en over lengre tid går i fottøy av klasse I, vil fottøyet kunne absorbere fuktighet og vil i et vått og fuktig miljø kunne begynne å lede strøm. Dersom fottøyet brukes under forhold der yttersålematerialet forurenses, bør brukerne bestandig kontrollere skoenes elektriske egenskaper før de begir seg inn på farlig område. Det er benyttet antistatiske sko, bør gulvmotstanden være slik at fottøyets beskyttende funksjon ikke opphører. Under bruk av skoene bør det ikke mellom skoenes slate- eller innersåle og brukerens fotblad - foruten alminnelige strømpematerialer - befinner seg noen isolerende komponenter. Dersom det mellom sålen og brukerens fotblad plasseres et innlegg av noe slag, bør de elektriske egenskapene ved kombinasjon av sko og innlegg testes ut.

Innleggssåle. Dersom skoene leveres med innleggssåle, er de også testet ut med innleggssåle og må derfor brukes utelukkende sammen med den innlagte innleggssålen! Bare slik vil fottøyet kunne gi den deklarerte beskyttelsen og komforten. Innleggssålen får kun skiftes ut av en sammenliknbar (tilsvarende) såle som leveres av disse skoenes produsent. I tilfelle skoene leveres uten innleggssåle, er de testet ut uten at innleggssåle er lagt i. Eventuell bruk av innleggssåle vil på en ugunstig måte kunne påvirke fottøyets beskyttende egenskaper.

Typesertifikat er utstedt av Intertek Testing Services (Leicester) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Leicester LE19 1WD, Storbritannia; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier - 4 rue Herman Frenkel - 69367 LYON CEDEX 07, France. Samsvarserklæringen er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

HVORDAN VELGE RETT FOTTØY TIL BRUK UNDER ARBEID OG VERNESKO

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

Navn/betegnelse

Type

KRAV TIL AT FOTTØYET IKKE GLIR PÅ UNDERLAGET

SRA	Det er testet på keramiske fliser fuktet med en fortynnet opplosning av tensid at fottøyet ikke glir på underlaget
SRB	Det er testet på glatt stål med glyserin at fottøyet ikke glir på underlaget
SRC	At fottøyet ikke glir på underlaget, oppfyller kravene SRA + SRB

FORDELER

ESD	Beskyttelse av elektroniske deler mot elektrostatiske fenomener
MF	FRIE FOR METALLER - inneholder ingen metalldeler

YTTERLIGERE KRAV

HRO	Såle som er motstandsdyktig overfor kontaktvarme
WR	Motstandsdyktig overfor vanngjenomtrengning
FO	Motstandsdyktig overfor oljer som brukes i kjørerøyer
M	Beskyttelse av vrst (gjelder kun vernesko)
HI	Nedre del av fottøyet er motstandsdyktig overfor varme
CI	Beskyttelse mot kulde

KATEGORI	Forsterkning i tåspissen for sikkerhetens skyld	Såle som er motstandsdyktig overfor oljer	Såle som gjør at fottøyet ikke glir på underlaget	Energiabsorbering i hælen	Antistatisk fottøy	Innersåle til beskyttelse mot gjennomhulling	Overdel som er motstandsdyktig overfor vann
VERNESKO (med forsterket tåspiss)	SB	☒		☒			
	► S1	☒	☒	☒	☒		
	S1P	☒	☒	☒	☒	☒	
	S2	☒	☒	☒	☒		☒
	S3	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	S4	☒	☒	☒	☒		☒
	S5	☒	☒	☒	☒	☒	☒
FOTTØY TIL BRUK UNDER ARBEID (uten forsterket tåspiss)	OB			☒			
	O1			☒	☒	☒	
	O2			☒	☒		☒
	O4			☒	☒		☒

OBUWIE OCHRONNE-INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Parametry obuwia odpowiadają normie EN ISO 20345:2011. Znak CE oznacza, że obuwie było testowane i certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną, która wydała certyfikat typu. To obuwie jest zgodne z rozporządzeniem (EU) 2016/425.

Zalecane użytkowanie obuwia: typowe środowisko pracy w zakładach przemysłowych, przemysł maszynowy, budownictwo, rolnictwo, magazyny. Użytkownik lub pracodawca musi wybrać typ obuwia odpowiedni do rodzaju ryzyka występującego w miejscu pracy

Oznaczenie obuwia: Zarówno podstawowe jak i uzupełniające dane o obuwiu są w ewidentny sposób oznaczone na każdej parze: Kod obuwia, Producent, Oznaczenie zgodności CE, Norma EN ISO 20345:2011, oraz stopień ochrony (na przykład S1 SRA), Miesiąc/rok produkcji oraz rozmiar. ESD - EN 61340-5-1 Obuwie elektrostatycznie rozpraszające, klasa klimatyczna 3 zgodnie z EN 61340-4-3, MF - bez części metalowych.

Obuwie spełnia wszystkie podstawowe wymogi bezpieczeństwa (SB) oraz posiada następujące dodatkowe parametry:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Wymagania podstawowe, stalowy podnosek ochrona przed uderzeniem palców do 200 J	+	+	+
Właściwości antyelektrostatyczne	+	+	+
Zabudowana pięta	+	+	+
Absorpca energii w części piętowej	+	+	+
Wodoszczelność, odporność na przepuszczalność i absorpcję wody	-	+	+
Stalowa wkładka antyprzebiciowa, odporność na przebicie	-	-	+
Podeszwy odporne na olej	+	+	+

Obuwie spełnia wymagania uzupełniające z normą EN ISO 20345

oznaczenie: P	Stalowa wkładka antyprzebiciowa, odporność na przebicie
oznaczenie: HRO	Odporność na ciepło w kontakcie z podeszwą
oznaczenie: WR	odporność na przepuszczalność wody
oznaczenie: FO	Odporność podeszwy na oleje /tylko dla butów roboczych/
oznaczenie: M	Ochrona śródstopia /tylko dla butów ochronnych/
oznaczenie: HI	Właściwości izolacji od ciepła
oznaczenie: CI	Właściwości izolacji od zimna
oznaczenie: E	Absorpca energii w obszarze pięty
oznaczenie: A	Właściwości antystatyczne

Obuwie spełnia wymagania podstawowe dotyczące zabezpieczenia przed poślizgnięciem zgodnie z normą EN ISO 20345

oznaczenie	Odporność na poślizgnięcie na:
SRA	Podłogowych płytach ceramicznych z SLS
SRB	Stalowej podłodze z gliceryną
SRC	Podłogowych płytach ceramicznych z SLS oraz na stalowej podłodze z gliceryną

Instrukcja użytkowania: Ze względu na to, że obuwie zawiera sztywne elementy, należy bardzo starannie dobierać właściwy rozmiar mierząc i wypróbując buty. Należy właściwie zapinać zapięcie butów a sznurówki powinny być naciągnięte i mocno zawiązane. Obuwie należy czyścić za pomocą przeznaczonych do tego środków pieleguracyjnych. Obuwie należy suszyć w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej. Przed użyciem obuwia w pracy należy sprawdzić, czy nie ma żadnych uszkodzeń, na przykład sprawdzić działanie zapięcia, profil podeszwy lub ewentualne inne uszkodzenia. Nie używać uszkodzonych butów, muszą być zastąpione nowymi. Aby wybrać właściwy rodzaj obuwia, należy dokładnie określić, na jakie niebezpieczeństwo narażony jest pracownik przy wykonywaniu konkretnej pracy. Obuwie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Uwaga: Obuwie nie jest przeznaczone do ochrony przed substancjami chemicznymi. Podeszwa jest odporna na rozcierane kwasy nieorganiczne oraz na oleje mineralne, ale nie jest przeznaczona do ochrony nóg przed tymi substancjami. Rozpuszczalniki, agresywne substancje chemiczne i stężone chemikalia mogą naruszyć obuwie. Nie należy wystawiać obuwia na działanie substancji chemicznych!

Odporność podeszwy na przebicie w przypadku tego obuwia została zmierzona w laboratorium za pomocą gwoździa ściętego o średnicy 4,5 mm z siłą 1100 N. Wyższe wartości siły lub gwoździe o mniejszej średnicy spowodują zwiększenie ryzyka przebicia. W powyższych okolicznościach należy rozważyć podjęcie środków zapobiegawczych. Aktualnie w przypadku obuwia ochronnego dostępne są dwa główne rodzaje wkładek odpornych na przebicie – wkładki metalowe i wykonane z materiałów innych niż metal. Oba te rodzaje spełniają minimalne wymagania w zakresie odporności na przebicie, o których mowa w normie podanej na obuwie. Każdy z nich ma jednak dodatkowe zalety lub wady, w tym te, które przedstawiono poniżej: Wkładki metalowe: w ich przypadku wpływ kształtu ostrego przedmiotu (średnica, geometria, ostrość itp.)/rodzaju zagrożenia jest mniejszy, ale ze względu na ograniczenia związane z budową buta nie obejmują one jego całej dolnej powierzchni. Wkładki wykonane z materiałów innych niż metal: mogą być lżejsze i bardziej elastyczne oraz zapewniać ochronę na większej powierzchni w porównaniu z wkładkami metalowymi, ale odporność na przebicie może być bardziej zróżnicowana w zależności od kształtu ostrego przedmiotu (średnica, geometria, ostrość itp.)/rodzaju zagrożenia. W celu uzyskania dalszych informacji na temat rodzaju wkładki użytej w zakupionym obuwiu należy skontaktować się z producentem lub dostawcą, którego dane podano w niniejszym dokumencie. Nie należy stosować ubuwia uszkodzonego, należy je wymienić na nowe.

Zalecenia: Z uwagi na to, że wszystkie rodzaje materiału ulegają zniszczeniu wraz z upływem czasu nie zaleca się składowania obuwia przez okres dłuższy niż 5 lat. Obuwie należy przechowywać w suchym miejscu, z dobrą wentylacją i daleko od źródła ciepła. Żywotność obuwia się skróci, jeśli będzie przechowywane w niewłaściwych warunkach. Długość całkowitego okresu użytkowania obuwia zależy od intensywności jego użytkowania w danych warunkach.

OBUWIE ANTYELEKTROSTATYCZNE: Obuwie antyelektrostatyczne powinno być wykorzystywane tam, gdzie należy minimalizować wytwarzanie i gromadzenie się elektryczności statycznej, w celu zapobiegania powstania iskry i tym samym wybuchu, na przykład substancji łatwopalnej czy par tych substancji oraz w sytuacji, kiedy nie jest wykluczone ryzyko porażenia prądem elektrycznym pochodzączym z urządzeń elektrycznych lub części takich urządzeń znajdujących się pod napięciem. Należy podkreślić, że obuwie antyelektrostatyczne nie jest wystarczającym zabezpieczeniem przed urazem spowodowanym przez prąd elektryczny, ponieważ wytwarza jedynie opór pomiędzy podłożem a stopą pracownika. Jeżeli ryzyka urazu prądem elektrycznym nie da się wykluczyć, niezbędne są jeszcze inne czynności zabezpieczające przed tym ryzykiem. Te działania oraz pozostałe próby wyszczególnione poniżej, jak i inne próby, powinny być obowiązującą częścią programu zabezpieczeń pracowników przed wypadkami w pracy. Doświadczenia wskazują na to, że produkt mający służyć jako zabezpieczenie antystatyczne powinien przez cały czas jego wykorzystywania i efektywnej żywotności mieć opór przejściowy poniżej 1000 MΩ. Wartość 100 kΩ jest ustalona jako najniższa granica oporu elektrycznego nowego produktu, która zapewnia ograniczoną ochronę przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym lub powstania pożaru w przypadku usterki urządzenia elektrycznego, które jest pod napięciem do 250 V. Użytkownicy powinni jednak być świadomi, że w pewnych warunkach obuwie nie jest wystarczającą ochroną i należy na bieżąco wykonywać inne działania zabezpieczające, mające na celu ochronę użytkownika. Opór elektryczny w obuwiu tego typu może ulegać znacznym zmianom na skutek zginań, zanieczyszczenia lub zawiłgocenia. Obuwie nie spełnia należyciącej swojej funkcji w wilgotnym środowisku. Należy w związku z tym zapewnić, aby produkt mógł spełniać swoją funkcję polegającą na odprowadzaniu statycznego ładunku elektrycznego i aby zapewniał ochronę przez cały czas swojej żywotności. Zalecamy, aby użytkownicy sam sprawdzali parametry oporu elektrycznego i aby sprawdzali te parametry regularnie i często. Jeżeli obuwie klasy I jest noszone przez dłuższy czas, może pochłaniać wilgoć i w środowisku wilgotnym, o mokrym podłożu może stać się materiałem przewodzącym prąd elektryczny. Jeżeli obuwie jest użytkowane w warunkach, gdzie dochodzi do skażenia – zanieczyszczenia materiału podeszwy, użytkownik powinien kontrolować właściwości elektryczne obuwia zawsze przed wejściem do pomieszczenia, gdzie grozi niebezpieczeństwo. W miejscach, gdzie jest używane obuwie antyelektrostatyczne opór podłogi powinien być taki, aby nie niwelować ochronnej funkcji obuwia. W czasie użytkowania obuwia pomiędzy napinającą lub wszystką wkładką obuwia a stopą użytkownika nie powinny znajdować się żadne podkładki ani materiały izolacyjne z wyjątkiem typowych elementów odzieży – skarpet, podkolanówek itp. W przypadku, gdy pomiędzy stopą a obuwiem zostanie umieszczona wkładka izolacyjna, należy koniecznie sprawdzić parametry izolacyjne zestawu obuwie – wkładka.

Wyjmowana wyściółka. Jeżeli obuwie jest dostarczane wraz z wyjmowaną wyściółką, było testowane z tą wyściółką i dlatego musi być wykorzystywane wraz z wyściółką! Tylko takie obuwie będzie zapewniało zadeklarowaną ochronę oraz komfort. Wyjmowana wyściółka może być zastąpiona jedynie przez porównywalną, podobną wyściółkę dostarczaną przez producenta obuwia. Jeżeli obuwie jest dostarczone bez wyjmowanej wyściółki, oznacza to, że było testowane bez wyściółki. W tym przypadku użytkowanie obuwia z wyjmowaną wyściółką może mieć niekorzystny wpływ na ochronne parametry obuwia.

Certyfikat typu został wydany przez Intertek Testing Services (ITS) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Leicester LE19 1WD, Wielka Brytania; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIE OBUWIE ZAWODOWE I OBUWIE BEZPIECZNE

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

nazwa

typ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODPORNOŚCI NA POŚLIZG

SRA	odporność na poślizg testowana na płytach ceramicznych zwilżonych roztworem tenzydów
SRB	odporność na poślizg testowana na stali gładkiej z glicyną
SRC	odporność na poślizg spełnia wymagania SRA + SRB

ZALETY

ESD	ochrona antystatyczna części elektronicznych przed wyładowaniem elektrostatycznym
MF	METAL FREE - nie zawierają części metalowych

WYMAGANIA DODATKOWE

HRO	odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem
WR	odporność na przenikanie wody
FO	odporność na olej napędowy
M	ochrona śródstopia (tylko dla obuwia bezpiecznego)
HI	izolacja spodu od ciepła
CI	izolacja spodu od zimna

KATEGORIA	podnoski ochronne	podeszwa odporna na olej	podeszwa antypoślizgowa	absorpcja energii w części piętowej	obuwie antyelektrostatyczne	podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa	część wierzchnia wodoodporna
OBUWIE BEZPIECZNE (z podnoskami ochronnymi) EN ISO 20345:2011	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
OBUWIE ZAWODOWE (bez podnosków ochronnych) EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

CALÇADO DE SEGURANÇA – INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

O calçado de segurança para utilização profissional está em conformidade com a norma EN ISO 20345:2011. Este calçado está em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425.

Utilização recomendada: ambientes industriais comuns, construção civil, agricultura, armazéns. A entidade empregadora ou o utilizador são responsáveis pela conformidade do equipamento de proteção pessoal utilizado com o tipo e o nível de risco num local de trabalho e as condições relativas ao local.

Rotulagem: em cada calçado está disponível a seguinte informação: código do artigo, identificação do fabricante, a marca "CE", o número normalizado e o ano de emissão EN ISO 20345:2011, o nível de proteção (por exemplo, S1 SRA), a data de fabrico (mês/ano) e o tamanho. ESD - calçado eletrostaticamente dissipativo EN 61340-5-1, classe climática 3 de acordo com EN 61340-4-3, MF - sem peças metálicas.

O calçado está em conformidade com todos os requisitos básicos (SB) e alguns requisitos adicionais de acordo com as tabelas:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Requisitos básicos, biqueira protetora, pelo menos 200J	+	+	+
Antiestática	+	+	+
Tacão totalmente fechado	+	+	+
Capacidade de absorção de energia na área do calcaneo	+	+	+
Resistência à penetração de água	-	+	+
Sola resistente à penetração	-	-	+
Sola resistente óleo	+	+	+

O calçado está em conformidade com os requisitos adicionais da norma EN ISO 20345

Símbolo: P	Sola resistente à penetração
Símbolo: HRO	Sola com proteção contra o calor
Símbolo: WR	Impermeáveis
Símbolo: FO	Sola resistente a óleo
Símbolo: M	Proteção do perímetro da cintura/apenas para calçado de segurança/
Símbolo: HI	Isolamento complexo da parte inferior contra o calor
Símbolo: CI	Resistente ao frio
Símbolo: E	Absorção de energia na área do calcaneo
Símbolo: A	Propriedades antiestáticas

O calçado tem propriedades antiderrapantes de acordo com a norma EN ISO 20345

Símbolo	resistência ao escorregamento
SRA	piso de cerâmica com detergente
SRB	piso de aço com glicerina
SRC	piso de cerâmica com detergente e piso de aço com glicerina

Utilização e manutenção: este calçado tem partes rígidas. É importante que escolha o tamanho correcto, de preferência deve experimentá-lo. Os sapatos devem ser usados com os atacadores devidamente apertados. Limpe o calçado regularmente com produtos adequados. Seque o calçado à temperatura ambiente num local bem-ventilado. Verifique o estado do calçado sempre que o utilizar (verifique os atacadores, se existem bainhas desfiadas, se a sola está demasiado gasta, cortes ou poluição). Não utilize calçado danificado. Se estiver danificado, substitua-o por novo. Escolha o modelo de calçado correcto de acordo com os riscos no local de trabalho. O calçado deve ser guardado na embalagem de origem num local seco e não demasiado quente.

Aviso: este calçado não foi concebido para proteção contra produtos químicos. A sola exterior é resistente a óleos e a ácidos minerais diluídos, mas não protege o pé contra estes produtos químicos. Os solventes, os produtos químicos agressivos e os ácidos concentrados causam danos no calçado. Não exponha o calçado a produtos químicos.

A resistência à perfuração deste calçado foi determinada no laboratório utilizando um prego com diâmetro de 4,5 mm com a ponta cortada em aplicação da força de 1 100 N. Uma força maior ou um prego com o diâmetro menor aumentam risco de perfuração no calçado. Nestes casos, deve-se tomar medidas preventivas alternativas. Atualmente, estão disponíveis dois tipos de palmilhas resistentes à perfuração para o calçado de trabalho, ou seja, as palmilhas metálicas e as palmilhas de materiais não metálicos. Os dois tipos cumprem os requisitos mínimos para as palmilhas contra perfuração segundo o padrão marcado neste calçado, mas cada tipo tem suas vantagens ou desvantagens adicionais, incluindo as seguintes: Palmilha metálica: é menos afetada pela forma do objeto agudo (ou seja, diâmetro, geometria, agudeza) mas por causa dos limites tecnológicos da produção do calçado não cobre por inteiro a superfície baixa do sapato. Palmilha não metálica: pode ser mais leve, flexível e cobre uma superfície mais grande do que a palmilha metálica, mas a resistência à perfuração é mais variável dependendo da forma do objeto agudo (ou seja, diâmetro, geometria, agudeza). Para outras informações sobre o tipo da palmilha resistente à perfuração que é usada no seu calçado, entre em contato com o fabricante ou com o fornecedor mencionado nestas instruções. O calçado danificado não pode ser usado, tem que ser substituído por um novo.

Avisos: não é recomendável guardar o calçado durante um período superior a 5 anos. Guarde o calçado na embalagem original, num local seco afastado de fontes de calor. Um armazenamento inadequado reduz a duração do calçado. O período de assistência total depende das condições de utilização. O fabricante não é responsável por quaisquer danos causados por utilização indevida do produto.

Calçado antiestático. O calçado antiestático deve ser usado se for necessário reduzir as cargas electroestáticas, ao desviar a carga elétrica de modo a prevenir o perigo de incêndio que pode ocorrer se uma faísca entrar em contacto com vapores ou substâncias inflamáveis. O calçado também deve ser usado se houver o risco de choque elétrico proveniente de um dispositivo elétrico ou de componentes com tensão. No entanto, deve ter em consideração que o calçado antiestático não garante uma proteção completa contra choques elétricos. Se não for possível evitar possíveis perigos de choque elétrico, devem ser tomadas medidas preventivas complementares. Essas medidas, e os testes descritos abaixo, devem ser efectuados como parte das suas rotinas habituais de prevenção contra acidentes. A experiência revela que, para fins de antiestática, o comprimento de trajetória de um produto deve ter um nível de resistência elétrica inferior a 1000 mega ohms durante toda a vida útil do produto. Os novos produtos devem ter um nível mínimo de resistência de 100 quiló ohms para fornecerem uma proteção limitada até 250 V contra proteção perigosa. Por este motivo, o utilizador deve certificar-se sempre de que são tomadas medidas de segurança complementares. A resistência elétrica fornecida por este tipo de calçado pode ser afectada se o calçado se sujar ou estiver sujeito a humidade. Se o usar num local com humidade, o calçado deixa de ser eficaz para a finalidade para que foi concebido. Por conseguinte, é necessário garantir que o produto tem capacidade para escoar as cargas elétricas e consegue fornecer proteção durante a respetiva vida útil. É recomendável verificar a resistência elétrica e fazê-lo regularmente. O calçado da classe I pode, se for utilizado durante um período prolongado, absorver a humidade e começar a conduzir electricidade em locais com humidade. Se, durante a utilização, o material das solas ficar contaminado, o utilizador deve verificar a condutividade do calçado em todas as situações antes de entrar num local potencialmente perigoso. O piso e a resistência das solas não devem afetar a proteção proporcionada pelo calçado. Quando o calçado antiestático for utilizado, não devem ser utilizados materiais isolantes, além de meias normais, entre a sola do calçado e o pé do utilizador. Se for utilizada uma palmilha adicional, é necessário verificar as propriedades antiestáticas do calçado com uma nova sola interior.

Palmilha amovível: se o calçado for fornecido com uma palmilha amovível, isso significa que já foram efectuados todos os testes adequados no calçado com a palmilha colocada. Isto significa que o calçado só deve ser utilizado com a palmilha colocada. Do mesmo modo, a palmilha só deve ser substituída por palmilha que seja semelhante à fornecida pelo fabricante original do calçado. Se o calçado não estiver equipado com uma palmilha amovível, todos os testes adequados serão efectuados sem uma palmilha. Como resultado, o uso de uma palmilha amovível pode afetar o nível de proteção fornecido pelo calçado.

O certificado do tipo foi emitido pelo órgão notificado N.º 0362 Intertek Testing Services (ITS) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Leicester LE19 1WD Reino Unido; N.º 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

COMO ESCOLHER CORRETAMENTE O CALÇADO DE TRABALHO E DE SEGURANÇA

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

nome

tipo

REQUISITOS PARA SOLA ANTIDERRAPANTE

SRA	sola antiderrapante testada nas telhas cerâmicas humedecidas com uma solução diluída de surfactante
SRB	sola antiderrapante testada em aço liso com glicerina
SRC	sola antiderrapante atende aos requisitos SRA + SRB

BENEFÍCIOS

ESD	proteção de componentes eletrônicos contra efeitos eletrostáticos
MF	METAL FREE - não contém peças de metal

REQUISITOS ADICIONAIS

HRO	sola resistente ao calor de contato
WR	resistência à penetração de água
FO	resistência a óleos combustíveis
M	proteção do peito do pé (apenas calçado de segurança)
HI	resistência da parte inferior do sapato ao calor
CI	proteção contra o frio

CATEGORIA	ponta reforçada de segurança	sola resistente a óleo	sola antiderrapante	absorção de energia no calcanhar	calçado antiestático	palmilha resistente à perfuração	parte superior resistente à água
CALÇADO DE SEGURANÇA (com ponta reforçada) EN ISO 20345:2011	SB	OK		OK			
	...> S1	OK	OK	OK	OK	OK	
	S1P	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	S2	OK	OK	OK	OK		OK
	S3	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	S4	OK	OK	OK	OK		OK
	S5	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CALÇADO DE TRABALHO (sem ponta reforçada) EN ISO 20347:2012	OB		OK				
	O1		OK	OK	OK		
	O2		OK	OK	OK		OK
	O4		OK	OK	OK		OK

INCALTAMINTE DE PROTECTIE INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pantofi de protectie profesionali indeplinesc standardul EN ISO 20345:2011 si sunt in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425.

Recomandari: medii industriale obisnuite, constructii, agricultura, depozite. Angajatorul sau utilizatorul este responsabil pt. folosirea echipamentului individual de protectie in conformitate cu tipul si nivelul de risc de la locul de munca si mediul inconjurator.

Etichetarea: pe fiecare pantof este inscriptonat codul produsului, producatorul, marca de conformitate CE, nr. standard si anul emiterii EN ISO 20345:2011, nivelul de protectie (de ex. S1 SRA), data de productie (luna/anul) si marimea. ESD - EN 61340-5-1 pantofi disipativ electrostatica, clasă climatică 3 conform EN 61340-4-3, MF - fără piese metalice.

Incaltamintea respecta toate cerintele de baza (SB) si cerinte suplimentare in functie de grafic:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Cerinte de baza,bombeu de protectie cel putin 200J	+	+	+
Antistatic	+	+	+
Toc plin	+	+	+
Absorbtia socurilor in calcai	+	+	+
Fete rezistente la apa	-	+	+
Talpa rezistenta la penetrare	-	-	+
Talpa rezistenta la uleiuri	+	+	+

Cerinte suplimentare in conformitate cu cerintele EN ISO 20345

Simbol : P	Rezistenta la penetrare
Simbol : HRO	Rezistenta la cald prin contactul cu talpa
Simbol : WR	Rezistente la apa
Simbol : FO	Rezistență tăpii împotriva uleiurilor și hidrocarburilor
Simbol : M	Izolare împotriva căldurii
Simbol : HI	Izolare împotriva frigului
Simbol : CI	Protecția zonei tarziene (NUMAI EN ISO 20345)
Simbol : E	Absorbția șocului în zona călcăiului
Simbol : A	Proprietăți antistaticice

Are proprietati antialunecare in conformitate cu EN ISO 20345

simbol	Rezistenta la alunecare:
SRA	Podele din ceramica cu detergent
SRB	Podele din otel cu glicerina
SRC	Podele din ceramica cu detergent si otel cu glicerina

Instructiuni si intretinere: incaltamintea contine parti rigide. Este important sa alegem marimea potrivita, de preferat cu un test practic, trebuie purtata cu sireturile fixate corespunzator. Curatat in mod regulat si uscati-le la temperatura camerei. Verificati starea lor inainte de fiecare (cusaturi rupte,sireturi deteriorate, multiple taleturi sau poluate). Nu utilizati pantofi deteriorate, ele trebuie sa fie inlocuite cu noi. Alegeti modelul corect in functie de locul de munca. Trebuie depozitate in ambalajul lor original, in locuri uscate si nu prea calduroase.

Atentie: Aceasta incaltaminte nu este conceputa pt. protectia impotriva substanelor chimice. Talpa este rezistenta la acizi minerali diluati si ulei diluat,dar nu protejeaza piciorul impotriva acestor subst. chimice. Solventii, produsele chimice agresive si acizii concentrati pot deteriora incaltamintea. Nu expuneti substanelor chimice!

Rezistența la penetrare a încăltămintei a fost măsurată în laborator utilizând un unghi trunchiat cu diametrul de 4,5 mm și o forță de 1100 N. Forțele mai mari sau ciulei de diametru mic vor crește riscul de penetrare.

Două tipuri generice de inserție rezistentă la penetrare sunt disponibile în prezent în încăltăminta pentru echipamente individuale de protecție. Acestea sunt de metale și cele din materiale nemetalice. Ambele tipuri îndeplinesc cerințele minime pentru rezistența la penetrare ale standardului marcat pe această încăltăminte, dar fiecare prezintă avantaje sau dezavantaje suplimentare, inclusiv următoarele:

Non-metal - Poate să fie mai ușor, mai flexibil și să ofere o suprafață de acoperire mai mare comparativ cu metalul, dar rezistența la penetrare poate varia mai mult în funcție de forma obiectului / pericolului ascuțit (adică diametrul, geometria, forma)

Pentru mai multe informații despre tipul de inserție rezistentă la penetrare furnizată în încăltăminta dvs., vă rugăm să contactați producătorul sau furnizorii cu privire la aceste instrucțiuni

Nu utilizați încăltăminta deteriorată, aceasta trebuie înlocuită cu altele noi.

Notificari: Depozitarea nu se recomanda pe o perioada mai mare de 5 ani. A se pastra in ambalajul original in locuri uscate, departe de surse de caldura. Depozitarea necorespunzatoare scurteaza durata de viata. Timpul de utilizare depinde de conditiile de lucru. Producatorul nu este raspunzator pt. orice prejudiciu cauzat de utilizarea necorespunzatoare.

Incaltaminte antistatica: Incaltamintea antistatica trebuie utilizata atunci cand exista o necesitate de a reduce incarcatura electrica pt. a evita pericolul producerii incendiilor in cazul in care o scanteie intra in contact cu subst.inflamabile sau vapori si atunci cand exista un eventual pericol de electrocutare provocat de un dispozitiv electric. Trebuie specificat faptul ca incaltamintea antistatica nu garanteaza o protectie completa impotriva socurilor electrice. Daca este posibil sa se evite complet pericolul de electrocutare si aplicate masurile suplimentare de preventie. Aceste masuri,precum si incercarile descrise mai jos,ar trebui efectuate regulat pt. prevenirea accidentelor obisnuite. Testele au aratat ca in scopuri antistaticice produsul ar trebui sa aiba un nivel de rezistență mai mic de $1000\text{ M}\Omega$, pe intreaga durata de utilizare. Podusele noi ar trebui sa aiba un nivel de rezistență de minim $100\text{ k}\Omega$ in scopul de a oferi o protectie limitata de pana la 250 V . Din acest motiv trebuie intotdeauna sa fie aplicate aceste masuri suplimentare. Rezistența electrica oferita de acest tip de incaltaminte poate fi afectata in mod negativ in cazul in care sunt murdari ,supusi umezelii sau umiditatii. El vor fi ineficienti daca sunt folositi in alte scopuri decat cele destinate. Prin urmare,este necesar sa se asigure ca produsul este capabil de a proteja impotriva electricitatii si ca poate oferi protectie pe tot parcursul folosirii. Se recomanda a se verifica rezistența electrica in mod regulat, des. Incaltamintea din clasa I pot, pe o perioada lunga de utilizare, absoarbe umezeala si pt proteja in medii ude si umede. In caz de contaminare utilizatorul trebuie sa verifice de fiecare data rezistența inainte de a se expune zonelor periculoase. Podeaua si rezistența tăpii nu ar trebui sa anuleze protectia incaltamintei. La utilizarea incaltamintei antistaticice trebuie folosite sosele normale, nu materiale izolante, intre talpa si picior. In cau in care este folosit un brant suplimentar este necesar ase verifica proprietatile antistatice.

Branturi detasabile: Daca incaltamintea antistatica are un brant,inseamna ca acesta nu afecteaza proprietatile de protectie si ergonomia. Este necesara purtarea doar cu branturi, de asemenea, branturile nu trebuie inlocuite cu alte branturi, ci doar cu branturi similara furnizate de producator. Daca incaltamintea este livrata fara brant, asa ar trebui purtata. Utilizarea unui brant detasabil poate afecta nivelul de protectie oferit de incaltaminte.

Certificat de tip emis de institutia abilitata Testing Services (ITS) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Liecester LE19 1WD, Marea Britanie; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Declarație de conformitate este publicată la www.cerva.com/conformity.htm.

Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Ceha

CUM SE ALEGE ÎNCĂLTĂMINTEA DE LUCRU ȘI DE SIGURANȚĂ

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

denumire

tip

CERINȚE LA ANTI-ALUNECARE

SRA	anti-alunecarea este testată pe o gresie ceramică umezită cu o soluție diluată de substanță tensioactivă
SRB	anti-alunecarea este testată pe oțel neted cu glicerină
SRC	anti-alunecarea îndeplinește exigențele de SRA + SRB

BENEFICI

ESD	protectia componentelor electronice împotriva efectelor electrostatice
MF	METAL FREE

EXIGENȚE SUPLIMENTARE

HRO	Rezistență tălpii la căldura de contact
WR	Încăltăminte impermeabilă
FO	Rezistență tălpii la hidrocarburi
M	Protecție metatarsală
HI	Încăltăminte izolantă împotriva căldurii
CI	Încăltăminte izolantă împotriva frigului

CATEGORIE	Bombeu	talpă rezistență la uleiuri și combustibili	talpă anti-alunecare	absorbitor de soc în zona călcâiului	Încăltăminte antistatică	lamelă antiperforație	fete rezistente la apă
ÎNCĂLTĂMINTE DE SIGURANȚĂ (cu bombeu) EN ISO 20345:2011	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
ÎNCĂLTĂMINTE DE LUCRU (fără bombeu) EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

ZAŠTITNA OBUĆA UPUTSTVO ZA KORISNIKE

Bezbednosna obuća za profesionalnu upotrebu zadovoljava zahteve standarda EN ISO 20345:2011. Oznaka CE znači da je obuća ispitana i sertifikovana od strane notifikacionog službenog tela koje je izdalo sertifikat ispitivanja tipa. Ova obuća usaglašena je sa Uredbom (EU) 2016/425.

Preporučena namena: upotreba u uobičajenoj industrijskoj sredini, mašinogradnji, građevinarstvu, poljoprivredi, magacinima. Korisnik odnosno radnik treba da izaberu odgovarajuću vrstu zaštitne obuće prema postojećim rizicima na gradilištu.

Oznake: Osnovni i dopunski podaci za obuću navedeni su u obliku oznaka na svakom paru cipela: šifra obuće, oznaka proizvođača, znak usaglašenosti CE, standard EN ISO 20345:2011 i nivo zaštite (na primer S1 SRA), Mesec/godina proizvodnje i veličina. ESD - EN 61340-5-1 elektrostatička disipativna obuća, klimatska klasa 3 prema EN 61340-4-3, MF - bez metalnih delova.

Obuća zadovoljava sve osnovne zahteve (SB), i neki od dodatnih zahteva prema tabeli:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Osnovni zahtevi, čelična kapa otporna na pritisak do 200 J	+	+	+
Antistatička svojstva	+	+	+
Zatvorena peta	+	+	+
Apsorpcija energije u području pete	+	+	+
Lice otporno prema vodi	-	+	+
Đon otporan na probadanje	-	-	+
Đon otporan na tečna goriva	+	+	+

Obuća zadovoljava dodatne zahteve standarda EN ISO 20345

oznaka: P	Đon otporan na probadanje
oznaka: HRO	Đon otporan na kontakt sa topotom
oznaka: WR	Vodoootpornost cele obuće
oznaka: FO	Đon otporan na tečna goriva
oznaka: M	Zaštita metatarzala
oznaka: HI	Izolacija sklopa dona protiv topote
oznaka: CI	Izolacija sklopa dona protiv hladnoće
oznaka: E	Apsorpcija energije u području pete
oznaka: A	Antistatička svojstva

Obuća zadovoljava zahteve otpornosti na klizanje prema standardu EN ISO 20345

oznaka	otpornost na klizanje na:
SRA	Keramičkom podu sa NaLS
SRB	čeličnom podu sa glicerinom
SRC	Keramičkom podu sa NaLS i na čeličnom podu sa glicerinom

Uputstvo za upotrebu: Pošto cipele sadržavaju krute delove treba ih dobro isprobati i izmeriti odgovarajuću veličinu. Neophodno je pravilno koristiti zatvarač cipela i dobro zategnuti vezice. Cipele čistiti samo uz upotrebu sredstava koja su za to namenjena. Cipele sušite na sobnoj temperaturi, u dobro provetrenoj prostoriji. Pre upotrebe proverite da cipele nisu oštećene, na primer: proverite funkcionisanje zatvarača, profil dona, eventualna druga oštećenja i slično. Nemojte koristiti oštećene cipele već ih zamenite novim. Za izbor odgovarajuće vrste obuće neophodno je identifikovati moguće rizike. Obuću treba čuvati u originalnoj ambalaži.

Upozorenje: Obuća nije namenjena za zaštitu od hemikalija. Đon je otporan na razređene anorganske kiseline i mineralna ulja, ali ne i za zaštitu nogu od dejstva ovih sredstava. Rastvarači, agresivne hemikalije i koncentrisane kiseline oštećuju materijal cipela. Nemojte izlagati cipele dejstvu hemikalija!

Otpornost obuće na probadanje testirana je u laboratoriji pomoću probogca preseka od 4,5 mm sa odsečenim vrhom, uz primenu sile od 1100 N. Veća sila ili probogac manjeg preseka povećavaju rizik od probadanja obuće. U takvim slučajevima neophodno je preuduzeti odgovarajuće mere zaštite.

Za zaštitnu radnu obuću trenutno su dostupne dve vrste uložaka otpornih na probadanje, i to metalni ulošci te ulošci od nemetalnih materijala. Obe vrste uložaka zadovoljavaju minimalne zahteve za zaštitne uloške protiv probadanja shodno standardu navedenom na obući, međutim, svaka vrsta uložaka ima prednosti i nedostatke, kao na primer:

Metalni uložak: na metalni uložak manje utiče oblik oštrog predmeta (tj. presek, geometrija, oštRNA), međutim, zbog tehnoloških ograničenja u proizvodnji obuće metalni uložak ne pokriva celu donju površinu obuće.

Uložak od nemetalnog materijala: može da ima manju težinu, fleksibilniji je i pokriva veću površinu u odnosu na metalni uložak, međutim, njegova otpornost na probadanje je dosta varijabilna u zavisnosti od oblika oštrog predmeta (tj. presek, geometrija, oštRNA)

Za više informacija o vrsti uloška prikladnog za zaštitu Vaše obuće od probadanja obratite se proizvođaču ili dobavljaču navedenom u ovom uputstvu.

Oštećena obuća ne sme da se koristi i treba da se zameni novom.

Uputstva: Pošto su svi materijali podložni vremenu, nije preporučljivo čuvanje na skladištu duže od 5 godina. Obuću čuvajte u suvim i dobro provetrenim prostorijama, na dovoljnoj udaljenosti od izvora topline. Neodgovarajući uslovi čuvanja skraćuju životni rok obuće. Životni rok cipela zavisi od brzine habanja pod određenim uslovima. Proizvođač ne odgovara za štete uzrokovane nepravilnom upotrebojem proizvoda.

ANTISTATIČKA OBUĆA: Antistatička obuća nalazi primenu na mestima gde treba da se minimizira akumulacija statičkog elektriciteta radi zaštite od opasnosti od požara zbog stvaranja varnica, na primer zbog zapaljenja zapaljivih materijala i pare, i na mestima gde nije potpuno isključena opasnost od povreda usled električnog udara kod dodira sa električnim postrojenjima ili delovima pod naponom. Neophodno je voditi računa o tome da antistatička obuća ne osigurava dovoljnu zaštitu od povreda usled električnog udara jer obuća samo stvara otpor između zemlje i stopala. Ukoliko opasnost od povreda usled električnog udara ne može da se potpuno isključi, neophodno je poduzeti druge mere zaštitu od ove opasnosti. Ove mere zaštite i druga dole navedena ispitivanja treba da budu uključeni u program preventivnih mera za sprečavanje povreda na radu. Prema iskustvu, radi zaštite od statičkog elektriciteta prelaznici električni otpor obuće tokom celog životnog roka treba da bude manji od 1000 MΩ. Vrednost od 100 kΩ utvrđena je kao najniža granica električnog otpora novog proizvoda koji obezbeđuje ograničenu zaštitu korisnika od opasnosti od povreda zbog električnog udara odnosno izbjeganja požara zbog kvara na električnoj instalaciji koja je pod naponom do 250 V. Međutim, neophodno je voditi računa o tome da obuća, pod određenim uslovima, ne mora da obezbeđuje dovoljnu zaštitu pa je neophodno poduzeti dodatne mere sigurnosti radi zaštite korisnika. Kod obuće ove vrste električni otpor može da bude podložan značajnim promenama usled savijanja, kontaminacije ili dejstva vlage. U mokroj sredini ova obuća ne obezbeđuje traženu zaštitu. Zbog toga treba osigurati da proizvod ispunjava traženu funkciju odvođenja statičkog elektriciteta i da osigurava odgovarajuću zaštitu tokom celog radnog veka. Preporučljivo je da korisnik sam vrši ispitivanja električnog otpora u odgovarajućim vremenskim intervalima. Nakon dužeg vremena korišćenja obuće I. kategorije može doći do adsorbiranja vlage i obuća može da postane provodljiva u vlažnoj i mokroj sredini. Ukoliko se obuća koristi pod uslovima u kojima dolazi do kontaminacije materijala dona, preporučljivo je da korisnik proveri električna svojstva obuće pre svakog ulaska u opasan prostor. Na mestima gde se koristi antistatička obuća otpor poda treba da bude takav da bude isključeno narušavanje zaštitne funkcije obuće. Prilikom upotrebe, u prostoru između uloška i stopala ne smiju se nalaziti bilo kakvi izolacioni delovi osim čarapa od uobičajenih materijala. U slučaju stavljanja bilo kakvih materijala u prostor između uloška i stopala neophodno je naknadno proveriti električna svojstva obuće - uloška.

Unutrašnji ulošci. Ukoliko obuća dolazi sa uloškom, to znači da je obuća bila podvrgнутa ispitivanju sa uloškom pa se zbog toga mora koristiti isključivo sa ovim uloškom! Samo tako može obuća obezbediti deklarisanu zaštitu i komfor. Uložak može da bude zamenjen samo uporedivim uloškom isporučenim od strane proizvođača obuće. Ukoliko obuća dolazi bez uloška, to znači da je ispitana bez uloška. Eventualna upotreba uloška može negativno uticati na zaštitnu funkciju obuće.

Sertifikat ispitivanja tipa izdan je od strane Intertek Testing Services (Leicester) Ltd., Centre court, Meridian Business park, Leicester LE19 1WD, United Kingdom (Velika Britanija); CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Deklaracija o usaglašenosti je dostupna na www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvođač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Česka

PRAVILAN NAČIN BIRANJA BEZBEDNOSNE OBUĆE

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

naziv

tip

ZAHTEVI U VEZI ZAŠTITE OD KLIZANJA

SRA	zaštita od klizanja je testirana na keramičkim pločicama ovlaženim razredenim tenzidima
SRB	zaštita od klizanja testirana je na glatkom čeliku s glicerinom
SRC	zaštita od klizanja ispunjava zahteve SRA + SRB

POGODNOSTI

ESD	zaštita elektronskih delova od elektrostatičkih pojava
MF	METAL FREE – ne sadrži metalne delove

DODATNI ZAHTJEVI

HRO	đon otporan od kontaktne topline
WR	otpornost od prodora vode
FO	otpornost od ulja za loženje
M	zaštita donožja (samo kod zaštitne radne obuće)
HI	otpornost donjeg dela obuće od topoline
CI	zaštita od hladnoće

KATEGORIJA	bezbednosno ojačanje prednjeg dela obuće	đon otporan od ulja	neklikeći đon	apsorbijiranje energije u petnom delu	antistatička obuća	unutarnji đon	gornji dio otporan na vodu
BEZBEDNOSNA OBUĆA (s ojačanim prednjim delom) EN ISO 20345:2011	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
RADNA OBUĆA (bez ojačanog prednjeg dela) EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ.

Данная пара обуви соответствует EN ISO 20345:2011. Маркировка CE свидетельствует о проведении испытаний и выдаче сертификата типа органом по сертификации. Эта обувь соответствует Регламенту (EU) 2016/425.

Рекомендации по применению: стандартные промышленные объекты, машиностроение, аграрный сектор, склады. Пользователь или работодатель должен подобрать обувь в соответствии с рисками на рабочем месте.

Маркировка обуви: Основные и дополнительные данные о обуви нанесены на обувь: код обуви, обозначение производителя, знак соответствия CE, норма EN ISO 20345:2011 и уровень защиты (напр. S1 SRA), месяц/год производства, размер. ESD - EN 61340-5-1 электростатически диссипативная обувь, климатический класс 3 по EN 61340-4-3, MF - без металлических деталей.

Обувь соответствует всем требованиям (SB) и обладает следующими свойствами:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Основные требования, подносок до 200 Дж	+	+	+
Антистатические свойства	+	+	+
Закрытая пятка	+	+	+
Поглощение энергии в области пятки	+	+	+
Влагонепроницаемость, устойчивость к проникновению и абсорбции воды	-	+	+
Антипрокольная стелька	-	-	+
Устойчивость к воздействию масел	+	+	+

Обувь соответствует дополнительным требованиям EN ISO 20345

Обозначение: P	Антипрокольная стелька
Обозначение: HRO	Подошва устойчива к контактному теплу
Обозначение: WR	Водостойкость
Обозначение: FO	Маслостойкая подошва/
Обозначение: M	Метатарзальная защита
Обозначение: HI	Стойкость к повышенным температурам
Обозначение: CI	Стойкость к пониженным температурам
Обозначение: E	Поглощение энергии в области пятки
Обозначение: A	Антистатические свойства

Обувь соответствует требованиям защиты от скольжения EN ISO 20345

Обозначение	Устойчивость на
SRA	Керамической плитке с лаурилсульфатом натрия
SRB	Стальном покрытии с глицерином
SRC	Керамической плитке с лаурилсульфатом натрия и стальном покрытии с глицерином

Инструкция по пользованию: В связи с наличием твердых составляющих, необходимо провести замеры и примерку. Во время ношения обувь должна плотно сидеть на ноге, шнурки должны быть завязаны. Уход за обувью производите средствами предназначенными для ухода за обувью. Сушить обувь рекомендуется при комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Перед использованием проверьте исправность обуви: функциональность застежек, целостность подошвы, наличие различных повреждений и т.д. Не пользоваться неисправной обувью, неисправная обувь должна быть заменена на новую. Для выбор подходящей обуви необходимо учитывать все возможные риски. Хранить обувь необходимо в фабричной упаковке.

Внимание: Обувь не предназначена для защиты от воздействия химических веществ. Подошва устойчива растворам неорганических кислот и минеральных масел, но не предназначена для защиты от этих веществ. Растворители, агрессивные химикаты и концентрированные кислоты повреждают подошву. Не подвергайте обувь воздействию химикатов!

Устойчивость к проколу установлена в лабораторных условиях при помощи гвоздя диаметром 4,5 мм без шляпки с воздействием силы 1100Н. Большее усилие или меньший диаметр гвоздя повышает риск прокола. В таких случаях необходимо предпринять дополнительные меры безопасности. На данный момент существует два типа антипрокольных вкладышей для защитной обуви, а именно вкладыши из металлических и неметаллических материалов. Оба типа соответствуют требованиям защиты от прокола согласно стандарту, указанному на обуви, тем не менее, каждый тип вкладыша имеет свои достоинства и недостатки: Металлическая стелька: не подвергается деформации по контуру острого предмета (диаметр, форма, заострение), но по техническим причинам не покрывает всю площадь поверхности подошвы. Неметаллическая стелька: может быть более лёгкой, гибкой, защищает большую площадь поверхности, более поддается форме острого предмета (диаметр, форма, заострение). Для получения более подробной информации о типе антипрокольной стельки в вашей обуви пожалуйста свяжитесь с производителем или поставщиком, указанном в данной инструкции. Не пользуйтесь повреждённой обувью, замените ее на новую.

Замечания: Принимая во внимание факт, что все материалы с течением времени теряют свои свойства, не рекомендуется хранить обувь более 5 лет. Храните в сухих, проветриваемых помещениях, не подвергать воздействию тепла. Срок службы обуви зависит от условий, в которых обувь эксплуатируется. Производитель несет ответственность за повреждения возникшие в результате неправильного использования обуви.

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ: Антистатическая обувь предназначена для использования там, где возникает необходимость снизить накопление статического электричества путем отвода электростатического заряда во избежание возгорания, например горючих химикатов, испарений, а также в случае возможного возникновения поражения электрическим током. Тем не менее необходимо отметить, что антистатическая обувь не защищает от поражения электрического тока полностью, в случае риска поражения электрическим током необходимо предпринять адекватные меры по предохранению от таких рисков. Данные мероприятия и другие испытания указанные ниже должны быть в программе профилактики производственных травм. Опыт показывает, что для защиты от статического электричества в течение всего эффективного срока эксплуатации обувь должна иметь сопротивление не менее 1000 МΩ. Значение 100 кΩ определено как самая низкая граница, обеспечивающая ограниченную защиту от поражения электрическим током или от возникновения пожара от электроприборов при сопротивлении 250 В.

Тем не менее пользователь должен помнить, что в определенных обуви не является достаточной для защиты. Для полной защиты работника необходимо обеспечить полный комплекс мероприятий по защите от возможных рисков. Электрическое сопротивление данного типа обуви может измениться в результате деформации, загрязнения, влажности. В условиях повышенной влажности обувь теряет требуемые свойства. Поэтому необходимо обеспечить условия для того, чтобы продукт выполнял требуемые функции отвода электростатического заряда и обеспечивал защиту в течение всего срока эксплуатации. Рекомендуется ввести тестирование электрического сопротивления и регулярно проводить данное тестирование.

В случае если обувь 1 класса носится длительное время, может абсорбировать влажность, при чем может стать проводимой. В случае, если подошва загрязнена, но обувь необходимо проверить на сохранение электростатических свойств перед работой в месте потенциального риска.

В местах использования антистатической обуви напольная поверхность должна иметь такое сопротивление, чтобы не были нарушены антистатические свойства обуви. При ношении антистатической обуви не рекомендуется использовать дополнительные изолирующие элементы, кроме обычных чулочно-носочных изделий. В случае если между стопой и стелькой изделия размещается дополнительная стелька, целое изделие должно быть протестировано на электростатические свойства.

Сменная стелька. Если обувь поставляется со сменной стелькой, то данная комбинация была протестирована на электропроводимость и обувь должна использоваться в комплекте с данной сменной стелькой! Только в этом случае обувь обеспечивает заявляемую защиту и комфорт. Вставная стелька может быть заменена только стелькой с идентичными свойствами, поставляемой производителем обуви. Обувь поставляемая без сменной стельки прошла тестированием без сменной стельки. Возможное использование сменной стельки в таком случае может повлиять на свойства обуви.

Сертификат выдан Intertek Testing Services (leicester) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Leicester LE19 1WD, UK; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Декларация соответствия доступна на www.cerva.com/conformity.htm.

Производитель: CERVA GROUP a.s., Růmynská 483, 252 61 Jeneč, Чешская Республика

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ РАБОЧУЮ И ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

название

модель

ЗАЩИТА ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ

SRA	противоскользжение тестируется на керамической плитке, смоченной раствором с моющим средством
SRB	противоскользжение тестируется на гладкой стали с глицерином
SRC	противоскользжение соответствует требованиям SRA + SRB

ПРЕИМУЩЕСТВА

ESD	защита электрических деталей от электростатических разрядов
MF	METAL FREE – без металлических частей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

HRO	подошва, стойкая к контактному теплу
WR	водостойкость
FO	стойкость к воздействию топливного масла
M	защита подъема ноги (только у защитной обуви)
HI	стойкость нижней части обуви к воздействию тепла
CI	защита от холода

КАТЕГОРИЯ	укрепленный носок	подошва, стойкая к маслу	противоскользящая подошва	пялка абсорбирует энергию ударов	антистатическая обувь	антипрокольная стелька	водостойкая верхняя часть
ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ (с укрепленным носком) EN ISO 20345:2011	SB						
	▶ S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
РАБОЧАЯ ОБУВЬ (без укрепленного носка) EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

SKYDDSSKOR – BRUKSANVISNING

Skyddsskor för professionellt bruk uppfyller standarden EN ISO 20345:2011. Skorna överensstämmer med förföring (EU) 2016/425.

Rekommenderad användning: allmän industrimiljö, byggnadsindustrin, jordbruk, lagerlokaler. Arbetsgivaren eller användaren är ansvarig att den använda personliga skyddsutrustningen är anpassad till typen och graden av risk på arbetsplatsen och med de omgivande förhållandena.

Märkning: På varje sko finns följande information placerad: artikel kod, identifiering av tillverkaren, CE-överensstämmelsemärke, standardnummer och år för utfärdandet av EN ISO 20345:2011, skyddsnivå (till exempel S1 SRA), produktionsdatum (månad/år) och storlek. ESD-EN 61340-5-1 elektrostatiskt dissipativa skor, klimatklass 3 enligt EN 61340-4-3, MF - inga metalldelar.

Skorna uppfyller alla grundläggande krav (SB) och vissa ytterligare krav enligt tabellerna:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Grundläggande krav, skyddande tåhätta på minst 200J	+	+	+
Antistatisk	+	+	+
Hel hälkappa	+	+	+
Energiabsorberande förmåga i hälen	+	+	+
Vattenavvisande överdel	-	+	+
Penetrationssäker sula	-	-	+
Oljebeständig sula	+	+	+

Skodon uppfyller dessutom kraven i EN ISO 20345

Symbol: P	Penetrationssäker sula
Symbol: HRO	Värmebeständig sula
Symbol: WR	Vattenavvisande
Symbol: FO	Oljebeständig sula
Symbol: M	Vristskydd / endast för skyddsskor /
Symbol: HI	Komplex nedre isolering mot värme
Symbol: CI	Köldresistent
Symbol: E	Stötdämpning i hälen område
Symbol: A	Antistatiska egenskaper

Skorna har halkskyddsegenskaper enligt EN ISO 20345

Symbol	halkskydd
SRA	keramiska golv med rengöringsmedel
SRB	stål golv med glycerin
SRC	keramiska golv med rengöringsmedel och stål golv med glycerin

Användning och skötsel: Skorna innehåller styva delar. Det är viktigt att välja rätt storlek korrekt, helst genom att prova skon. Skorna bör bäras med ordentligt fästa skosnören. Rengör skorna regelbundet med adekvata rengöringsmedel. Torka skorna vid rumstemperatur på en väl ventilerad plats. Kontrollera alltid skornas skick innan användning (skosnörenas funktion, trasiga sömmar, kraftigt slitna sulor, skärskador eller nedsmutsning). Använd inte skadade skor, de skall ersättas med nya. Välja rätt skomodell med hänsyn till riskerna på arbetsplatsen. Skorna skall förvaras i originalförpackningen på en torr, inte alltför varm plats.

Varning: Skor är inte avsedda för skydd mot kemikalier. Yttersulan är resistent mot utspädda mineralsyror och oljor men de är inte avsedda för att skydda foten mot dessa kemikalier. Lösningsmedel, aggressiva kemikalier och koncentrerade syror skadar skorna. Utsätt inte skorna för kemikalier.

Skodonets penetrationsmotstånd har mäts i laboratorium med hjälp av en avhuggen spik med en diameter på 4,5 mm och en kraft på 1100 N. Högre krafter eller spikar med en mindre diameter ökar risken för att en penetration inträffar. Under sådana fall bör alternativa förebyggande åtgärder övervägas

Två generiska typer av penetrationsresistenta inlägg finns för närvarande i skyddsskor. De är av metalltyper eller av icke-metalliska material. Båda typerna uppfyller minimikraven för penetrationsmotstånd av standarden som skorna är markerade med men alla har olika översta fördelar eller nackdelar som bland annat följer:

Metall: Påverkas mindre av formen på det vassa föremålet/risken (d.v.s. diameter, geometri, vassheten) men täcker, på grund av begränsningar i skotillverkningen, inte hela nedre delen av skon

Icke-metall – Kan vara lättare, flexibla och ge ett större täckningsområde jämfört med metallskorna men penetrationsmotståndet kan variera mer beroende på det vassa föremålets / riskens form (d.v.s. diameter, geometri, vasshet)

För mer information om vilken typ av penetrationsresistenta inlägg som finns i dina skor vänligen kontakta tillverkaren eller leverantören som kan ge detaljerad information om dessa instruktioner

Använd inte skadade skor, de skall ersättas med nya

Meddelanden: Förvaring längre än 5 år rekommenderas inte. Skall förvaras i originalförpackningen, på en torr plats borta från värmekällor. Felaktig lagring förkortar skornas livslängd. Total livslängd beror på användningsförhållanden. Producenten ansvarar inte för skada som orsakats av felaktig användning av produkten.

Antistatiska skor. Antistatiska skor skall bäras när det finns ett behov att minska elektrostatiska laddningar genom att leda bort den elektiska laddningen för att motverka risken för bränder som kan orsakas om en gnista kommer i kontakt med brännbara ämnen eller ångor. De bör också bäras när det finns en potentiell fara för elektrisk stöt från en elektrisk anordning eller från strömförande delar. Det bör noteras, att antistatiska skor dock inte garanterar ett fullständigt skydd mot elektriska stötar. Om det är möjligt att helt undvika potentiell fara för elektriska stötar, bör skall kompletterande förebyggande åtgärder vidtas. Sådana åtgärder och de tester som beskrivs nedan bör utföras som en del av dina regelbundna olycksförebyggande rutiner. Erfarenhet har visat att produkten, för antistatiska ändamål, under hela sin effektiva livslängd skall ha en elektrisk motståndsnivå på mindre än 1000 Megaohm. Nya produkter skall ha en minsta motståndsnivå av 100 kiloohm för att tillhandahålla begränsat skydd upp till 250 V mot faror. Av denna anledning skall användaren alltid säkerställa att ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas. Det elektriska motståndet som tillhandahålls av denna typ av skor kan påverkas negativt om skorna blir smutsiga eller är föremål för luftfuktighet eller fukt. Skorna blir ineffektiva för det ändamål de är avsedda för om de bärts under våta förhållanden. Därför är det nödvändigt att se till att produkten kan leda bort elektriska laddningar och att det kan ge skydd under hela sin livstid. Det rekommenderas att kontrollera det elektriska motståndet på ett ställe och att göra det regelbundet och ofta. Skor av klass I kan, under en längre användningsperiod, absorbera fukt och kan börja att leda elektricitet under fuktiga eller våta förhållanden. Om materialet i sulan blir nedsmutsat, bör användaren alltid kontrollera skorns ledande egenskaper innan hen inträder i en potentiell farlig zon. Golvet och enda sulmotståndet får inte upphåva skyddet som ges av skorna. När de antistatiska skorna används, får inga isolerande material – bortsett från normala strumpor – bäras mellan skosulan och användarens fot. Om ytterligare innersulor används, är det nödvändigt att kontrollera skornas antistatiska egenskaper med den nya innersulan.

Löstagbar innersula: Om skorna levereras med en löstagbar innersula, har alla tester på skorna med dess innersula på plats redan genomförts. Detta innebär att skorna endast skall användas med innersulan kvar i. På samma sätt skall innersulan endast ersättas med en liknande innersula som tillhandahålls av skornas originaltillverkare. Om skorna inte levereras med en löstagbar innersula, har alla tester på skorna genomförts utan innersula. Som ett resultat kan användning av en löstagbar innersula därför försämra skyddet som skorna ger.

Typintygget har utfärdats av det anmeldda organet nr. 0362 Intertek Testing Services (ITS) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Liecester LE19 1WD Storbritannien; nr. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjeckien

HUR MAN VÄLJER DEN RÄTT ARBETS- OCH SKYDDSSKOR

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

namn

typ

KRAV FÖR HALSKYDD

SRA	halkskyddet är testat på kakelplattor fuktade med utspädd tensidlösning
SRB	halkskyddet testad på plant stål med glycerin
SRC	halkskyddet uppfyller kraven i SRA + SRB

BENEFITY

ESD	skydd av elektroniska komponenter från elektrostatiska fenomen
MF	METALL FREE - innehåller inte metalldelar

YTTERLIGARE KRAV

HRO	värmebeständig yttersula
WR	beständig mot inträngning av vatten:
FO	beständig mot oljebränslen
M	vristskydd (endast för skyddsskor)
HI	värmebeständiga skosulor
CI	skydd mot kyla

	KATEGORI	förstärkt tåhätta	oljebeständig yttersula	halkfri yttersula	energiabsorption i hälen	punkteringssäker innersula:	vattenbeständigt överläder	svršek odolný vodě
SKYDDSSKOR (med förstärkt tåhätta) EN ISO 20345:2011	SB	OK		OK				
	...> S1	OK	OK	OK	OK	OK		
	S1P	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	S2	OK	OK	OK	OK	OK		OK
	S3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	S4	OK	OK	OK	OK	OK		OK
	S5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
ARBETSSKOR (utan förstärkt tåhätta) EN ISO 20347:2012	OB			OK				
	O1			OK	OK	OK		
	O2			OK	OK	OK		OK
	O4			OK	OK	OK		OK

VARNOSTNI ČEVLJI – NAPOTKI ZA UPORABNIKA

Ta par čevljev ustreza EN ISO 20345:2011. Oznaka CE pomeni, da so bili čevlji preizkušeni in certificirani pri notificiranem organu, ki je izdal certifikat o tipu. Ta obutev je v skladu z Uredbo (EU) 2016/425.

Priporočen način uporabe: običajno industrijsko okolje, strojništvo, gradbeništvo, poljedelstvo skladišča. Uporabnik ali delodajalec mora izbrati tip obutve, ki ustreza nevarnostim na delovnem mestu.

Označevanje obutve: Osnovni in dopolnilni podatki o čevljih so razvidni iz oznak na vsakem paru: Koda obutve, Oznaka proizvajalca, Oznaka certifikata istovetnosti CE, Standard EN ISO 20345:2011 in stopnja zaščite (npr. S1 SRA), Mesec/leto izdelave in velikost. ESD - EN 61340-5-1 elektrostatična disipativna obutev, klimatski razred 3 po EN 61340-4-3, MF - brez kovinskih delov.

Obutev spolnjuje sve osnovne varnostne predpise (SB) in ima sledeče dopolnilne lastnosti:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Osnovne zahteve, ojačan sprednji del, odporen do 200 J	+	+	+
Antistatične lastnosti	+	+	+
Zaprt področje pete	+	+	+
Absorbiranje energije petnega dela	+	+	+
Neprepustnost za vodo, odpornost proti prodoru in vpijanju vode	-	+	+
Mehansko odporen notranji podplat	-	-	+
Podplat je odporen proti olju	+	+	+

Obutev spolnjuje dodatne zahteve standarda EN ISO 20345

Oznaka: P	Mehansko odporen notranji podplat
Oznaka: HRO	Podplat je odporen proti stiku s toplosto
Oznaka: WR	Odpornost proti prodiranju vode
Oznaka: FO	Podplat je odporen proti oljem izdelanim iz goriv
Oznaka: M	Zaščita narta (velja le za varnostno obutev)
Oznaka: HI	Odpornost spodnjega dela obutve proti višjim temperaturam
Oznaka: CI	Varovanje pred hladnim
Oznaka: E	Absorpcija energije v območju pete
Oznaka: A	Antistatične lastnosti

Obutev spolnjuje zahteve proti drsenju v skladu z EN ISO 20345

oznaka	odpornost proti spodrsavanju na
SRA	keramičnih talnih oblogah s SLS
SRB	jeklenem podu z glicerinom
SRC	keramičnih talnih ploščicah s SLS na jeklenem podu z glicerinom

Navodila za uporabo: Ker obutev vsebuje trše sestavne dele, jo je potrebno temeljito preizkusiti in z merjenjem določiti njihovo velikost. Čevlje zaprite na predpisani način, vezalke trdno zavezite. Čistite z ustreznimi sredstvi za čiščenje. Sušite pri sobni temperaturi v dobro zračenem prostoru. Pred vsako uporabo preverite njihovo brezhibnost npr. delovanje zapiral, profil notranjega podplata, mogoče poškodbe itd.. Ne uporabljajte čevljev, če so poškodovani in jih zamenjajte z novimi. Za izbiro ustreznega tipa obutve obvezno določite možne nevarnosti. Obutev shranjujte v originalnem ovitku.

Opozorilo: Obutev ni namenjena za zaščito pred kemičnimi snovmi. Podplat je odporen na razredčene anorganske kisline in mineralna olja, ne ščiti pa neposredno nog pred temi kemičnimi snovmi. Topila, jedke kemičnine in koncentrirane kisline škodujejo čevljem. Ne izpostavljajte obutve kemičnimi snovmi!

Odpornost proti prebitju te obutve je bila določena v laboratoriju z žebljem s premerom 4,5 mm z odrezano konicom pri uporabi sile 1100 N. Višja sila ali žebelj manjšega premera poveča nevarnost prebitja obutve. V teh je potrebno preventivno in ustrezeno ukrepati na drug način.

Trenutno sta na voljo za zaščitno varnostno obutve dva tipa vložkov odpornih proti prebitju in sicer iz kovine oz. vložek iz nekovinskih materialov. Oba tipa spolnjujeta minimalne zahteve proti prebitju, ki jih mora vložek po standardu označenem na njem spolnjevati. Vsak tip pa ima svoje dodatne prednosti oz. primanjkljaje vključno s temi:

Kovinski vložek: oblika ostrega predmeta načelno ne vpliva nanj (tj. premer, geometrija, ostrost) vendar zaradi tehnološkim omejitvam izdelave obutve ne pokriva cele spodnje površine čevlja.

Nekovinski vložek: Je lažji, bolj prilagodljiv in pokriva večjo površino kot kovinski vložek. Odpornost proti prebitju je spremenljiv – odvisno od oblike ostrega predmeta (npr. premer, geometrija, ostrost itd.).

Za več informacij o tipu notranjega podplata odpornega proti prebitju uporabljenega v vaši obutvi se prosim obrnite na proizvajalca ali dobavitelja navedenega v teh navodilih.

Ne uporabljajte čevljev, če so poškodovani in jih zamenjajte z novimi.

Napotki: Vsak material se sčasoma izrabi, zato je priporočljivo, da ne shranjujete čevljev dalj časa (več kot 5 let). Shranjujte na suhem, v dobro prezračenih prostorih ločeno od virov topote. Z neustreznim načinom skladanja se živiljenjska doba čevljev skrajša. Živiljenjska doba (uporabnost) čevljev je odvisna od obrabljenosti in uporabe v določenih pogojih. Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale z nepravilno uporabo izdelka.

ANTISTATIČNA OBUTEV: Antistatično obutev uporabljajte tam, kjer želite zmanjšati akumuliranje statične električne tako da se odvede v zemljo in izključi nevarnost samovziga npr. vnetljivih snovi in hlapov v kolikor ni popolnoma izključena nevarnost poškodb zaradi električnega toka v električni napravi ali njenih sestavnih delov pod napetostjo. Dejstvo je, da antistatična obutev uporabnika ne zaščiti popolnoma pred električnim udarom, ustvari pa določen upor med stopalom in tlemi. Glede na to, da nevarnosti električnega udara ni mogoče povsem izključiti, so potrebni dodatni ukrepi za njihovo izključitev. Ta ukrep in dodatni preizkusi navedeni spodaj so običajni sestavni del programa za preventivno preprečevanje nezgod. Izkušnje so pokazale, da za antistatične namene bo izdelek cel čas uporabe dosegal prodor električnega upora manj kot 1000 MΩ. Vrednost 100 k je določena kod najnižja meja električnega upora novega izdelka, ki zagotavlja omejeno zaščito proti nevarnosti poškodb zaradi električnega udara ali proti nastanku požara v primeru okvare na električni napravi, ki je pod napetostjo do 250 V. Uporabniki pa bi se morali zavedeti tega, da v določenih pogojih obutev ne varuje nog dovolj, zato so potrebni stalni varnostni ukrepi za zaščito uporabnika. Električni upor tovrstne obutve se lahko občutno spremeni z upogibanjem, mazanjem ali pod vplivom vlage. Ta obutev ne spolnjuje zahtevane funkcije v mokrem okolju. Zato je potrebno zagotoviti, da izdelek spolnjuje zahtevano funkcijo odvajanja elektrostatične električne, ter da varuje uporabnika ves čas njegove uporabe. Uporabniku priporočamo, da uvede lasten preizkus električnega upora in da to opravlja v rednimi presledkih. V kolikor se obutev I. razreda uporablja dalj časa, lahko vpija vlago in nato v vlažnem ali mokrem okolju postane električno prevodna. V kolikor obutev uporabljate v pogojih, pri katerih prihaja do onesnaženja podplata, pregledujte električno prevodnost obutve vedno, kadar vstopate v prostor, kjer obstaja nevarnost električnega udara. Tam, kjer se uporablja antistatična obutev, mora biti upor podlage takšen, da zaščita, ki jo obutev ponuja, ostane nespremenjena. Pri uporabi med notranjim podplatom in stopalom ne sme biti prisotno nobeno dodatno izolacijsko sredstvo (razen običajnih nogavic). V primeru, da med notranji podplat in stopalo uporabnik namesti kakršenkoli vložek, preizkusite električne lastnosti kombinacije obitev - vložek.

Dodatni vložki. V kolikor je obutev dobavljena z vložkom, potem je bila z vložkom tudi preizkušena in jo zato uporabljajte izključno z tem dodatkom! Le tako bo obutev spolnjevala svojo funkcijo in udobnost. Vložek, ki ga uporabnik prejme s čevljem, lahko zamenja samo s primerljivim vložkom istega tipa. V kolikor je obutev dobavljena brez vložka, potem je bila tudi preizkušena brez vložka. Morebitna uporaba vložka lahko neugodno vpliva na zaščitne lastnosti obutve.

Certifikat istovetnosti je izdal družba: Intertek Testing Services (Licester) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Liecester LE19 1WD, Velika Britanija; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Izjava o istovetnosti objavljena na spletni strani www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvajalec: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka Republika

KAKO PRAVILNO IZBRATI DELOVNO IN VARNOSTNO OBUTEV

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

naziv

tip

ZAHTEVE GLEDE NEDRSNOSTI

SRA	test nedrsnosti opravljen na keramičnih ploščicah navlaženih z razredčeno raztopino tenzidov.
SRB	test nedrsnosti na gladkem jeklu z glicerinom
SRC	nedrsnost spolnjuje zahteve SRA + SRB

UGODNOSTI

ESD	varovanje elektronskih delov pred elektrostatičnimi vplivi
MF	METAL FREE – ne vsebuje kovinskih delov

DODATNE ZAHTEVE

HRO	Podplat je odporen proti stiku s toploto
WR	odpornost proti prodoru vode
FO	odpornost proti kurilnemu olju
M	zaščita narta (velja le za varnostno obutev)
HI	odpornost spodnjega dela obutve topotri
CI	zaščita pred hladnim

KATEGORIJA	varnostna obloga sprednjega dela	podplat je odporen proti oljem	nedrseči podplat	absorbiranje energije v peti	antistatična obutev	notranji podplat proti prebitju	zgornji del odporen na vodo
VARNOSTNA OBUTEV (z oblogo sprednjega dela) EN ISO 20345:2011	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
DELOVNA OBUTEV (brez oblage sprednjega dela) EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

BEZPEČNOSTNÁ OBUV – INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

Tento pár obuvi odpovedá EN ISO 20345:2011. Označenie CE znamená, že obuv bola skúšaná a certifikovaná notifikovanou osobou, ktorá vydala certifikát typu. Táto obuv je v zhode s nariadením (EU) 2016/425.

Doporučené použitie: bežné priemyslové prostredie, strojárenstvo, stavebnictvo, poľnohospodárstvo, sklady. Užívateľ alebo zamestnávateľ musí vybrať typ obuvi zodpovedajúci rizikám na pracovisku.

Značenie obuvi: Základné a dopĺňujúce údaje o obuvi sú vyznačené na každom páre obuvi: kód obuvi, označenie výrobcu, značka zhody CE, Norma EN ISO 20345:2011 a stupeň ochrany (napr. S1 SRA), Mesiac/rok výroby a veľkosť. ESD - EN 61340-5-1 elektrostatický disipatívna obuv, klimatická trieda 3 podľa EN 61340-4-3, MF - žiadne kovové časti.

Obuv splňa všetky základné bezpečnostné požiadavky (SB) a má nasledujúce doplňujúce vlastnosti:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Základné požiadavky, tužinka odolná do 200 J	+	+	+
Antistatické vlastnosti	+	+	+
Uzavretá oblasť päty	+	+	+
Absorbcia energie v oblasti päty	+	+	+
Vodotesnosť, odolnosť voči prieniku a absorpcii vody	-	+	+
Stielka odolná proti prepichu	-	-	+
Podošva odolná proti olejom	+	+	+

Obuv splňa dodatočné požiadavky EN ISO 20345

Označenie: P	Stielka odolná proti prepichu
Označenie: HRO	Podošva odolná vysokým teplotám
Označenie: WR	Odolnosť voči prieniku vody
Označenie: FO	Odolnosť podošvy proti pohonnému látakám /len pre pracovnú obuv/
Označenie: M	Ochrana predpriehlavku /len pre bezpečnostnú obuv/
Označenie: HI	Izolácia podošovového komplexu proti teplu
Označenie: CI	Izolácia podošovového komplexu proti chladu
Označenie: E	Absorpcia nárazov v oblasti päty
Označenie: A	Anti-statické vlastnosti

Obuv splňa požiadavky na odolnosť proti pošmyknutiu podľa EN ISO 20345

označenie	odolnosť proti pošmyknutiu na
SRA	keramickej podlahovej dlaždice s SLS
SRB	ocelovej podlahe s glicerinom
SRC	keramickej podlahovej dlaždice s SLS a na ocelovej podlahe s glicerinom

Návod k použitiu: Z dôvodu toho, že obuv obsahuje tuhé časti je nutné dôkladným vyskúšaním a meraním určiť ich vhodnú veľkosť. Uzávery obuvi musia byť správne využívané a šnúrky riadne pritiahnuté. Čistenie vykonávajte s prostriedkami k tomu určenými. Sušenie má byť pri izbovej teplote v dobre vetranej miestnosti. Pred použitím má byť kontrolovaná ich neporušenosť/ funkčnosť ako napr. funkčnosť záverov, profil podrážky, možné poškodenie apod. Poškodenú obuv nepoužívajte a nahraďte ju novou. K volbe vhodného typu obuvi je nutné určiť možné riziká. Obuv má byť skladovaná v pôvodnom balení.

Upozornenie: Obuv nie je určená k ochrane pred chemickými látkami. Podrážka odoláva zriadeným anorganickým kyselinám a minerálnym olejom, ale nie je určená k ochrane nôh pred týmito látkami. Riedidlá, agresívne chemikálie a koncentrované kyseliny ju porušujú. Nevystavujte obuv pôsobeniu chemikálií!

„Odolnosť proti prepichnutiu“ tejto obuvi sa merala v laboratóriu pomocou kliniec s priemerom 4,5 mm so skráteným koncom a sile 1100 N. Vyššie sily alebo klince s menším priemerom zvyšujú riziko výskytu prepichnutia. V takýchto prípadoch je potrebné zvážiť alternatívne preventívne činnosti.

V súčasnosti sú k dispozícii dva všeobecné typy stielok odolných proti prepichnutiu do obuvi určenej ako OOP. Ide o typy z kovových a z nekovových materiálov. Oba typy splňajú minimálne požiadavky na odolnosť proti prepichnutiu normy označenej na tejto obuvi, ale každý z nich má rôzne ďalšie výhody a nevýhody, vrátane nasledujúcich:

KOVOVÁ STIELKA: tvar ostrého predmetu/ nebezpečenstva (to jest priemer, geometria, ostrosť) má menší vplyv na prepichnutie, ale vzhľadom na obmedzenia pri výrobe obuvi nepokrýva celú spodnú časť obuvi.

NEKOVOVÁ STIELKA: je ľahšia, flexibilnejšia a poskytuje väčšiu oblasť pokrycia v porovnaní s kovovou stielkou, ale odolnosť proti prepichnutiu sa môže lísiť viac v závislosti od tvaru ostrého predmetu/ nebezpečenstva (to jest priemer, geometria, ostrosť).

Pre viac informácií o type stielky odolnej proti prepichnutiu použitej vo Vašej obuvi, prosím kontaktujte výrobcu alebo dodávateľa uvedeného v týchto inštrukciách“.

Pokyny: Všetky materiály podliehajú stárnutiu, z toho dôvodu sa neodporúča skladovanie dlhšie ako 5 rokov. Skladujte v suchých, vetraných priestoroch ďaleko od zdrojov tepla. Nevhodným skladovacím podmienkam sa životosť obuvi skracuje. Dĺžka celkovej použiteľnosti obuvi závisí tiež na rýchlosť opotrebenia v daných podmienkach. Výrobca nie je zodpovedný za chybu obuvi spôsobené nesprávnym používaním.

Antistatická obuv: Antistatická obuv by sa mala používať tam, kde je nutné minimalizať akumuláciu statickej elektriny odvádzaním elektrostatického náboja, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo zapálenia iskru, napr. horľavých látok a výparov a ak nie je úplne vylúčené riziko úrazu elektrickým prúdom z elektrického zariadenia, alebo jeho súčasťí pod napäťom. Je treba upozorniť na to, že antistatická obuv nemôže poskytovať dostačujúcu ochranu proti úrazu elektrickým prúdom, pretože vytvára len odor medzi zemou a chodidlom. Pretože sa riziko elektrickým prúdom nedá úplne vylúčiť, sú nevyhnutné ďalšie opatrenia k odvráteniu tohto rizika. Tieto opatrenia a ďalšie skúšky uvedené nižšie by mali byť bežnou súčasťou programu prevencie pracovných úrazov. Skúsenosti ukázali, že pre antistatické účely máť výrobok po celú dobu efektívnej životosť prechádzajúci elektrický odpor menší než 1000 MΩ. Hodnota 100 kΩ je stanovená ako najnižšia hranica elektrického odporu nového výrobku, ktorá zaistuje obmedzenú ochranu proti nebezpečnému úrazu elektrickým prúdom alebo proti vzniku požiaru v prípade poruchy na elektrickom zariadení, ktoré je pod napäťom do 250 V. Spotrebiteľ by si však mal byť vedomý toho, že za určitých podmienok obuv nemusí poskytovať dostatočnú ochranu a mali by sa neustále vykonávať dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu spotrebiteľa. Elektrický odpor tohto typu obuvi sa môže značne zmeniť vplyvom ohýbania, kontaminácie alebo vlhkosti. Táto obuv neplní v mokrom prostredí požadované funkcie. Preto je nutné zaistiť, aby výrobok plnil požadovanú funkciu odvádzania elektrostatického náboja a aby poskytoval ochranu po celé obdobie životosť. Spotrebiteľovi sa odporúča zaviesť vlastné skúšanie elektrického odporu a prevádzka ho často v pravidelných intervaloch. Ak je obuv triedy I nosená dlhšie obdobie, môže absorbovať vlhkosť a vo vlhkom a mokrom prostredí sa môže stať vodivou. Ak ja obuv nosená v podmienkach, kde dochádza ku kontaminácii materiálu podošvy, mal by spotrebiteľ kontrolovať elektrické vlastnosti obuvi vždy pred vstupom do nebezpečného priestoru. Tam, kde sa používa antistatická obuv, mal by byť odpor podlahy taký, aby sa nezrušili ochranné funkcie obuvi. Pri používaní sa nemali medzi napínacou alebo našívacou stielkou obuvi a chodidlom spotrebiteľa vyskytovať okrem bežných pančuchových výrobkov žiadne izolačné súčasti. V prípade, že sa medzi stielkou a chodidlom spotrebiteľa vloží akákoľvek vložka, mali by sa preskúsať elektrické vlastnosti kombinácie obuv - vložka.

Vkladacie stielky. Pokiaľ je obuv dodaná s vkladacou stielkou, tak bola taktiež s vloženou stielkou skúšaná, a preto musí byť obuv používaná výhradne s vloženou vkladacou stielkou. Iba v takomto prípade obuv poskytuje deklarovanú ochranu a komfort. Vkladacia stielka môže byť nahradená iba zrovnatelnou stielkou dodávanou výrobcom tejto obuvi. V prípade že je obuv dodaná bez vkladacej stielky, bola skúšaná bez vloženej stielky. Následne prípadné použitie vkladacej stielky môže nepriaznivo ovplyvniť ochranné vlastnosti obuvi.

Certifikát typu bol vydaný Intertek Testing Services (Leicester) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Liecester LE19 1WD, UK; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Vyhľásenie o zhode je k dispozícii na www.cerva.com/conformity.htm.

Splnomocnenec výrobcu pre SR: ČERVA Slovensko s.r.o., Prologis Park, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec

AKO SPRÁVNE VYBRAŤ PRACOVNÚ A BEZPEČNOSTNÚ OBUV

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

názov

typ

POŽIADAVKY NA PROTIŠMYKOVOSŤ

SRA	protišmyk testovaný na keramickej dlaždičke navlhčenej zriedenným roztokom tenzídu
SRB	protišmyk testovaný na hladkej oceli s glycerínom
SRC	protišmyk spĺňa požiadavky SRA + SRB

BENEFITY

ESD	ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi
MF	METAL FREE – neobsahuje kovové časti

DODATOČNÉ POŽIADAVKY

HRO	podošva odolná proti kontaktnému teplu
WR	odolnosť proti prieniku vody
FO	odolnosť proti palivovým olejom
M	ochrana priečlavku (len pre bezpečnostnú obuv)
HI	odolnosť spodku obuvi proti teplu
CI	ochrana proti chladu

KATEGÓRIA	bezpečnostná tužinka v špičke	podošva odolná proti olejom	protišmyková podošva	absorpcia energie v päte	antistatická obuv	stielka proti prepichnutiu	zvršok odolný proti vode
BEZPEČNOSTNÁ OBUV (s tužinkou v špičke) EN ISO 20345:2011	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
PRACOVNÁ OBUV (bez tužinky v špičke) EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

EMNIYET AYAKKABI – KULLANMA TALIMATI

EN ISO 20345 Normlarına uygun profesyonel emniyet ayakkabısı. Bu emniyet ayakkabısı (EU) 2016/425 direktiflerine uygun test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Kullanım alanı: endüstriyel alanlar, inşaatlar, tarım alanları, depolar. Kullanıcı giydiği emniyet ayakkabısının çalışma ortamındaki risklere karşı uygun olduğundan emin olmalıdır.

Etketleme: Her bir emniyet ayakkabısı şu bilgileri taşımaktadır: ürün kodu, üretici logosu, CE uygunluk işaretü, ilgili standart numarası ve EN ISO 20345:2011 belge tarihi, koruma düzeyi (örneğin S1 SRC), üretim tarihi (ay/yıl) ve beden. ESD - EN 61340-5-1 elektrostatik yayılmış ayakkabılar, EN 61340-4-3, MF'ye göre iklim sınıfı 3 - metal parça içermez.

Emniyet ayakkabısı sahip olduğu koruma düzeyine göre tabloda (SB) belirtilen özelliklere sahiptir:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
200J darbeye dayanıklı temel ayak burun koruması	+	+	+
Anti statik özellik	+	+	+
Tam çevrilmiş topuk bölgesi	+	+	+
Şok emici topuk yapısı	+	+	+
Su geçirmezlik	-	+	+
Delinmeye karşı dirençli taban koruması	-	-	+
Yağa dayanıklı alt taban	+	+	+

EN ISO 20345 Normlarına göre ek özellikler

Sembol: P	Delinmeye karşı dirençli taban koruması
Sembol: HRO	Isıya dirençli taban
Sembol: WR	Su geçirmezlik
Sembol: FO	Yanıcılara Karşı Dayanıklılık (Yalnızca Güvenlik Ayakkabılarında)
Sembol: M	Taraklı Ayak Koruması (Yalnızca Güvenlik Ayakkabılarında)
Sembol: HI	Isıya Dayanıklı Taban
Sembol: CI	Soguya Dayanıklı Taban
Sembol: E	Topuk bölgesinde şok emilimi
Sembol: A	Antistatik özellikler

EN ISO 20345+A1 Kaydılmazlık özellikleri

Sembol	Kayma direnci
SRA	Deterjan riskli seramik yüzey
SRB	Gliserin riskli çelik yüzey
SRC	Deterjan riskli seramik yüzey ve gliserin riskli çelik yüzey

Kullanım ve bakım: Emniyet ayakkabısı sert ve esnemeyen materyaller içermektedir bu nedenle ayak bedeni test edilerek doğru seçilmelidir. Ayakkabı bağçıkları mutlaka bağlı kullanılmalıdır. Ayakkabı düzleni olarak uygun malzeme ile temizlenmeli ve oda sıcaklığında hava alan bir ortamda kurutulmalıdır. Ayakkabı giyilmeden önce mutlaka fiziksel olarak kontrol edilmelidir (bağçıkların durumu, dikişlerin sağlamlığı, tabanın durumu ve ayakkabının yırtık olup olmadığı kontrol edilmelidir). Çalışma ortamınızdaki risklere uygun ayakkabı seçilmelidir. Ayakkabı kullanılmadığı zaman orijinal kutusunda kuru ve serin bir yerde muhafaza edilmelidir.

Uyarı: Bu emniyet ayakkabısı kimyasal risklere karşı Koruyucu değildir. Tabanı yağı ve seyretilmiş mineral asitlere karşı dirençlidir ancak kullanıcıyı bu kimyasallara karşı korumaz. Solvent ve zararlı kimyasallar ayakkabıya zarar verebilir. Ayakkabınızı kimyasallara temastan koruyunuz.

Bu ayakkabıların penetrasyon direnci, 4,5 mm çaplı ve 1100 N kuvvetinde kesilmiş bir çivi kullanılarak labaratuarda ölçülmüştür. Daha büyük kuvvetler veya daha küçük çaplı çiviler penetrasyon riskini artıracaktır. Bu gibi durumlarda alternatif önleyici tedbirler düşünülmelidir.

İş güvenliği ayakkabalarında şu an iki yaygın penetrasyon dirençli uygulama mevcuttur. Bunlar metal türleri ve metal olmayan malzemelerdir. Her iki tip de bu ayakkabı üzerinde işaretlenmiş olan penetrasyon direnci için asgari gereklilikleri karşılamaktadır ancak herbiri aşağıdaki ek avantajları ve dezavantajları içermektedir:
Metal: Keskin cisimin şekli/tehlikesi (örn. çap, geometri, keskinlik) tarafından daha az etkilendir fakat ayakkabı yapım kısıtlamlarından ötürü ayakkabının alt kısmının tamamını kapsamaz.

Ametal - Metal ile karşılaşıldığında daha hafif, daha esnek ve daha geniş kapsama alanı sağlayabilir ancak penetrasyon direnci, keskin nesnenin/tehlikenin şekline (örn. çap, geometri, keskinlik) bağlı olarak daha fazla değişebilir.

Ayakkabalarınızdaki penetrasyon direnci ek çeşitleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu talimatlarda ayrıntılı olarak açıklanan üreticiye veya tedarikçiye başvurun.
Hasar görmüş ayakkabıları kullanmayın, yeni ayakkabı ile değiştirilmelidir.

Hatırlatma: Ayakkabınızı kullanım ömrü kullanım koşullarına bağlıdır. Ayakkabınız kuru ortamda ve oda sıcaklığında orijinal ambalajı içerisinde saklanabilir. Tavsiye edilen saklama ömrü 5 yıldır. Ayakkabının farklı koşullarda saklanması ayakkabı ömrünü kısaltacaktır. Hatalı kullanımdan ötürü doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu değildir.

Anti Statik ayakkabı: Elektrostatik enerjinin dışarı atılması gerektiği durumlarda anti statik bir ayakkabı kullanılması gerekmektedir. Bu parlayıcı sıvı ve gaz bulunan çalışma koşullarında yanın önleyici bir tedbirdir. Ayrıca elektrik şoku riski taşıyan cihaz ve ürün ile yapılacak çalışmalar da anti statik bir ayakkabı giyilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki anti statik ayakkabı giymek kullanıcıyı tamamen bu risklerden korumamaktadır. Ek tedbirler mutlaka alınmalıdır. Aşağıdaki gibi ölçüm ve testler rutin iş güvenliğiniz için yapılmalıdır. Araştırmalar gösteriyor ki anti statik güvenliği için bir maddede ömrü boyunca 1000 mega ohm dan az elektrik direncine sahip olmalı. Yeni maddeler en az 100 kilo ohm elektrik direncine sahip olmalı bu sayede 250 V elektrik riskine karşı koruma sağlayabilirler. Bu gibi ölçüm ve testler mutlaka yapılmalıdır. Anti statik ayakkabılar kirli veya nemli kullanılır ise bu özelliklerini yitirebilirler. Anti statik ayakkabılar ıslak ortamlarda kullanılmamalıdır. Ayakkabınızı kullanırken ayakkabının elektrik iletme özelliğini halen taşıdığınıza emin olmalısınız. Bunun için ayakkabınızı düzenli olarak test etmeniz tavsiye edilir. Ayakkabınızın iç tabanı kirlendi ise iletkenlik özelliğini kaybedip kaybetmediği mutlaka test edilmelidir. Anti statik bir ayakkabı kullanılıyor ise yalıtkan (iletken olmayan) bir materyalin buna çorap da dahil olmak üzere kullanılmaması gerekmektedir. Çorabınızın iletken bir materyalde üretilmiş olmasına dikkat ediniz. Ek bir iç taban kullanılıyor ise mutlaka iletken bir malzemeden üretilmiş olması ve bunun test edilmesi gerekmektedir.

Değiştirilebilir iç taban: Aldığınız ayakkabının iç tabanı değiştirilebilir nitelikte ise bu ayakkabı farklı iç taban ile de kullanabileceğiniz anlamına gelmektedir. İç tabanı değiştirirken üreticinin orijinal tabanlarını kullanmaya dikkat ediniz farklı bir iç taban ayakkabının özelliğini yitirmesine neden olabilir. Eğer ayakkabınızın iç tabanı değiştirilebilir nitelikte değil ise ayakkabınıza fazladan bir taban koyma gerek yoktur.

Sertifikalandırın kuruluş: notified body No. 0362 Intertek Testing Services (ITS) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Liecester LE19 1WD United Kingdom; No. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Uygunluk beyanına tarihinden itibaren www.cerva.com/conformity.htm adresinde ulaşılabilir.

Yetkili Satıcı: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çek Cumhuriyeti

ÇALIŞMA VE KORUYUCU AYAKKABIYI NASIL DOĞRU SEÇMELİ

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

isim

model

KAYMAYA KARŞI KORUMA

SRA	kaymayı önleyici, deterjan çözeltisiyle nemlendirilmiş seramik karo üzerinde test edilir
SRB	kaymayı önleyici gliserinli pürzsüz çelik üzerinde test edilir
SRC	kaymayı önleyici SRA+SRB taleplerine uygundur

AVANTAJLARI

ESD	elektrostatik deşarjlardan elektrik bileşenlerinin korunması
MF	METAL FREE – metal parçalar olmadan

İLAVE TALEPLER

HRO	ıslı dirençli taban
WR	suya dayanıklı
FO	yakıt yağı etkisine karşı dayanıklılık
M	ayak kaldırma koruması (sadece korumalı ayakkabılarda)
HI	ayakkabının alt kısmının ısı etkisine karşı dayanıklılığı
CI	soğğa karşı koruma

KATEGORİ	güçlendirilmiş ön kısım	taban, yağa karşı dayanıklı	kaymaya karşı taban	topuk darbe enerjilerini emer	antistatik ayakkabı	delinmeye karşı ayakkabı astarı	suya dayanıklı üst kısım
KORUYUCU AYAKKABI (güçlendirilmiş ön kısım ile) EN ISO 20345:2011	SB						
	S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
ÇALIŞMA AYAKKABI (güçlendirilmiş ön kısimsız) EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

ВЗУТТЯ ПРОФЕСІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ.

Захисне взуття для професійного використання відповідає стандартам EN ISO 20345, ДСТУ EN ISO 20345:2009. Це взуття відповідає Регламенту (ЄС) 2016/425.

Рекомендоване використання: загальне виробниче середовище, будівництво, сільське та складське господарство. Работодавець користується несе відповідальність за відповідність взуття, що використовується, типу та рівню небезпеки на робочому місці а також оточуючим умовами.

Маркування: На кожній півпарі зазначена наступна інформація: артикул, ідентифікація виробника, знак відповідності ЕС, знак національної відповідності, номер стандарту та рік його редакції, рівень захисту відповідності з EN ISO 20345:2011 та ДСТУ EN ISO 20345:2009 (наприклад S1 SRC), місяць та рік виробництва та розмір. ESD - EN 61340-5-1 електростатично дисипативне взуття, кліматичний клас 3 згідно EN 61340-4-3, MF - без металевих деталей

Взуття відповідає всім базовим (SB) та деяким додатковим вимогам згідно з таблицями:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Базові вимоги, захисний підносок на 200 Дж	+	+	+
Антистатичність	+	+	+
Захист щиколотки	+	+	+
Поглинання енергії удару в області п'ятки	+	+	+
Водозахисний верх взуття	-	+	+
Антипрокольна устілка	-	-	+
Тривкість до контакту з маслами та нафтопродуктами	+	+	+

Взуття відповідає додатковим вимогам EN ISO 20345

Символ: Р	Опір проколу підошви
Символ: HRO	Стійкість до контакту з гарячою поверхнею
Символ: WR	Водостійкий
Символ: FO	Підошва стійка до вуглеводнів
Символ: M	метатарзальний захист
Символ: HI	Ізоляція від тепла
Символ: CI	Ізоляція від холоду
Символ: E	поглинання удару в області п'ятирічника
Символ: A	антистатичні властивості

Взуття має захист від ковзання згідно з EN ISO 20345+A1:2011

Символ	Захист від ковзання
SRA	На керамічній поверхні, вкритій миючим засобом
SRB	На металічній поверхні, вкритій гліцерином
SRC	На обох поверхнях (SRA+SRB)

Використання та обслуговування: В конструкцію цього взуття входять жорсткі частини. Дуже важливо підібрати правильний розмір взуття, найкраще за допомогою примірки. Взуття необхідно носити з правильно зав'язаними шнурками. Взуття необхідно регулярно чистити за допомогою відповідних засобів. Після використання взуття треба просушити при кімнатній температурі в гарно провітрюваному приміщенні на відстані не менше ніж 0,5 м. від опалювальних приладів. Перевіряйте стан взуття перед кожним використанням (функціональність шнурків, розриви по швам, зношеність устілки, розрізи або забруднення). Виберіть модель взуття відповідно до ризиків на робочому місці. Взуття треба зберігати в оригінальній упаковці в сухих умовах подалі від джерел тепла, інфрачервоного випромінення та сонячних променів.

Застереження: Це взуття не розроблене для захисту від хімікатів. Неважкаючи на те, що підошва стійка до впливу розбавлених кислот та мастик, вона не розроблена для захисту ноги від цих хімікатів. Розчинники, агресивні хімічні рідини та концентровані кислоти пошкодять взуття. Не піддавайте взуття дії хімікатів.

Захист від проколу цього взуття було визначено в лабораторії з використанням усіченого цвяха, що має діаметр 4,5 мм, із зусиллям 1100 Н. Більша сила або цвях з меншим діаметром збільшить ризик проколу взуття. У цих випадках повинні бути прийняті альтернативні профілактичні заходи.

В даний час у захисного взуття доступні два типи вставок для захисту від проколу - вставки з металевих та нетканіх матеріалів. Обидва типи відповідають мінімальним вимогам для вставок від проколу, відповідно до стандарту, зазначеному на взутті, але кожен з них має додаткові переваги або недоліки, в тому числі: Металева вставка: на неї менше впливає форма гострого предмету (тобто діаметр, геометрія, гострота) але, через технологічні обмеження виробництва, не покриває всю нижню поверхню взуття. Вставка з нетканого матеріалу: може бути легше, більш гнуchoю та покриває більшу площину, ніж металева вставка, але її захисні якості залежать від форми гострого предмету (тобто діаметра, геометрії, гостроти). Для отримання додаткової інформації про тип захисних вставок, які використовуються у Вашому взутті, будь ласка, зверніться до виробника чи постачальника. Не використовуйте пошкоджене взуття, воно повинно бути замінено на нове.

Примітки: Не рекомендовано зберігати взуття довше 5 років. Зберігайте взуття в оригінальній упаковці в сухих умовах поділі від джерел тепла, інфрачервоного випромінення та сонячних променів. Зберігання, відмінне від зазначених умов, може зменшити строк придатності взуття. Загальний термін використання залежить від умов, в яких використовується взуття. Виробник не несе відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну в результаті неправильного використання продукту.

Антистатичне взуття. Антистатичне взуття призначено для зниження електростатичних зарядів, за допомогою відведення електричних зарядів, щоб протистояти ризику пожеж, викликаних контактом іскри з вогненебезпечними сумішами або випарами. Також його слід використовувати якщо є небезпека ураження електричним струмом від електричних приладів або електропропівдніх частин. Слід мати на увазі, що антистатичне взуття не гарантує адекватного захисту від ураження електричним струмом. Якщо неможливо цілком усунути потенційний ризик від ураження електричним струмом, необхідно вжити додаткові превентивні міри. Такі міри та випробування описані нижче та повинні бути стандартною частиною програми з технікою безпеки робочого місця. Досвід показав що, для антистатичних властивостей, шлях відповідно розряду через взуття повинен мати опір менше ніж 1000 МОм на протязі всього терміну експлуатації. Нове взуття повинно мати мінімальний опір 100 кОм для того, щоб гарантувати деякий обмежений захист від ураження електричним струмом при напрузі 250 В. Користувач повинен знати, що взуття забезпечує недостатній захист та необхідно приймати додаткові заходи. Електричний опір цього типу взуття може змінюватись через деформації, забруднення або вологість. Взуття не виконує свої захисні властивості в умовах підвищеної вологості. Тому необхідно гарантувати, що антистатичне взуття здатне до функції розсіювання зарядів, а також забезпечує деякий захист протягом терміну експлуатації. Користувачу рекомендовано регулярно проводити внутрішні випробування на електричний опір. Взуття класу 1 може поглинати вологу, якщо його довго використовують у сиріх та вологих умовах, і може стати електропропідні. Якщо взуття експлуатують в умовах, де підошву забруднюють – користувач зобов'язаний перевіряти електричні властивості перед входом в небезпечну зону. Антистатичне взуття експлуатують в умовах, де опір поверхні повинен бути таким, щоб взуття зберігало свої захисні властивості. Не можна використовувати не ізоловальні вставки між внутрішньою частиною підошви та ногою користувача, крім звичайного панчішно–шкарпеткового виробу. Якщо вставку розміщено між внутрішньою частиною підошви і ногою, необхідно перевірити електричні властивості взуття з новою вставкою.

Вкладна устілка: Якщо антистатичне взуття обладнане устілкою, це означає що захисні та ергономічні властивості стосуються взуття разом з устілкою. Тоді необхідно використовувати взуття лише з устілкою! Вкладну устілку можна замінювати лише на таку саму, яка постачається оригінальним виробником взуття. Якщо взуття постачається без вкладної устілки, його треба використовувати без устілки. В такому випадку використання вкладної устілки може погіршити рівень захисту, що забезпечується взуттям.

Сертифікат перевірки типу ЕС виданий уповноваженим органом № 0362 Intertek Testing Service (ITS) Ltd, Centre court, Meridian Business park, Leicester LE1 1WD United Kingdom; № 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Декларація відповідності буде доступна на www.cerva.com/conformity.htm.

Виробник: CERVA GROUP a.s., Prumyslova 483, 252 61 Jeneč, Чеська Республіка

Офіційний дистрибутор та імпортер: ТОВ Фірма "AB Центр" вул. Аляб'єва, 3, Київ, 04080, Україна, ел. +380 (44) 230-87-07;

e-mail: office@avcentr.com.ua www.avcentr.com.ua

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ РОБОЧЕ ТА ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ

RAVEN MF ESD S1 SRC SANDAL

Назва

ТИП

ВИМОГИ ДО АНТИКОВЗАННЯ

SRA	антиковзання тестоване на керамічній плитці, змоченій розведеним розчином поверхнево-активної речовини
SRB	антиковзання тестоване на гладкій сталі з гліцерином
SRC	антиковзання відповідає вимогам SRA + SRB

ПЕРЕВАГИ

ESD	захист електронних компонентів від електростатичних ефектів
MF	METAL FREE - не містить металевих деталей

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ

HRO	підошва, стійка до контактного тепла
WR	стійкість до проникнення води
FO	стійкість до дизельних палив
M	захист підйому (тільки для захисного взуття)
HI	стійкість нижньої частини взуття до тепла
CI	захист від холоду

КАТЕГОРІЯ	захисний підносок	маслостійка підошва	антиковзаюча підошва	поглинання енергії в п'яті	антистатичне взуття	устілка проти проколювання	верхня частина стійка до води
ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ [з підносоком] EN ISO 20345:2011	SB						
	...> S1						
	S1P						
	S2						
	S3						
	S4						
	S5						
РОБОЧЕ ВЗУТТЯ [без підноску] EN ISO 20347:2012	OB						
	O1						
	O2						
	O4						

NOTES

A large, light gray watermark-style graphic is positioned diagonally across the page. The text "SAFETY PRODUCTS" is repeated multiple times in a bold, sans-serif font. The text is oriented such that it runs from the bottom-left towards the top-right of the frame. The background of the page is white, making the light gray watermark stand out.

ČERVA

www.cerva.com