

ČERVA



GB - 4

AL - 6

AZ - 8

BG - 10

CZ - 12

DE - 14

DK - 16

EE - 18

ES - 20

FI - 22

FR - 24

GR - 26

HR - 28

HU - 30

IT - 32

KZ - 34

LT - 36

LV - 38

NL - 40

NO - 42

PL - 44

PT - 46

RO - 48

RS - 50

SE - 52

SI - 54

SK - 56

TR - 58

UA - 60

03510010 VALENCIA HV jacket
03510011 MALAGA HV jacket
03520010 BURGOS HV trousers
03520011 VIGO HV trousers
03530004 LORCA HV bibpants
03530005 GANDIA HV bibpants

USER INSTRUCTION

Description: High visibility garment with two horizontal retroreflective tapes. Colours: orange, yellow. Available sizes: 42-66

Properties:



Class 2 of High visibility garment according EN ISO 20471:2013+A1:2016 ensuring visibility for a person moving day or night on the road with vehicle exceeding not 60 km/h



PPE category 2, meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425

Classification

		Area of high visibility material m ²	Area of retroreflective material m ²
Class 1	Minimum level traffic speeds < 30 km/h	0,14	0,10
Class 2	Intermediate level traffic speeds < 60 km/h	0,50	0,13
Class 3	Highest level traffic speeds > 60 km/h	0,80	0,20



Read user instruction



manufacturing date

Use: High visibility warning clothing designed to visually signal the presence of the user in daylight and under the lights of vehicles in dark condition. Only a clean garment can provide the appropriate protection. Follow the instructions below to clean dirty garment. Check the garment condition before use: do not use heavily polluted or damaged clothes. Wearing instruction: All closures should be properly closed to provide full protection.

Maintenance: Follow the care pictograms on the clothing's label.



Wash at 30°C



Wash at 40°C



Wash at 60°C



Wash at 40 °C on gentle wash suitable for synthetic materials



Hand wash



Do not iron



Iron at low temperature max. 110°C



Iron at medium temperature max. 150°C



Do not bleach



Do not tumble dry



Tumble dry-low heat



Dry cleaning is not allowed

Attention: Garment keeps its characteristics for 25 washing cycles, then stop further wearing. The maximum number of cleaning cycles is not the only factor associated with the service life of the garment. Service life will also depend on the use, storage, etc. Do not attempt to repair damaged garments. The product must not be changed or modified any way.


Storage and transport: Store garments in clean, dry conditions away from direct sunlight in a polybag. Do not store wet garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garments after 10 years after production date.

Material: Material composition you can find on the clothing's label. Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.


The EU type certificate was issued by notified body Nr.: 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

UK sizes	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		
ES/IT/FR sizes															70	
DE sizes	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EU/ CERRA sizes	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SML sizes	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A height	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B chest	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C waist	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D hips	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E length inside leg	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK sizes	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
	ES/IT/FR sizes	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE sizes	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
EU/ CERRA sizes	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
SML sizes	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	
A height	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	
B chest	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	
C waist	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	
D hips	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	
E length inside leg	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	



UDHËZUESI I PËRDORIMIT

Përshkrimi: Veshje me shikueshmëri të lartë me dy kaseta horizontale reflektuese.
Ngjyrat: portokalli, të verdhë. Madhësitë e disponueshme: 42-66.

Vetitë dhe shënim:



Veshje shikueshmëri e lartë Klasi 2
EN ISO 20471:2013+A1:2016 duke siguruar shikueshmëri për një person që lëviz ditë ose natë në rrugë me automjet që nuk kalon 60 km / h



PMP kategoria II, plotëson kërkesat e Rregullores (BE) 2016/425

Klasifikimi

		Sipërfaqja e materialit me dukshmëri të lartë m2	Sipërfaqja e materialit retrorefleksiv m2
Klasa 1	Shpejtësitë minimale të trafikut në nivel <30km / h	0,14	0,10
Klasa 2	Nivelet e trafikut të nivelit të ndërmjetëm <60km / h	0,50	0,13
Klasa 3	Shpejtësitë e nivelit më të lartë të trafikut > 60km / h	0,80	0,20



Lexoni udhëzimet e përdoruesit



date e prodhimit

Përdorimi: Veshje paralajmëruese me dukshmëri të lartë për sinjalizimin vizual të pranisë të përdoruesit në kushtet e dritës natyrore dhe dritës artificiale të mjeteve të transportit gjatë natës. Vetëm një veshje e pastër mund të japi mbrojtjen e duhur. Ndiqni udhëzimet e mëposhtme për të pastruar veshjet e ndotura. Kontrolloni gjëndjen e veshjes përpara përdorimit: mos përdorni veshje shumë të ndotura ose të dëmtuara. Udhëzimi i veshur: Të gjitha mbylljet duhet të jenë të mbyllura siç duhet për të siguruar mbrojtjen të plotë.

Mirëmbajtja: Ndiqni udhëzimet e mirëmbajtjes në etiketë.



Të lahen në 30°C



Të lahen në 40°C



Të lahen në 60°C



Të lahet në temperaturën 40°C me larje të butë të përshatshme për materialin sintetik



Lahen me dorë



Të mos hekuroset



Mund t'i hekurosni në temperaturën max. 110°C



Mund t'i hekurosni në temperaturën max. 150°C



Të mos përdoret zbardhues



Të mos centrifugohet



Të thahen në temperaturë të ulët



Pastrimi kimik nuk është i nevojshëm

Kujdes: Veshja i ruan karakteristikat e saj pas 25 ciklesh larjeje, më pas nuk duhet të vishen përsëri. Maksimumi i cikleve të larjes nuk është i vetmi faktor që ndikon në jetëgjatësinë e veshjes. Jetëgjatësia e veshjes gjithashtu varet nga përdorimi, magazinimi, tij. Mos u përipiqi të riparoni rrobat e dëmtuara. Në asnjë mënyrë mos ndryshoni ose modifikoni produktin.


Ruajtja dhe transportimi: Ruhet në mjedisin e pastër dhe të thatë, mbrohet nga rrezet e diellit në qese plastike. Koha e magazinimit nuk duhet të jetë më e gjatë se 10 vjet nga data e prodhimit. Mos e përdorni veshjen pas 10 viteve nga data e prodhimit.

Përbërja: Përbërja dhe materialeve mund ta gjeni në etiketë. Përdorimi i veshjes mund të shkaktojë iritim të lëkurës dhe reaksion alergjik për njerzit me lëkurë shumë të ndjeshme, në raste të tilla të mos përdoret kjo veshje në asnjë rast.


Lloi i certifikates është lëshuar nga organi i akredituar me Nr.: 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.

Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Čeke

Madhështë UK	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL									
Madhështë ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
Madhështë DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Madhështë e BE / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Madhështë SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXL	
A. Irtësia	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B. Perimetri gjokset	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C. Perimetri i bellt	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D. Perimetri i ljet	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E. gjatësia brenda këmbës	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



Madhështë UK	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL									
Madhështë ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58			
Madhështë DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56			
Madhështë e BE / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56			
Madhështë SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXL	
A. Irtësia	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	182-188	182-188
B. Perimetri i gjokset	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137			
C. Perimetri i bellt	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121			
D. Perimetri i ljet	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142			
E. gjatësia brenda këmbës	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85	



İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

Təsvir: İki üfəqi retro əksədirci lentləri köynək ilə yüksək görünmə geyim. Rənglər: narıncı, sarı.
Mümkün ölçülər: 42-66

Xüsusiyyətlər və markalanma:



EN ISO 20471:2013+A1:2016 uyğun olaraq yüksək görünmə qabiliyyətinə malik geyimin 2-cü dərəcəsi məhsul 60 km / s-dən çox olmayan nəqliyyat vasitəsi ilə yolda gündüz və ya gecə hərəkət edən şəxs üçün görünürlük təmin edilməsi



PPE kateqoriya II, Tənzimləmə (AB) 2016/425 tələblərinə cavab verir

Təsnifat

Sınıf	Minimum səviyyəli trafik sürəti < 30km/s	Orta səviyyəli trafik sürəti < 60km/s	Ən yüksək səviyyəli trafik sürəti > 60km/s
Sınıf 1	Minimum səviyyəli trafik sürəti < 30km/s	Orta səviyyəli trafik sürəti < 60km/s	Ən yüksək səviyyəli trafik sürəti > 60km/s
Sınıf 2	Orta səviyyəli trafik sürəti < 60km/s	Ən yüksək səviyyəli trafik sürəti > 60km/s	
Sınıf 3	Ən yüksək səviyyəli trafik sürəti > 60km/s		

Yüksək görünmə dərəcəsi olan materialın səthi m2	İşıqı əks etdirən materialın səthi m2
0,14	0,10
0,50	0,13
0,80	0,20



İstifadəçi təlimatını oxuyun



istehsal tarixi

İstifadə: Həm gündüz vaxtı müəyyən bir yerdə, həm də axşam və gecə vaxtı fara işıqlanması zamanı istifadəçinin vizual görünməsinə təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş görünmə dərəcəsi yüksək olan qoruyucu geyim. Yalnız təmiz geyim müvafiq qorumanı təmin edə bilər. Çirkli geyimi təmizləmək üçün aşağıdakı təlimatlara əməl edin. İstifadədən əvvəl geyimin vəziyyətini yoxlayın: ağır şəkildə çirkənlənmiş və ya zədələnmiş paltarlardan istifadə etməyin. Təlimatın İstifadə: Bütün bağlayıcıları düzgün tam qorunması təmin etmək üçün qapalı olmalıdır.

Qoruma: Təmizlənməsinə dair göstərişlərə riayət edin – etiketə baxın.



30° C-də yumaq



40° C-də yumaq



60° C-də yumaq



Sintetik materiallar üçün incə şəkildə 40° C -də yuyun otaq temperaturunda



Əl ilə yuyulmalıdır



Ütü deyil



Aşağı dərəcədə ütüləmək max. 110°C



Aşağı dərəcədə ütüləmək max. 150°C



Ağardıcıdan istifadə etməyin



Quru uçmaq etməyin



Uçmaq quru aşağı istilik



Kimyəvi təmizləmə qadağandır

Diqqət: Geyim öz xüsusiyyətlərini 25 dəfə yumaya, daha sonra əlavə geyinilməyə qədər saxlayır. Yuma dövrlərinin maksimum sayı geyimin xidmət müddəti ilə əlaqədar yeganə amil deyil. Xidmət müddəti həmçinin istifadə, saxlama və s.-dən asılı olacaq. Zədələnmiş geyim təmir etməyə çalışmayın. Məhsulun üzərində hər hansı bir dəyişikliyin edilməsinə və ya məhsulun modifikasiyasına yol verilmir.


Saxlanması və daşınması: Quru və təmiz şərətdə, birbaşa günəş işıqlarından müdafiə olunan yerdə, plastik kisəciklərdə saxlanılmalı və daşınmalıdır. Nəm geyimi saxlamayın. Saxlama müddəti istehsal tarixindən sonra 10 ili keçməməlidir. Geyimləri istehsal tarixindən 10 il sonra istifadə etməyin.

Material: Materialın tərkibi – etiketə baxın. Geyim derisi həssas olan insanlarda allergik reaksiya verə bilər.


Növlü sertifikat bildirilən qurum Nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belçimtarəfindən verilib. Uyğunluq bəyannaməsini www.cerva.com/conformity.htm internet saytından əldə edə bilərsiniz.

Məhsul Satıcı: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çexiya Respublikası

UK ölçüleri	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		
ES / IT / FR ölçüleri																
DE ölçüleri	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	70	
EU / CERRA ölçüleri	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SML ölçüleri	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A hünderliyi	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B sinenin ölçüsü	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C belin ölçüsü	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D tiburnu ölçüsü	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E ayagın içersindeki uzunluğu	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK ölçüleri	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		
ES / IT / FR ölçüleri																
DE ölçüleri	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	64	
EU / CERRA ölçüleri	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	60	64	
SML ölçüleri	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL			
A hünderliyi	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	182-188	188-194
B sinenin ölçüsü	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	137-143	143-149	149-155
C belin ölçüsü	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	121-127	127-133	133-139
D tiburnu ölçüsü	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	142-148	148-154	
E ayagın içersindeki uzunluğu	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85	



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Описание: Висока видимост облеклото. Със две хоризонтални рефлексни ленти.
Цветни комбинации оранжев или жълт. Размери: 42-66

Свойства и маркировка:



X

Площ на основния плат според EN ISO 20471:2013+A1:2016 клас 2 ще осигури видимост на потребителя движещ се през деня и през нощта по шосето с движение на превозните средства със скорост непревишаваща 60 км/ч.



ЛПС категория II, отговаря на изискванията на Регламента (ЕС) 2016/425

Класификация

Клас 1
Клас 2
Клас 3

Минимално ниво на пътна скорост <30 км / ч
Средно ниво на пътна скорост <60 км / ч
Повишено на пътна скорост > 60 км / ч

Площ на материал с висока видимост m²

0,14
0,50
0,80

Площ на светлоотра- зителен материал m²

0,10
0,13
0,20



Прочетете инструкцията за потребителя дата на производство

Използване: Предпазни дрехи с висока видимост предназначени за визуална сигнализация за присъствие на потребителя при дневна светлина и при осветяване с фарове на транспортни средства в полумрак и през ноща. Само чиста и старателно закончена дрехата предоставя необходимата защита. Замърсената дреха чистете според тази инструкция.

Преди употреба проверете състоянието на дрехата: силно замърсена или повредена дрехата да не се използва. Носенето на инструкция: Всички затваряне трябва да бъдат затворени, за да се осигури пълна защита.

Поддръжка: Действайте по указанията за грижи върху етикетчето върху дрехата.



Измийте при 30°C



Измийте при 40°C



Измийте при 60°C



Измийте при 40 °C на лека програма подходяща за синтетични материали



Ръчно пране



Да не се глади



Да гладите при температура до 110°C



Да гладите при температура до 150°C



Да не се избелва



Да не се суши в барабанна сушилна



Сушене в сушилния при ниска температура



Да не се чисти химически

Внимание: Дрехата си запазва качествата максимално до 25 работни цикли на пране. След тези 25 работни цикъла дрехата да се извади от употреба. Не оправяйте повредени дрехи. По никакъв начин не променяйте и не модифицирайте изделието.


Складиране и транспорт: Складирайте и транспортирайте в чиста и суха среда защитена от слънчеви лъчи в платмасово пликче. Влажната дреха преди складиране трябва да се изсуши. Не използвайте предпазната облекло по-дълго от 10 год.- от датата на производство.

Платове: Състав на материала ще намерите върху етикета на дрехата. Употребата на облеклото може да причини раздразнения на кожата и алергични реакции при хора с чувствителна кожа, при такива случай облеклото да не се ползва повече.


Този артикул е тестван и сертифициран от CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. No 0493. Заявлението за съответствие се намира на www.cerva.com/conformity.htm.

Производител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия

UK размери	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		
ES / IT / FR размери															70	
DE размери	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EU / CERVA размери	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SMC размери	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A височина	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
В ърди	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147
C талия	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D бедрата	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E дължина вътре в крака	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK размери	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28		
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	
ES / IT / FR размери																											
DE размери	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
EU / CERVA размери	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
SMC размери	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL
A височина	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	
В ърди	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	137-143	143-149	149-155	155-161	161-167	167-173	173-179	179-185	185-191	191-197	197-203	203-209	209-215
C талия	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	121-127	127-133	133-139	139-145	145-151	151-157	157-163	163-169	169-175	175-181	181-187	187-193	193-199	
D бедрата	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	142-148	148-154	154-160	160-166	166-172	172-178	178-184	184-190	190-196	196-202	202-208	208-214	214-220	
E дължина вътре в крака	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85



INFORMACE PRO UŽIVATELE

Popis: Oděv s vysokou viditelností s dvěma horizontálními retro reflexními pásky. Barva: oranžová nebo žlutá. Velikosti: 42-66

Vlastnosti a označení:



Třída oděvu 2 dle EN ISO 20471:2013+A1:2016 zajistí viditelnost uživatele pohybujícího se ve dne i v noci na silnici s provozem vozidel rychlostí nepřevyšující 60 km/hod.



značka shody OOP kategorie II, splňuje požadavky Nařízení (EU) 2016/425

Klasifikace

		Plocha materiálu s vysokou viditelností m ²	Plocha retroreflexního materiálu m ²
Třída 1	Minimální úroveň, dopravní rychlost < 30km/h	0,14	0,10
Třída 2	Střední úroveň, dopravní rychlost < 60km/h	0,50	0,13
Třída 3	Nejvyšší úroveň, dopravní rychlost > 60km/h	0,80	0,20



Přečtěte si pokyny pro uživatele



datum výroby

Použití: Výstražný oděv s vysokou viditelností určený k vizuální signalizaci přítomnosti uživatele za denního osvětlení a při osvětlení světlými dopravních prostředků v šeru a v noci. Pouze čistý a řádně zapnutý oděv poskytuje náležitou ochranu. Znečištěný oděv čistěte dle tohoto návodu. Před použitím vždy prověřte stav oděvu: silně znečištěný nebo poškozený oděv nepoužívejte. Pokyny pro nošení: Všechny zapínání musí být řádně uzavřeny, aby byla zajištěna plná ochrana.

Ošetrování: Postupujte podle pokynů pro péči na štítku oděvu.



Perte při teplotě 30°C



Perte při teplotě 40°C



Perte při teplotě 60°C



Perte při teplotě 40°C za použití šetrného postupu určeného pro syntetické materiály



Ruční praní



Nežehlit



Žehlit při teplotě žehlicí plochy max. 110°C



Žehlit při teplotě žehlicí plochy max. 150°C



Nebělit prostředky uvolňujícími chlor



Nesušit v bubnové sušičce



Lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení



Nelze chemicky čistit

Upozornění: Oděv si zachovává své vlastnosti maximálně 25 pracích cyklů. Po 25 pracích cyklech oděv vyřadte z dalšího užívání. Uvedený maximální počet cyklů čištění není jediným faktorem souvisejícím se životností oděvní součásti. Životnost bude také záviset na používání, skladování atd. Neopravujte poškozené oděvy. Výrobek žádným způsobem neupravujte, nemodifikujte.


Skladování a přeprava: Skladujte a přepravujte v čistém a suchém prostředí chráněném před slunečním světlem v plastovém sáčku. Vlhký oděv před skladováním vysušte. Doba skladování by neměla přesáhnout 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Materiál: Složení materiálu naleznete na etiketě oděvu. U velmi citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě oděv dále nepoužívejte


Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. : 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/conformity.htm.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

UK velikosti	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL									
ES/IT/FR velikosti	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
DE velikosti	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EU/ CERRA velikosti	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SML velikosti	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A výška	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B obvod hrudníku	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147
C obvod pasu	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D obvod přes boky	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E vnitřní délka nohavice	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK velikosti	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28	
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL																			
ES/IT/FR velikosti	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58													
DE velikosti	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56													
EU/ CERRA velikosti	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56													
SML velikosti	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL													
A výška	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	
B obvod hrudníku	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137													
C obvod pasu	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121													
D obvod přes boky	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142													
E vnitřní délka nohavice	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	



INFORMATION FÜR BENUTZER

Beschreibung: Warnschutzkleidung wird mit zwei waagerechten Retroreflexionsstreifen ausgestattet. Farbe orange oder gelb. Größen: 42-66

Eigenschaften und Kennzeichnung:



X

Bekleidungsklasse 2 nach EN ISO 20471:2013+A1:2016 sichert dem, sich Tags oder Nachts auf Straßen mit Fahrzeugverkehr mit Geschwindigkeit über 60 km/h bewegendem Benutzer Sichtbarkeit



PSA Kategorie II, erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425

Klassifizierung

Klasse	Level	Geschwindigkeit	Materialoberfläche mit hoher Sichtbarkeit m ²	Oberfläche eines retro-reflektierenden Materials m ²
Klasse 1	Niedrigstes Level	< 30km/h	0,14	0,10
Klasse 2	Mittleres Level	< 60km/h	0,50	0,13
Klasse 3	Höchstes Level	> 60km/h	0,80	0,20



Gebrauchsanweisung lesen



Herstellungsdatum

Anwendung: Warnkleidung mit hoher Sichtbarkeit, entwickelt, um die Anwesenheit des Benutzers bei Tageslicht und bei Beleuchtung von Lichtern der Fahrzeuge in der Dämmerung und Nacht visuell anzuzeigen. Nur saubere und ordentlich geschlossene Bekleidung bietet gehörigen Schutz. Verschmutzte Bekleidung reinigen Sie laut dieser Anleitung. Vor Verwendung überprüfen Sie stets den Bekleidungsstatus: verwenden Sie keine stark verschmutzte oder beschädigte Bekleidung. Das Tragen Anwendung: Alle Verschlüsse sollten ordnungsgemäß bieten vollen Schutz geschlossen werden.

Pflege: Pflegehinweise auf dem Kleidungsetikett befolgen.



Waschen bei 30°C



Waschen bei 40°C



Waschen bei 60°C



Waschen bei 40°C unter Verwendung eines sehr schonenden für synthetische Materialien vorgesehenen Verfahrens



Handwäsche



Nicht bügeln



Bügeln mit geringer Temperatur max. 110°C



Bügeln mit mittlerer Temperatur max. 150°C



Nicht mit Chlor freibehenden Mitteln bleichen



Nicht im Trommel-trockner trocknen lassen



Trommel-trocknen niedrige Temperatur



Keine industrielle chemische Reinigung anwenden

Hinweis: Die Bekleidung erhält deren Eigenschaften höchstens in 25 Waschzyklen. Nach 25 Waschzyklen sondern Sie die Bekleidung aus weiterer Verwendung aus. Die angeführte maximale Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht ein einziger mit der Lebensdauer vom Kleidungsstück zusammenhängender Faktor. Die Lebensdauer hängt auch von Verwendung, Lagerung usw. ab. Versuche nicht ein beschädigtes Kleidungsstück zu reparieren. Das Produkt in keiner Weise anpassen oder modifizieren.


Lagerung und Transport: In einer Plastiktüte an einem sauberen, trockenen und vor Sonnenlicht geschützten Ort lagern und transportieren. Nasse Bekleidung lassen Sie vor der Lagerung austrocknen. Die Lagerdauer sollte 10 Jahre nicht überschreiten. Nach dieser Zeitdauer verwenden Sie die Bekleidung nicht mehr.

Material: Die Materialzusammensetzung ist auf dem Kleidungsetikett angegeben. Bei sehr empfindlichen Personen ist eine Hautreizung nicht ausgeschlossen - in einem solchen Fall die Bekleidung nicht weiter benutzen.


Typenzulassung wurde von CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium, notifizierte Stelle 0493 ausgestellt. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht.

Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

UK Größen	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
ES / IT / FR-Größen	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
DE-Größen	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EU / CERVA-Größen	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SML-Größen	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A Körpergröße	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B Brustumfang	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-129	129-135	135-141	141-147	
C Bundumfang	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D Gesäßumfang	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E Länge Beininnenseite	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK Größen	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES / IT / FR-Größen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE-Größen	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA-Größen	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML-Größen	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL
A Körpergröße	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B Brustumfang	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C Bundumfang	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D Gesäßumfang	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E Länge Beininnenseite	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85



BRUGERVEJLEDNING

Beskrivelse: Beklædningen med høj synlighed med to vandrette retroreflekterende bånd.
Farver: orange, gul. Tilgængelige størrelser: 42-66

Egenskaber og mærkning:



Klasse 2 i reflekterende materiale iht. EN ISO 20471:2013+A1:2016 sikrer synlighed af brugeren, som bevæger sig om dagen eller om natten på vej, hvor køretøjets hastighed ikke overstiger 60 km/time



PV kategori II, opfylder kravene af Forordning (EU) 2016/425

Klassificering

		Areal af materiale med høj synlighed m2	Areal af retroreflekterende materiale m2
Klasse 1	Mindste trafikhastigheder <30km / time	0,14	0,10
Klasse 2	Intermediate trafikhastigheder <60km / time	0,50	0,13
Klasse 3	Højeste trafikhastigheder > 60km / time	0,80	0,20



Læs brugervejledning



fremstillingsdato

Brug: Advarselsbeklædning med høj synlighed beregnet til visuel signalisering af brugerens tilstedeværelse i dagslys og under belysning af trafiklys i halvmørke og om natten. Der opnås kun fuld synlighed, hvis tøjet er rent. Følg nedenstående vaskeanvisninger for rengøring. Tjek tøjets tilstand før brug: anvend ikke svært forurenet eller ødelagt tøj. Brugsanvisning: Alle lukninger skal være lukket korrekt for at give fuld beskyttelse.

Behandling: Følg renholdelsessymboler på tøjets etiket.



Vaskes ved 30°C



Vaskes ved 40°C



Vaskes ved 60°C



Vaskes ved 40 °C på skånsom vask velegnet til syntetiske materialer



Vaskes i hånden



Må ikke stryging



Må stryges ved lav temperatur maks.110°C



Må stryges ved middel temperatur maks.150°C



Må ikke blegning



Må ikke tørretumbling



Kan tørretumbles ved lave temperaturer



Må ikke renses kemisk

Advarsel: Beklædningen mister sine egenskaber efter 25 vaske og bør ikke anvendes herefter. Prøv aldrig at reparere den ødelagte påklædning. Produktet må ikke ændres eller modificeres på en måde.


Opbevaring og transport: Opbevares og transporteres i rene og tørre omgivelser beskyttet mod solskin i plastpose. Opbevar ikke våd beklædning. Opbevaringstiden bør ikke overskride 10 år, herefter skal tøjet ikke anvendes mere.

Materiale: Materialesammensætningen findes på tøjets etiket. Kan forårsage hudirritation hos personer med følsom hud. I så fald skal man holde op med at bruge beklædningen.


Certificeret af CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium (NB nr. 0493). Overensstemmelseserklæring findes på www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjekkiet

UK størrelser	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		
ES / IT / FR størrelser															70	
DE-størrelser	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EU / CERRVA-størrelser	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SML-størrelser	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXL	
A højde	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B bryst omkreds	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147
C talje omkreds	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D hofter omkreds	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E indre benlængde	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK størrelser	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28			
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84		
ES / IT / FR størrelser																												
DE-størrelser	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	
EU / CERRVA-størrelser	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	
SML-størrelser	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXL		XXXL		XXXL		XXXL		XXXL		XXXL		XXXL	
A højde	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	
B bryst omkreds	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	102-107	107-113	107-113	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	
C talje omkreds	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	86-91	91-97	91-97	97-103	97-103	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	
D hofter omkreds	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	110-115	115-120	115-120	120-125	120-125	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130
E indre benlængde	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85



KASUTUSJUHE

Kirjeldus: Kõrgnähtavusega rõivas on kaks horisontaalset helkurriba. Värvid: oranž ja kollane. Saadaval suurustes: 42-66

Omadused ja märgistus:



Kõrgnähtavus elementide klass 2 vastab EN ISO 20471:2013+A1:2016 tabag nii päeval kui ka öösel kasutaja nähtavuse, kui ta liigub teel, kus sõidukite kiirus ei ületa 60 km/h



II. Kategooria isikukaitsevahend, vastab määruse (EL) 2016/425 nõuetele

Klassifikatsioon

Klass	Minimium tase liikluse kiirus < 30km/h	Kesktaase Klass tase liikluse kiirus < 60km/h	Kõrgtase tase liikluse kiirus > 60km/h
Klass 1			
Klass 2			
Klass 3			

Kõrgnähtavusega materjali pindala m ²	Peegeldava materjali pindala m ²
0,14	0,10
0,50	0,13
0,80	0,20



Lugege kasutusjuhendit



valmistamise kuupäev

Kasutus: Kõrgnähtavusega märgurietus, mis on mõeldud kasutajale tähelepanu juhtimiseks päeval valguses ning sõidukite tulede valguses hämaras ja öösel. Ainult puhted riided tagavad maksimaalse kaitse. Järgige toote puhastamise märgistusi. Alati kontrollige ride seisukorda enne kasutamist: ärge kasutage väga määrdunud või kahjustatud riideid. Kasutusjuhend: Kõik sulgemised peavad olema korralikult suletud, et tagada täielik kaitse.

Hooldus: Toimige vastavalt riideeseme sildil olevatele hooldusjuhiste.



Pesta kuni 30°C vees



Pesta kuni 40°C vees



Pesta kuni 60°C vees



Pesta 40°C on õrna pesuga, sünteetiliste materjalide pesuprogrammiga



Käsisipesu



Mitte triikida



Triikida madalal temperatuuril max. 110°C



Triikida keskmisel temperatuuril max. 150°C



Mitte pleegitada



Mitte kasutada pesukuivatit



Trummelkuivatus madalal temperatuuril



Keemiline puhastus on keelatud

Tähelepanu: Helkurribade omadused säilivad kuni 25 pesukorda, seejärel ei oma helkurribad enam nõuetekohast kaitset ja riide kandmine pole soovituslik. Riide kasutus ei sõltu ainult pesukordade arvust vaid sõltub ka kasutusest, toote hoiustamisest jne. Mitte parandada kahjustatud toodet. Ärge muutke ega kohandage toodet mingil viisil.

Säilitamine ja transportimine: Säilitage ja transportige puhtas ja kuivas keskkonnas kilekotis kaitstuna päikesevalguse eest. Ärge pange kappi märgi riideid. Toote kasutusaeg on 10 aastat tootmiskuupäevast.

Materjal: Materjali koostise leiata riideeseme etiketilt. Rõivaste kasutamine võib tekitada nahaärritust ja allergilisi reaktsioone inimestele kellel on väga tundlik nahk. Nahaärrituse või allergilise reaktsiooni tekkimisel ei tohi tööriivaid kasutada.

Sertifikaat välja antud Nr.: 0493, CENTEXBEL GENT, Tehnopark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.cerva.com/conformity.htm.

Tootja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsehí

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Descripción: La prenda de alta visibilidad. Está equipada con dos horizontales cintas retroreflectivas. Colores naranja y amarillo. Tamaños: 42-66

Propiedades y etiquetas:



Clase de la prenda 2 conforme a EN ISO 20471:2013+A1:2016 asegura la visibilidad del usuario que se mueve durante el día y durante la noche sobre la carretera con tráfico de vehículos que circulan a velocidad inferior a 60 km/hr



EPI de categoría II, cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425

Clasificación

		Superficie del material de alta visibilidad m ²	Superficie del material retroreflector m ²
Clase 1	Nivel mínimo, tráfico no velocidad < 30km/hr	0,14	0,10
Clase 2	Nivel intermedio, tráfico con velocidad < 60km/hr	0,50	0,13
Clase 3	Nivel más elevado, tráfico con velocidad > 60km/hr	0,80	0,20



Leer instrucciones de uso



fecha de fabricación

Uso: La ropa de alta visibilidad está destinada para la señalización visual de la presencia del usuario a la luz del día y con la iluminación con las luces de medios de transporte en oscuridad y por la noche. Sólo la ropa limpia y correctamente cerrada proporciona una protección adecuada. Limpie la ropa ensuciada según las presentes instrucciones. Antes de usarla, siempre verifique el buen estado de la ropa, evite usar una ropa muy sucia o dañada. Instrucciones de uso: todos los cierres deben cerrarse correctamente para brindar una protección completa.

Tratamiento: Siga las indicaciones para el cuidado en la etiqueta de la ropa.



Lavar a 30°C



Lavar a 40°C



Lavar a 60°C



Lavar a 40°C utilizando el método de lavado suave para materiales sintéticos



Lavar a mano



No planchar



Planchar a baja temperatura max. 110°C



Planchar a media temperatura max. 150°C



No blanquear



No usar máquina secadora



Máquina secadora (baja temperatura)



No usar lavado industrial


Advertimiento: La prenda conserve sus características hasta 25 ciclos de lavado. Al cabo de 25 ciclos de lavado, ponga la ropa fuera de su uso. El número máximo de ciclos de limpieza no es el solo factor relacionado con la vida útil de dicha ropa. La vida útil dependerá también del modo de uso, almacenamiento, etc. No intente reparar las prendas dañadas. El producto no debe ser alterado de ninguna manera.

Almacenamiento y transporte: Almacene y transporte en ambiente limpio y seco protegido contra la luz solar en una bolsa de plástico. Seque ropa húmeda antes de almacenarla. El tiempo de almacenamiento no debería sobrepasar 10 años. No use más la ropa al cabo de este periodo.


Material: La composición del material se encuentra en la etiqueta de la ropa. Puede causar irritación en personas con piel sensible, en tal caso, interrumpir el uso.

El certificado de tipo ha sido emitido por CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium, organismo notificado 0493. La declaración de conformidad está disponible en www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa



Talla UK	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
Talla ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
Talla DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Talla EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Talla SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A altura	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B busto	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C cintura	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D caderas	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E longitud de la pierna	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



Talla UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Talla ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Talla DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Talla EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Talla SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL
A altura	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B busto	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C cintura	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D caderas	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E longitud de la pierna	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

KÄYTTÖOHJE

Kuvaus: Hyvin näkyvät vaate, jossa on kaksi vaakasuoraa heijastavaa teippiä. Värit: oranssi, keltainen. Saatavilla olevat koot : 42-66

Ulkotakin ominaisuudet ja merkinnät:



Vaateen luokka 2 standardin EN ISO 20471:2013+A1:2016 mukaan varmistaa käyttäjän näkyvyyden tämän liikkeessä päivällä tai yöllä maantiellä, jolla ajoneuvojen nopeus ei ylitä 60 km/h



Luokan II henkilönsuojain, täyttää Asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset

Luokittelu

		Erittäin näkyvän materiaalin pinta-ala m ²	Takaisinheijastavan materiaalin pinta-ala m ²
Luokka 1	Alin taso liikenne korkeintaan <30 km / h	0,14	0,10
Luokka 2	Keskinopeudet korkeintaan <60km / h	0,50	0,13
Luokka 3	Nopeudet yli > 60 km / h	0,80	0,20



Lue käyttöohjeet



valmistuspäivä

Käyttö: Erittäin näkyvä varoitusvaate on tarkoitettu käyttäjän näkyvyyden parantamiseen päivänvalossa ja ajoneuvojen ajovalojen valaistuksessa hämärässä ja yöllä. Vain puhdas ja kunnolla suljettu vaate suojaa asianmukaisella tavalla. Puhdista likaantunut vaate alempana annettujen ohjeiden mukaan. Tarkasta vaateen kunto aina ennen sen käyttöä: älä käytä voimakkaasti likaantunutta tai vahingoittunutta vaatetta. Käytä ohjeita: Kaikki sulkimet on suljettava asianmukaisesti, jotta ne olisivat täysin suojaassa.

Pesuohteet: Noudata vaateen tuotelapussa esitettyjä hoito-ohjeita.



Vesipesu 30°C



Vesipesu 40°C



Vesipesu 60°C



Vesipesu 40°C lämpötilassa käyttäen synteettisille materiaaleille tarkoitettua hienopesua



Vain käsipesu sallittu



Silitys kielletty



Silitys enintään max. 110°C



Silitys enintään max. 150°C



Valkaisu kielletty



Rumpukuivaus kielletty



Varovainen rumpukuivaus (alempi lämpötila)



Kemiallinen pesu kielletty

Huomautus: Vaate säilyttää ominaisuutensa korkeintaan 25 pesukerran ajan. Poista vaate käytöstä 25 pesukerran jälkeen. Esitetty pesukertojen enimmäismäärä ei kuitenkaan ole ainoa vaateen käyttöikään vaikuttava tekijä. Käyttöikään vaikuttaa myös vaateen käyttö, varastointi jne. Älä korjaa vahingoittuneita vaatteita. Älä tee tuotteeseen mitään muutoksia.

Varastointi ja kuljetus: Varastoi tuote ja kuljeta sitä puhtaassa ja kuivassa ympäristössä muovipussissa auringonvalolta suojattuna. Kuivaa kostea vaate ennen sen varastointia. Varastointiajan ei pitäisi ylittää 10 vuotta. Älä käytä vaatetta tämän ajan kulluttua.

Materiaali: Materiaalikoostumus on esitetty vaateen etiketissä. Erittäin herkkillä henkilöillä voi ilmetä ihon ärtymistä – tällaisessa tapauksessa lopeta tuotteen käyttö.

Tyypisertifikaatin antoi CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgia, ilmoitettu laitos nro 0493. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on käytettävissä osoitteessa www.cerva.com/conformity.htm.

Valmistaja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsekin tasavalta

INSTRUCTIONS

Description: Vêtement de haute visibilité avec et deux horizontales bandes rétroréfléchissantes.
Couleurs: orange, jaune. Tailles disponibles: 42-66

Caractéristiques et marquage:



X

Classe 2 vêtement haute visibilité selon la norme EN ISO 20471:2013+A1:2016 assure la visibilité de l'utilisateur se déplaçant de jour ou de nuit sur une route où les véhicules se déplacent à une vitesse ne dépassant pas les 60 km/heure



EPI de catégorie II, satisfait aux exigences du Règlement (UE) 2016/425

Classification

		Surface à haute visibilité m2	Surface réfléchissante m2
Classe 1	Niveau minimal, vitesse de déplacement < 30 km/h	0,14	0,10
Classe 2	Niveau intermédiaire, vitesse de déplacement < 60 km/h	0,50	0,13
Classe 3	Niveau le plus élevé, vitesse de déplacement > 60 km/h	0,80	0,20



Lire les instructions de l'utilisateur



date de fabrication

Utilisation: Vêtement d'avertissement à haute visibilité conçu pour le repérage d'un utilisateur en plein jour et en éclairage artificiel par véhicules de transport pendant le crépuscule et dans la nuit. Seul un vêtement propre peut offrir la bonne protection. Suivez les instructions ci-dessous pour créer. Vêtements sales propres Vérifier l'état de la confection d'utilisation: Ne pas utiliser des vêtements très sales ou endommagés. Instruction de port: Toutes les fermetures doivent être correctement fermées pour assurer une protection complète.

Onderhoud: Procéder conformément aux instructions d'entretien sur l'étiquette.



Laver à 30°C



Laver à 40°C



Laver à 60°C



Lavage à 40°C a été adapté pour les matériaux synthétiques



Lavage des mains



Ne pas repasser



Repassage au fer froid température max. 110°C



Repassage au fer chaud température max. 150°C



Ne pas blanchir



Séchage en machine à proscrire



Sèche chaleur sèche - bas



Nettoyage à sec à proscrire

Attention: Vêtement conserve ses propriétés pour 25 lavages, cesser de porter sur. Le nombre maximal de cycles de lavage il n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépendra aussi de son utilisation, de son entretien, de ses conditions de stockage etc. Ne pas tenter de réparer des vêtements qui seraient endommagés. Ne pas modifier le produit.


Stockage et transport : Stocker et transporter à l'abri du rayonnement solaire dans un sac en plastique. Laissez vêtement mouillé sauve pas. La durée de stockage ne doit pas dépasser 10 ans à compter de la date de production . Ne pas utiliser de vêtements après 10 ans après la date de production .

Matériau: Composition des matières sur l'étiquette. Utilisation de vêtements peut provoquer une irritation de la peau et une réaction allergique aux personnes ayant la peau très sensible , dans ce cas, ne pas utiliser ce vêtement plus loin.


Le certificat délivré par un organisme notifié n°.0493 CENTEXBEL GENT, Technology Park 7, BE-9052, Zwijnaarde, Belgium. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricant: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, République tchèque

Tailles UK	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
Tailles ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
Tailles DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Tailles UE / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Tailles SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A hauteur	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B poitrine	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	141-147
C taille	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	111-117	117-123	123-129	129-135	
D hanches	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E longueur à l'intérieur de la jambe	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



Tailles UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Tailles ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Tailles DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Tailles UE / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Tailles SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL
A hauteur	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B poitrine	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C taille	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D hanches	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E longueur à l'intérieur de la jambe	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή: Το ένδυμα ορατότητας μπλουζάκι με δύο οριζόντιες οπισθοανακλαστική ταινίες.
Χρώματα: πορτοκαλί ή κίτρινο. Μεγέθη: 42-66

Ιδιότητες και επισήμανση:



X

Ένδυμα υψηλής ορατότητας Κλάσης 2 σύμφωνα με EN ISO 20471:2013+A1:2016 εξασφαλίζει την ορατότητα των χρηστών που κινούνται την ημέρα και τη νύχτα σε δρόμους όπου κυκλοφορούν τα οχήματα με μέγιστη ταχύτητα που δεν ξεπερνά τα 60 χλμ την ώρα



ΕΠΠ κατηγορίας II που πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425

Ταξινόμηση

		Επιφάνεια του υλικού υψηλής ευκρίνειας	Επιφάνεια του αντανάκλαστικού υλικού
Κλάση 1	Ελάχιστο επίπεδο ταχύτητα κίνησης <30 χλμ/ώρα	0,14	0,10
Κλάση 2	Ενδιάμεσο επίπεδο ταχύτητας κίνησης <60 χλμ/ώρα	0,50	0,13
Κλάση 3	Υψηλότερο επίπεδο ταχύτητα κίνησης > 60 χλμ/ώρα	0,80	0,20



Διαβάστε τις οδηγίες χρήστη



ημερομηνία κατασκευής

Χρήση: Ενδυμασία υψηλής ευκρίνειας για οπτική ένδειξη της παρουσίας του χρήστη σε συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας και φωτισμού μεταφορικών μέσων τη νύχτα. Μόνο ένα καθαρό ένδυμα μπορεί να παρέχει την ανάλογη προστασία. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να καθαρίσετε ένα λερωμένο ρούχο. Ελέγξτε την κατάσταση του πριν από την χρήση: Μην χρησιμοποιείτε πολύ λερωμένα ή χαλασμένα ενδύματα.

Συντήρηση: Ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης που αναγράφονται στην ετικέτα.



Πλένεται στους 30°C



Πλένεται στους 40°C



Πλένεται στους 60°C



Πλένεται στους 40°C σε απαλή πλύση για συνθετικά ρούχα



Πλύσιμο στο χέρι



Όχι σιδέρωμα



Σιδερώστε σε χαμηλή θερμοκρασία, μέγιστη 110°C



Σιδερώστε σε μεσαία θερμοκρασία, μέγιστη 150°C



Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα περιέχοντα χλώριο



Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο



Στεγνώστε σε στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία



Στεγνό καθαρίσμα δεν επιτρέπεται

Προσοχή: Το ένδυμα διατηρεί τις ιδιότητες του μέχρι και 25 κύκλους πλυσίματος, μετά από 25 πλύσεις αποφύγετε να το φοράτε. Ο μέγιστος αριθμός πλύσεων, δεν είναι ο μόνος παράγων που αφορά τον χρόνο χρήσης του ενδύματος. Η χρησιμότητα ζωής του ενδύματος εξαρτάται και από τον χρόνο χρήσης, τον τρόπο αποθήκευσης κ.λ.π. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τα ρούχα που έχουν υποστεί ζημιά. Το προϊόν δεν πρέπει να τροποποιείται ή να τροποποιείται με οποιονδήποτε τρόπο.


Αποθήκευση και μεταφορά: Αποθηκεύεται και μεταφέρεται σε καθαρό και ξηρό περιβάλλον, προστατευόμενο από την ηλιακή ακτινοβολία, σε πλαστική σακούλα. Μην το αποθηκεύετε υγρό. Η αποθήκευσή του δεν μπορεί να περάσει τα 10 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του. Μην χρησιμοποιείτε το ένδυμα αν έχουν περάσει 10 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

Υλικό: Τα συστατικά υλικά αναγράφονται στην ετικέτα. Η χρήση του ενδύματος μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και αλλεργική αντίδραση σε άτομα με πολύ ευαίσθητο δέρμα, σε τέτοια περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε αυτό το ένδυμα περαιτέρω.


Το πιστοποιητικό τύπου εκδόθηκε από τον Οργανισμό: 0493, CENTEXBEL GENT, Technolgiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Η Δήλωση Συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη μετά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cerva.com/conformity.htm.

Κατασκευαστής: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Τσεχική Δημοκρατία

UK μέγεθος	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL									
ES / IT / FR μέγεθος	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
DE μέγεθος	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EE / CERVA μέγεθος	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SM/L μέγεθος	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A ύψος	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B στήθος	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C μείση	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D ουσία	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E εσωτερικό μήκος πόδι	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK μέγεθος	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28	
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL																			
ES / IT / FR μέγεθος	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58													
DE μέγεθος	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56													
EE / CERVA μέγεθος	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56													
SM/L μέγεθος	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL													
A ύψος	154-158	158-162	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182													
B στήθος	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137													
C μείση	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121													
D ουσία	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142													
E εσωτερικό μήκος πόδι	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85													



UPUTSTVA ZA KORISNIKE

Opis: Odjeća visoke vidljivosti i dvije horizontalne retrorefleksivne trake. Boje: narandžasta, žuta.
Dostupne veličine: 42-66

Svojstva i oznaka:



Klasa 2 of odjeća visoke vidljivosti prema EN ISO 20471:2013+A1:2016 osigurava vidljivost korisnika koji se kreće po danu i po noći na putu sa prometom vozila brzinom ne većom 60 km/sat.



OZO kategorija II, ispunjava zahtjeve Naređenja (EU) 2016/425

Klasifikacija

Klasa	Minimalna razina brzine prometa
Klasa 1	Minimalna razina brzine prometa < 30km/sat
Klasa 2	Srednja razina brzine prometa < 60km/sat
Klasa 3	Najviša razina brzine prometa > 60km/sat

	Površina materijala sa visokom vidljivošću m2	Površina retrorefleksivnog materijala m2
Klasa 1	0,14	0,10
Klasa 2	0,50	0,13
Klasa 3	0,80	0,20



Pročitajte upute za korisnika



Datum proizvodnje

Upotreba: Sigurnosna odjeća s visokom vidljivošću namijenjena za vizualnu signalizaciju prisutnosti korisnika pri osvjetljenju u danu i pri osvjetljenju svjetlima saobraćajnih sredstava u sumraku i u noći. Samo čista odjeća može pružiti odgovarajuću zaštitu. Za čišćenje molimo slijedite dolje navedena uputstva. Prije uporabe provjerite stanje odjeće: nemojte koristiti jako zaprljano ili oštećenu odjeću. Nošenje uputa: Svi zatvarači treba pravilno zatvorena pružiti punu zaštitu.

Održavanje: Postupajte prema uputama za održavanje na cedulji odjeće.



Prati na 30°C



Prati na 40°C



Prati na 60°C



Prati na 40 °C na program prikladnom za sintetičke materijale



Prati ručno



Ne glačati



Glačati na nižoj temperaturi od najviše 110°C



Glačati na srednjoj temperaturi od najviše 150°C



Ne izbjeljivati



Ne sušiti u sušilici



Sušiti u sušilici na nižoj temperaturi



Ne čistiti kemijski


Pažnja: Odjeća zadržava svoje karakteristike do 25 ciklusa pranja, nakon toga je prestanite koristiti. Maksimalan broj ciklusa čišćenja nije jedini factor povezan sa životnim vijekom odjeće. Vijek trajanja ovisi o korištenju, skladištenju i sl. Ne pokušavajte popraviti oštećenu odjeću. Proizvod nemojte mijenjati ili modificirati.

Skladištenje i prijevoz: Skladištite i prevozite u čistoj i suhoj sredini štićenju od sunčanog svjetla na plastičnoj vrećici. Ne skladištite mokru odjeću. Vrijeme skladištenja nesmije biti dulje od 10 godina od datuma proizvodnje. Nemojte koristiti proizvod nakon 10 godina od datuma proizvodnje.


Materijal: Sastav materijala naći ćete na etiketi odjeće. Odjeća može uzrokovati iritaciju kože i alergijsku reakciju kod ljudi s vrlo osjetljivom kožom. U takvom se slučaju prestanite koristiti odjećom. Certifikat je izdan od ovlaštenog tijela br. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiemark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgija. Izjava o podudarnosti biće objavljena na stranicama www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvođač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Češka

UK veličine	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		
ES / IT / FR veličine															70	
DE veličine	40		44		48		52		56		60		64		68	
EU / CERVNA veličine	40		42		44		46		48		50		52		54	
SML veličine	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A visina	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B grudi	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142
C struk	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	111-115	115-119	119-123	123-127	127-131
D kukova	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142	142-146
E dužina unutar noge	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	89



UK veličine	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28		
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	
ES / IT / FR veličine																											
DE veličine	32		34		36		38		40		42		44		46		48		50		52		54		56		
EU / CERVNA veličine	32		34		36		38		40		42		44		46		48		50		52		54		56		
SML veličine	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		
A visina	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	
B grudi	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142	142-146	146-150	150-154	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	
C struk	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142	142-146	146-150	150-154	154-158	158-162	
D kukova	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142	142-146	146-150	150-154	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	
E dužina unutar noge	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	86	87	88	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89



TÁJÉKOZTATÓ

Leírás: Figyelmeztető ruházat két vízszintes fényvisszaverő csíkok. Színek: narancs vagy sárga.

Méretetek: 42-66

Tulajdonságok és jelölése:



Nappali jóláthatósági kategória: 2
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Biztosítja a közutakon mozgó felhasználók nappali és éjszakai láthatóságát a 60 km/h-nál nem nagyobb sebességű járműforgalomban



Egyéni védőeszközök II. kategóriába tartozó termék, megfelel a 2016/425 (EU) rendelet követelményeinek

Besorolás

Osztály 1	Alacsony forgalmi sebesség < 30km/h-nál
Osztály 2	Közepes forgalmi sebesség < 60km/h-nál
Osztály 3	Magas forgalmi sebesség > 60km/h-nál

Jól látható ruhaanyag felület m ²	Fényvisszaverő ruhaanyag felület m ²
0,14	0,10
0,50	0,13
0,80	0,20



Olvassa el a felhasználói útmutatót



gyártás időpontja

Rendeltetés: Figyelmeztető ruházat magas fokú láthatósággal, amely a használó jelenlétére vizuálisan utal a napszaki, valamint a szürkületi és éjszakai látási viszonyokban a gépjármű lámpáinak világításakor is. Csak a tiszta és jó állapotú ruházat nyújt megfelelő védelmet. A szennyezett ruházatot meg kell tisztítani ezen tájékoztató szerint. Használat előtt mindig ellenőrizze a ruházatát: a piszkos vagy sérült ruházat használata veszélyes! Viselése utasítás: Minden lezárások megfelelően le kell zárni, hogy teljes védelmet nyújt.

Karbantartás: Tartsa be a ruha címkéjén feltüntetett gondozási utasításokat.



Gépi mosás
30°C-on



Gépi mosás
40°C-on



Gépi mosás
60°C-on



Mosás 40°Celsius
hőmérsékletű vízben, kímélő
mosószerekkel mossa ki



Csak kézi mosás



Nem vasalás!



Vasalja legfeljebb
110°C hőmérsékletű
vasalóval



Vasalja legfeljebb
150°C hőmérsékletű
vasalóval



Ne használjon
fehérítő szereket!



Ne szárítsa
szárítógépben!



Szárítógépben
alacsony
hőmérsékleten szárítsa



Vegyileg nem tisztítható!


Figyelmeztetés: A védőruha 25 mosásig őrzi meg védőképességét. 25 mosási ciklus után a ruhát ne használja tovább védőruhaként! A maximális tisztítási ciklusok száma nem az egyetlen tényező kapcsolódó az élet a ruhadarab. Tartósság is függ a felhasználás, tárolás, stb. Ne próbálja meg kijavítani a sérült ruhákat. Az egyéni védőeszközt ne alakítsa át és ne módosítsa!

Tárolás és szállítás: Műanyag tasakban a tiszta, száraz, napfénytől védett környezetben tárolandó és szállítandó. Tárolásra legalkalmasabb az eredeti csomagolása. Nedves ruhát mindig szárítsa meg tárolás előtt. Felhasználható a gyártástól számított 10 éven belül.

Alapanyag: A ruhaanyag összetétele a ruha címkéjén van feltüntetve. Érzékeny személyeknek allergiás bőrreakciók léphetnek fel. Ilyen esetben ne használja tovább a munkaruhát! Tanúsítás kiadta. CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium, notifikálási száma 0493. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.cerva.com/conformity.htm.

Forgalomba hozza: CERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

UK méretek	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		70
ES / IT / FR méretek			44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE méretek			40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
EU / CERRVA méretek			40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
SML méretek	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A magasság	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B mellbőség	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-129	129-135	135-141	141-147	
C derékbőség	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D csípő	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E hossza beőrláb	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK méretek	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ES / IT / FR méretek			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DE méretek			32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EU / CERRVA méretek			32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SML méretek	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
A magasság	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	182-186	182-186	186-190	186-190	190-194	190-194	194-198	194-198	198-202	202-206	206-210	210-214	214-218	218-222	222-226	226-230	230-234	234-238	238-242	242-246	246-250	250-254	254-258	258-262	262-266	266-270	270-274	274-278	278-282	282-286	286-290	290-294	294-298	298-302	302-306	306-310	310-314	314-318	318-322	322-326	326-330	330-334	334-338	338-342	342-346	346-350	350-354	354-358	358-362	362-366	366-370	370-374	374-378	378-382	382-386	386-390	390-394	394-398	398-402	402-406	406-410	410-414	414-418	418-422	422-426	426-430	430-434	434-438	438-442	442-446	446-450	450-454	454-458	458-462	462-466	466-470	470-474	474-478	478-482	482-486	486-490	490-494	494-498	498-502	502-506	506-510	510-514	514-518	518-522	522-526	526-530	530-534	534-538	538-542	542-546	546-550	550-554	554-558	558-562	562-566	566-570	570-574	574-578	578-582	582-586	586-590	590-594	594-598	598-602	602-606	606-610	610-614	614-618	618-622	622-626	626-630	630-634	634-638	638-642	642-646	646-650	650-654	654-658	658-662	662-666	666-670	670-674	674-678	678-682	682-686	686-690	690-694	694-698	698-702	702-706	706-710	710-714	714-718	718-722	722-726	726-730	730-734	734-738	738-742	742-746	746-750	750-754	754-758	758-762	762-766	766-770	770-774	774-778	778-782	782-786	786-790	790-794	794-798	798-802	802-806	806-810	810-814	814-818	818-822	822-826	826-830	830-834	834-838	838-842	842-846	846-850	850-854	854-858	858-862	862-866	866-870	870-874	874-878	878-882	882-886	886-890	890-894	894-898	898-902	902-906	906-910	910-914	914-918	918-922	922-926	926-930	930-934	934-938	938-942	942-946	946-950	950-954	954-958	958-962	962-966	966-970	970-974	974-978	978-982	982-986	986-990	990-994	994-998	998-1002	1002-1006	1006-1010	1010-1014	1014-1018	1018-1022	1022-1026	1026-1030	1030-1034	1034-1038	1038-1042	1042-1046	1046-1050	1050-1054	1054-1058	1058-1062	1062-1066	1066-1070	1070-1074	1074-1078	1078-1082	1082-1086	1086-1090	1090-1094	1094-1098	1098-1102	1102-1106	1106-1110	1110-1114	1114-1118	1118-1122	1122-1126	1126-1130	1130-1134	1134-1138	1138-1142	1142-1146	1146-1150	1150-1154	1154-1158	1158-1162	1162-1166	1166-1170	1170-1174	1174-1178	1178-1182	1182-1186	1186-1190	1190-1194	1194-1198	1198-1202	1202-1206	1206-1210	1210-1214	1214-1218	1218-1222	1222-1226	1226-1230	1230-1234	1234-1238	1238-1242	1242-1246	1246-1250	1250-1254	1254-1258	1258-1262	1262-1266	1266-1270	1270-1274	1274-1278	1278-1282	1282-1286	1286-1290	1290-1294	1294-1298	1298-1302	1302-1306	1306-1310	1310-1314	1314-1318	1318-1322	1322-1326	1326-1330	1330-1334	1334-1338	1338-1342	1342-1346	1346-1350	1350-1354	1354-1358	1358-1362	1362-1366	1366-1370	1370-1374	1374-1378	1378-1382	1382-1386	1386-1390	1390-1394	1394-1398	1398-1402	1402-1406	1406-1410	1410-1414	1414-1418	1418-1422	1422-1426	1426-1430	1430-1434	1434-1438	1438-1442	1442-1446	1446-1450	1450-1454	1454-1458	1458-1462	1462-1466	1466-1470	1470-1474	1474-1478	1478-1482	1482-1486	1486-1490	1490-1494	1494-1498	1498-1502	1502-1506	1506-1510	1510-1514	1514-1518	1518-1522	1522-1526	1526-1530	1530-1534	1534-1538	1538-1542	1542-1546	1546-1550	1550-1554	1554-1558	1558-1562	1562-1566	1566-1570	1570-1574	1574-1578	1578-1582	1582-1586	1586-1590	1590-1594	1594-1598	1598-1602	1602-1606	1606-1610	1610-1614	1614-1618	1618-1622	1622-1626	1626-1630	1630-1634	1634-1638	1638-1642	1642-1646	1646-1650	1650-1654	1654-1658	1658-1662	1662-1666	1666-1670	1670-1674	1674-1678	1678-1682	1682-1686	1686-1690	1690-1694	1694-1698	1698-1702	1702-1706	1706-1710	1710-1714	1714-1718	1718-1722	1722-1726	1726-1730	1730-1734	1734-1738	1738-1742	1742-1746	1746-1750	1750-1754	1754-1758	1758-1762	1762-1766	1766-1770	1770-1774	1774-1778	1778-1782	1782-1786	1786-1790	1790-1794	1794-1798	1798-1802	1802-1806	1806-1810	1810-1814	1814-1818	1818-1822	1822-1826	1826-1830	1830-1834	1834-1838	1838-1842	1842-1846	1846-1850	1850-1854	1854-1858	1858-1862	1862-1866	1866-1870	1870-1874	1874-1878	1878-1882	1882-1886	1886-1890	1890-1894	1894-1898	1898-1902	1902-1906	1906-1910	1910-1914	1914-1918	1918-1922	1922-1926	1926-1930	1930-1934	1934-1938	1938-1942	1942-1946	1946-1950	1950-1954	1954-1958	1958-1962	1962-1966	1966-1970	1970-1974	1974-1978	1978-1982	1982-1986	1986-1990	1990-1994	1994-1998	1998-2002	2002-2006	2006-2010	2010-2014	2014-2018	2018-2022	2022-2026	2026-2030	2030-2034	2034-2038	2038-2042	2042-2046	2046-2050	2050-2054	2054-2058	2058-2062	2062-2066	2066-2070	2070-2074	2074-2078	2078-2082	2082-2086	2086-2090	2090-2094	2094-2098	2098-2102	2102-2106	2106-2110	2110-2114	2114-2118	2118-2122	2122-2126	2126-2130	2130-2134	2134-2138	2138-2142	2142-2146	2146-2150	2150-2154	2154-2158	2158-2162	2162-2166	2166-2170	2170-2174	2174-2178	2178-2182	2182-2186	2186-2190	2190-2194	2194-2198	2198-2202	2202-2206	2206-2210	2210-2214	2214-2218	2218-2222	2222-2226	2226-2230	2230-2234	2234-2238	2238-2242	2242-2246	2246-2250	2250-2254	2254-2258	2258-2262	2262-2266	2266-2270	2270-2274	2274-2278	2278-2282	2282-2286	2286-2290	2290-2294	2294-2298	2298-2302	2302-2306	2306-2310	2310-2314	2314-2318	2318-2322	2322-2326	2326-2330	2330-2334	2334-2338	2338-2342	2342-2346	2346-2350	2350-2354	2354-2358	2358-2362	2362-2366	2366-2370	2370-2374	2374-2378	2378-2382	2382-2386	2386-2390	2390-2394	2394-2398	2398-2402	2402-2406	2406-2410	2410-2414	2414-2418	2418-2422	2422-2426	2426-2430	2430-2434	2434-2438	2438-2442	2442-2446	2446-2450	2450-2454	2454-2458	2458-2462	2462-2466	2466-2470	2470-2474	2474-2478	2478-2482	2482-2486	2486-2490	2490-2494	2494-2498	2498-2502	2502-2506	2506-2510	2510-2514	2514-2518	2518-2522	2522-2526	2526-2530	2530-2534	2534-2538	2538-2542	2542-2546	2546-2550	2550-2554	2554-2558	2558-2562	2562-2566	2566-2570	2570-2574	2574-2578	2578-2582	2582-2586	2586-2590	2590-2594	2594-2598	2598-2602	2602-2606	2606-2610	2610-2614	2614-2618	2618-2622	2622-2626	2626-2630	2630-2634	2634-2638	2638-2642	

INFORMAZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Descrizione: l'indumento ad alta visibilità. Maglietta è munita di due strisce orizzontali riflettenti. Colore arancione o giallo. Taglie: 42-66

Caratteristiche e marcature:



Classe di abbigliamento 2 ai sensi della norma EN ISO 20471:2013+A1:2016 garantisce la visibilità dell'utente che si muove sia di giorno che di notte sulla strada con circolazione macchine a velocità non superiore 60 km/ora



DPI categoria II, soddisfa requisiti del Regolamento (UE) 2016/425

Classificazione

Classificazione	Velocità di traffico	Superficie del materiale ad alta visibilità m ²	Superficie del materiale retroriflettente m ²
Classe 1	Velocità di traffico minimo livello < 30km/ora	0,14	0,10
Classe 2	Velocità di traffico livello intermedio < 60km/ora	0,50	0,13
Classe 3	Massima velocità di traffico di livello > 60km/ora	0,80	0,20



Leggi le istruzioni per l'utente



data di produzione

Utilizzo: Indumenti di segnalazione ad alta visibilità indicato per segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore alla luce naturale e all'illuminazione con i fari dei mezzi di trasporto al crepuscolo e di notte. Questo capo di abbigliamento fornisce una protezione adeguata solo se pulito e correttamente chiuso. Gli indumenti di lavoro devono essere puliti secondo le istruzioni del presente manuale. Prima dell'uso, verificare sempre le condizioni del capo: non indossare indumenti molto sporchi o danneggiati. Istruzioni per l'uso: tutte le chiusure devono essere chiuse correttamente per fornire una protezione completa.

Manutenzione: Seguire le istruzioni per la cura sull'etichetta del capo.



Lavare ad un di 30°C



Lavare ad un di 40°C



Lavare ad un di 60°C



Lavare ad un di 40°C con un procedimento molto delicato destinato ai materiali sintetici



Lavare a mano



Non stirare



Stirare a bassa temperatura massima di 110°C



Stirare a media temperatura massima di 150°C



Non candeggiare



Non asciugare in asciugatrice



Può essere asciugato nell'asciugatrice a tamburo con basse temperature



Non lavare a secco

Avvertenze: l'indumento conserva le sue caratteristiche dopo un massimo di 25 cicli di lavaggio, successivamente non va più utilizzato. Il numero massimo di cicli di lavaggio non è l'unico fattore che influenza la durata del capo di abbigliamento, che dipende anche dall'uso, dallo stoccaggio, ecc. Ne pas tenter de réparer des vêtements qui seraient endommagés. Ne pas modifier le produit.


Stoccaggio e trasporto: Stoccare e trasportare in un ambiente pulito e asciutto, protetto dalla luce solare in un sacchetto di plastica. Asciugare l'indumento umido prima di stoccarlo. Il tempo di stoccaggio non deve superare i 10 anni. Non indossare l'indumento dopo tale periodo.

Materiale: La composizione del materiale è indicata sull'etichetta dell'indumento. Può provocare l'irritazione cutanea alle persone ipersensibili, in tal caso non utilizzare più l'indumento.


Certificato del tipo rilasciato da CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium, organismo notificato 0493. Il certificato di conformità è disponibile sul sito www.cerva.com/conformity.htm.

Produttore: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Repubblica Ceca

Taglie UK	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
Taglie ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
Taglie DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Taglie EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Taglie SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A altezza	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B petto	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C vita	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D fianchi	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E unghiezza interno gamba	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



Taglie UK	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28							
Taglie ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90			
Taglie DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88			
Taglie EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88			
Taglie SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL					
A altezza	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182		
B petto	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	137-143	143-149	149-155	155-161	161-167	167-173	173-179	179-185	185-191	191-197	197-203	203-209	209-215	215-221	221-227	227-233	233-239	239-245	
C vita	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	121-127	127-133	133-139	139-145	145-151	151-157	157-163	163-169	169-175	175-181	181-187	187-193	193-199	199-205	205-211	211-217	217-223	223-229	
D fianchi	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	142-148	148-154	154-160	160-166	166-172	172-178	178-184	184-190	190-196	196-202	202-208	208-214	214-220	220-226	226-232	232-238	238-244	244-250	250-256
E unghiezza interno gamba	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Сипаттама: Астары мен екі көлденең жарық шағылыстыратын лентасы, жоғары көріну киім.

Түстері: сарғылт, сары. Қолжетімді өлшемдер: 42-66

Сипаттары және таңбалау:



EN ISO 20471:2013+A1:2016 стандартына сәйкес 2-класты байқалатын киім 60 км / сағ-дан сағатына көлік құралымен күндіз немесе түнде жүретін адамның көрінуін қамтамасыз ету



II-санатындағы ЖҚҚ, Ереженің (ЕО) 2016/425 талаптарына сай келеді

Жіктемесі

Класс	өменгі деңгей, көлік жылдамдығы <30 км / сағ	Көрінісі жоғары материалдың беті м2	Жарық шағылыстыратын материалдың беті м2
Класс 1	өменгі деңгей, көлік жылдамдығы <30 км / сағ	0,14	0,10
Класс 2	Орташа деңгей, көлік жылдамдығы <60 км / сағ	0,50	0,13
Класс 3	Ең жоғары деңгей, көлік жылдамдығы > 60 км / сағ	0,80	0,20



Пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз



шығарылған күні

Пайдалану әдісі: Күндізгі жарықта, сондай-ақ көлік құралдарының фараларымен тәуліктің кешкі және түнгі мезгілінде нақты бір жерде пайдаланушының көзбен шолып қабылдауын қамтамасыз етуге арналған көрінісі жоғары қорғайтын киім. Таза киім ғана тиісінше қорғай алады. Лас киімді тазалау үшін, төмендегі нұсқауларды орындаңыз. Пайдаланбас бұрын киімнің күйін тексеріңіз: қатты ластанған немесе зақымдалған киімдерді қолданбаңыз. Киім нұсқаулығы: Толық қорғауды қамтамасыз ету үшін барлық жабылулар дұрыс жабық болуы керек.

Күтім көрсету: Тазалау туралы нұсқауларды сақтаңыз – заттаңбаны қараңыз.



30°C -та жуу



40°C -та жуу



60°C -та жуу



40°C -та синтетикалық

материалдарға сәйкес келетіндей нәзік тазалаңыз



40°C -та синтетикалық



Қол жуу



Үтіктемеңіз



Шегі 110°C үтік табынында үтіктеуге болады



Шегі 150°C үтік табынында үтіктеуге болады



Хлор шығаратын затпен ағартпау



Кір жуатын машинада Кептірмеңіз



Аз градуста кептіргей барабанды кептіруге болады



Құрғақ тазаламаңыз

Назар аударыңыз: Киім өзінің сипаттарын 25 жуу цикліне дейін сақтайды, одан кейін киіменің. Тазарту циклдерінің ең үлкен саны киімнің жарамдылық мерзімімен байланысты ғана фактор емес. Қызмет көрсету мерзімі пайдалануға, сақтауға, т.б. да байланысты. Зақымдалған киімдерді жөндеуге тырыспаңыз. Өнімді қандайбір тәсілмен жөндемеңіз, өзгертпеңіз.


Сақтау және тасымалдау: Тікелей күн сәулесінің түсуінен қорғалған таза және құрғақ ортада, пластик қапшықтарда сақтау және тасымалдау керек. Дымқыл күйінде сақтамаңыз. Сақтау мерзімі жасалған күннен кейін 10 жылдан аспауы қажет. Киімдерді жасалғаннан күннен кейін 10 жылдан соң қолданбаңыз.

Материал: Материал құрамы – заттаңбаны қараңыз. Ерекше сезімтал адамдарда терісі қышуы мүмкін–ондай жағдайда киімді ары қарай қолданбаңыз.


ЕО сертификаты № 0493 өкілетті органымен берілді, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Сәйкестік туралы декларация жарияланған www.cerva.com/conformity.htm.

Өндіруші: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чех Республикасы

UK өлшемдері	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL									
ES / IT / FR өлшемдері	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
DE өлшемдері	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EO / CERVIA өлшемдері	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SML өлшемдері	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A биіктік	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B кеуде	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C бел	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D жағдыс	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E аяқтың ұзындығы	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK өлшемдері	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL									
ES / IT / FR өлшемдері	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
DE өлшемдері	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
EO / CERVIA өлшемдері	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
SML өлшемдері	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A биіктік	154-158	158-162	162-166	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	182-188	188-194
B кеуде	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	137-143	143-149	149-155
C бел	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	121-127	127-133	133-139
D жағдыс	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	142-148	148-154	
E аяқтың ұзындығы	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85	



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Aprašymas: Aukštos matomumas drabužis ir dviem horizontalus šviesą atspindinčiomis juostelėmis. Spalvos: oranžinė, geltona. Dydžiai: 42-66

Savybės ir žymėjimas:



Gero matomumo aprangos 2 klasė pagal EN ISO 20471:2013+A1:2016 užtikrina matomumą asmeniui, judančiam dienos ar nakties metu kelių transportu ne didesniu kaip 60 km/h greičiu



II kategorijos AAP, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus

Klasifikacija

Klasė 1	Mažiausiam eismo greičio lyguli < 30km/h
Klasė 2	Vidutiniškam eismo greičio lyguli < 60km/h
Klasė 3	Didžiausiam eismo greičio lyguli > 60km/h

Didelio matomumo paviršius m2

0,14
0,50
0,80

Šviesą atspindintis paviršius m2

0,10
0,13
0,20



Perskaitykite vartotojo instrukcijas



Pagaminimo data

Naudojimas: Apsauginiai rūbai didelio matomumo, kurie užtikrina puikų vartotojo matomumą darbo vietose dienos šviesoje ir nuostabiai atspindi transporto priemonių žibintus tamsiuoju paros metu. Tik švarus drabužis gali užtikrinti tinkamą apsaugą. Drabužio valymo instrukcijos pateikiamos žemiau. Patikrinkite drabužio būklę prieš dėvint: nedėvėkite stipriai suteptos ar pažeistos aprangos. Naudojimo instrukcija: visi uždarymai turi būti tinkamai uždaryti, kad būtų užtikrinta visapusiška apsauga.

Priežiūra: Valyti pagal instrukcijas ant etiketės.



Skalbti 30°C temperatūroje



Skalbti 40°C temperatūroje



Skalbti 60°C temperatūroje



Skalbkite 40°C temperatūroje tinkamu sintetiniams audiniams režimu



Skalbimas rankomis



Nelyginkite



Lyginti žemoje temperatūroje maks. 110°C



Lyginti vidutinėje temperatūroje maks. 150°C



Nebalinti



Nedžiovininkite džiovyklėje



Džiovininti žemoje temperatūroje



Cheminis valymas neleidžiamas

Dėmesio: Drabužis išlaiko savo savybes iki 25 plovimo ciklų, tuomet nebedėvėkite jo. Didžiausias leistinas skalbimo ciklų kiekis nėra vienintelis faktorius, susijęs su drabužio tarnavimo laiku. Tarnavimo laikas taip pat priklauso nuo dėvėjimo, laikymo sąlygų ir kt. Nealsykite sugadintų drabužių. Nedarykite jokių produktų pataisymų ar pakeitimų.


Saugojimas ir transportavimas: Saugoti ir transportuoti švarioje ir sausoje aplinkoje plastikiniuose maišuose, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nelaikykite šlapių drabužių. Sandėliavimo laikas turi neviršyti 10 metų nuo pagaminimo datos. Po galiojimo laiko pabaigos drabužio nebedėvėkite.

Medžiaga: Medžiagos sudėtis žr. etiketę. Drabužių naudojimas gali sukelti odos dirginimą ir alergiją žmonėms, turintiems jautrią odą. Toku atveju drabužio nenaudoti toliau.


Sertifikatas išduotas notifikuotos įstaigos Nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Atitikties deklaracija paskelbta svetainėje www.cerva.com/conformity.htm.

Gamintojas: CERVA GROUP a.s., Prūmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos Respublika

UK dydžiai	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		70
ES / IT / FR dydžiai																
DE dydžiai	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EU / CERVA dydžiai	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SML dydžiai	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A aukštis	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B krūtinės apimtis	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C juosmens apimtis	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D klubų apimtis	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E ilgis kojos viduje	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK dydžiai	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28								
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90				
ES / IT / FR dydžiai																																	
DE dydžiai	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88				
EU / CERVA dydžiai	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88				
SML dydžiai	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL				
A aukštis	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	174-178	178-182	178-182	178-182	182-186	182-186	186-190	186-190	190-194	190-194	194-198	194-198	198-202	198-202	202-206	202-206	206-210	206-210	210-214	210-214			
B krūtinės apimtis	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	106-110	110-114	110-114	114-118	114-118	118-122	118-122	122-126	122-126	126-130	126-130	130-134	130-134	134-138	134-138	138-142	138-142	142-146	142-146	146-150	146-150		
C juosmens apimtis	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	106-110	110-114	110-114	114-118	114-118	118-122	118-122	122-126	122-126	126-130	126-130	130-134	130-134	134-138	134-138	138-142	138-142		
D klubų apimtis	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	106-110	110-114	110-114	114-118	114-118	118-122	118-122	122-126	122-126	126-130	126-130	130-134	130-134	134-138	134-138	138-142	138-142	142-146	142-146	146-150	146-150	150-154	150-154		
E ilgis kojos viduje	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	86	87	88	89	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Apraksts: Augstas redzamības apģērbs ar divām horizontālām atstarojošām lentēm.

Krāsas: oranža, dzeltena. Pieejamie izmēri: 42-66

Īpašības un marķējums:



Klase 2, augstas redzamības apģērbs saskaņā ar EN ISO 20471:2013+A1:2016 nodrošina lietotāja, kas pārvietojas pa tādu autoceļu, uz kura transportlīdzekļu satiksmes kustības ātrums nepārsniedz 60 km/h, redzamību dienā un naktī.



IAL II. kategorija, izpilda Regulas (ES) 2016/425 prasības

Klasifikācija

Klase	Minimālais satiksmes ātrums <30km / h	Vidējā līmeņa satiksmes ātrums <60 km / h	Augstākā līmeņa satiksmes ātrums > 60 km / h
Klase 1	Minimālais satiksmes ātrums <30km / h		
Klase 2		Vidējā līmeņa satiksmes ātrums <60 km / h	
Klase 3			Augstākā līmeņa satiksmes ātrums > 60 km / h

Augstas redzamības materiāla laukums m ²	Retrorēfektīva materiāla laukums m ²
0,14	0,10
0,50	0,13
0,80	0,20



Izlasiet lietotāja instrukcijas



ražošanas datums

Lietošana: Brīdinājuma apģērbs ar paaugstinātu redzamību, kas paredzēts, lai vizuāli signalizētu par lietotāja klātbūtni dienas gaismas apstākļos un apgaismojot ar transportlīdzekļu lukuriem krēslā un naktī. Tikai tīrs apģērbs spēj nodrošināt atbilstošu aizsardzību. Sekojiet zemāk norādītajām instrukcijām, lai iztīrītu neitru apģērbu. Pārbaudiet apģērba stāvokli pirms lietošanas: nelietojiet ļoti neitru vai bojātu apģērbu. Nodiluma instrukcija. Lai nodrošinātu pilnu aizsardzību, visām slēgšanas ierīcēm jābūt pareizi aizvērtai.

Kopšana: Rīkojieties saskaņā ar uzturēšanas norādījumiem uz apģērba birkas.



Mazgāt pie 30°C



Mazgāt pie 40°C



Mazgāt pie 60°C



Mazgāt pie 40°C saudzīgajā mazgāšanas režīmā kas, piemērots sintētiskiem materiāliem



Mazgāšana ar rokām



Negludināt



Gludināt zemā temperatūrā max. 110°C



Gludināt pie vidējas temperatūrā max. 150°C



Nebalināt



Nežavet centrifūgā



Žāvēšana centrifūgā zemā temperatūrā



Neveikt ķīmisko tīrīšanu

Uzmanību: Apģērbs saglabā savas īpašības 25 mazgāšanas ciklus, pēc tam pārtrauciet tālāku valkāšanu. Maksimālais tīrīšanas ciklu skaits nav vienīgais faktors, kas saistīts ar apģērba kalpošanas laiku. Kalpošanas laiks atkarīgs arī no izmantošanas, glabāšanas, utt. Nelabojiet bojātu apģērbu. Produktu nekādā gadījumā nelabojiet, nemodificējiet.


Glabāšana: Glabāt apģērbus tīros, sausos apstākļos prom no tiešas saules gaismas. Neglabāt mitru apģērbu. Glabāšanas laikam nevajadzētu pārsniegt 10 gadus no ražošanas datuma. Neizmantojiet apģērbu ilgāk kā 10 gadus pēc ražošanas datuma.

Materiāls: Materiāla sastāvu atradīsiet uz apģērba etiķetes. Apģērba lietošana var izraisīt ādas kairinājumu un alerģiskas reakcijas cilvēkiem ar ļoti jutīgu ādu, šādā gadījumā nelietojiet vairs šo apģērbu.


Izdots tipa sertifikāts, ko izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Atbilstības paziņojums publicēts šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm.

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

UK izmēri	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		
ES / IT / FR izmēri	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	70	
DE izmēri	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EU / CERVA izmēri	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SML izmēri	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		194-198	
A augums	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194		194-198
B krūtis apkārtmērs	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C jostasvieta apkārtmērs	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D gurni apkārtmērs	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E garums kājas iekšpusē	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK izmēri	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28	
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
ES / IT / FR izmēri	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
DE izmēri	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
EU / CERVA izmēri	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
SML izmēri	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		178-182											
A augums	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	174-178	178-182	178-182	178-182		178-182										
B krūtis apkārtmērs	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	137-143	143-149											
C jostasvieta apkārtmērs	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	121-127												
D gurni apkārtmērs	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	142-148												
E garums kājas iekšpusē	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85												



GEBUIKSAANWIJZINGEN

Beschrijving: Hoge zichtbaarheid kledij en twee horizontale retroreflecterende banden.

Kleuren: oranje, geel. Beschikbare maten: 42-66

Eigenschappen en marking:



Klasse 2 van de Hoge zichtbaarheid kledingstuk volgens EN ISO 20471:2013+A1:2016 zorgt voor zichtbaarheid van gebruikers overdag en 's nachts op een weg met autoverkeer met snelheden van maximaal 60 km/uur



PBM categorie II, voldoet aan de vereisten van Verordening (EU)2016/425

Classificatie

Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3

Minimale niveau verkeerssnelheid < 30km/uur
Gemiddeld niveau verkeerssnelheid < 60km/uur
Hoogste niveau verkeerssnelheid > 60km/uur

Materiaal oppervlak met hoge zichtbaarheid m ²	Oppervlak van retroreflecterend materiaal m ²
0,14	0,10
0,50	0,13
0,80	0,20



Lees de gebruikersinstructie



fabricage datum

Gebruik: Waarschuwingskledij met hoge zichtbaarheid bestemd voor visuele signalisatie van de aanwezigheid van de gebruiker in daglicht en bij beschijnen door de lichten van vervoermiddelen bij schemering en tijdens de nacht. Alleen een schoon kledingstuk biedt bescherming. Volg onderstaande instructies om kleding te reinigen. Controleer voor gebruik het kledingstuk op vervuiling of mogelijke beschadigingen. Instructies dragen: alle sluitingen moeten goed worden gesloten om volledige bescherming te bieden.

Wasinstructie: Volg de onderhoudsinstructies op het kledingetiket.



Wassen op 30°C



Wassen op 40°C



Wassen op 60°C



Wassen op 40°C op was geschikt voor synthetische materialen



Handenwassen



Niet strijken



Strijken op lage temperatuur
max. 110°C



Strijken op gemiddelde temperatuur
max. 150°C



Niet bleken



Niet drogen in een droogtrommel



Drogen in droogtrommel mogelijk op lage temperatuur met een korte drogcyclus



Niet chemisch reinigen


Waarschuwing: Het materiaal behoudt zijn fysieke eigenschappen tot maximaal 25 wasbeurten. Daarna dient het artikel vervangen te worden. Levensduur is ook afhankelijk van opslag, gebruik etc. The lifetime is also partly depends on the use, maintenance and storage. Repareer beschadigde kleding niet. Het product niet wijzigen of aanpassen.

Opslag en transport: Bewaar en vervoer in een schone, droge omgeving, beschermd tegen zonlicht, in een plastic zak.


Materiaal: De samenstelling van het materiaal bevindt zich op het kledingetiket. De kleding kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de kleding een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts. Type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie No 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

UK maten	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
ES / IT / FR maten															
DE maten	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	70
EU / CERVA-maten	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML-maten	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		194-198
A hoogte	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	
B borstomtrek	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147
C tailleomtrek	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D heupenomtrek	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E lengte binnenbeen	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK maten	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28	
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
ES / IT / FR maten																										
DE maten	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
EU / CERVA-maten	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
SML-maten	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXL		XXXL		XXXL		XXXL		XXXL		XXXL	
A hoogte	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	
B borstomtrek	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	102-107	107-113	107-113	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	113-119	
C tailleomtrek	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	86-91	91-97	91-97	97-103	97-103	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	103-109	
D heupenomtrek	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	110-115	115-120	115-120	120-125	120-125	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	125-130	
E lengte binnenbeen	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85



INFORMASJON FOR BRUKERE

Beskrivelse: Plagg med høy synlighet med to horisontale retroreflekterende bånd.

Farger: oransje, gul. Tilgjengelige størrelser: 42-66

Egenskaper og merking:



Tøyklasse 2 i hht EN ISO 20471:2013+A1:2016 sørger for at brukeren forblir synlig når vedkommende beveger seg på dags- og nattestid på en vei med trafikk av biler som kjører i en hastighet som ikke overstiger 60 km/t



PVU av kategori II, oppfyller kravene i EU-forordning 2016/425

Klassifisering

Klasse	Minimumsnivå trafikkhastigheter	Materialflate med høy grad av synlighet m ²	Flate av retroreflekterende materiale m ²
Klasse 1	Minimumsnivå trafikkhastigheter <30km / t	0,14	0,10
Klasse 2	Mellomliggende nivå trafikkhastigheter <60km / t	0,50	0,13
Klasse 3	Høyeste nivå trafikkhastigheter > 60km / t	0,80	0,20



Les brukerinstruksjon



Produksjonsdato

Bruk: Varselsplagg med høy grad av synlighet beregnet på visuell signalisering av brukers tilstedeværelse i dagslys og ved belysning med lys fra transportmidler i grålysning, skumring og nattestid. Kun et plagg som er rent og der glidelåsen er skikkelig dratt igjen, gir ordentlig beskyttelse. Et tilsmusset plagg gjøres rent i hht. denne bruksanvisningen. Sjekk alltid plaggets stand før det skal brukes: Ikke bruk et plagg som er kraftig tilsmusset eller i stykker. Bruk undervisning: Alle nedleggelse må være ordentlig lukket for å gi full beskyttelse.

Behandling: Gå fram i tråd med den veiledningen for stell som er angitt på plaggets etikett.



Vask ved 30°C



Vask ved 40°C



Vask ved 60°C



Vask ved 40 °C, ved bruk av en svært skånsom prosedyre beregnet på syntetiske materialer



Hånd vask



Får ikke strykes



Kan strykes ved en temperatur på 110°C



Kan strykes ved en temperatur på 150°C



Får ikke blekes



Får ikke trommeltørkes



Tørketrommel på lav varme



Kan ikke renses kjemisk

NB! Plagget beholder sine egenskaper etter maksimalt 25 vaskesykluser. Etter 25 vaskesykluser kasserer du plagget. Det angitte maksimale antallet sykluser for vasking er ikke den eneste faktoren som er knyttet til plaggets levetid. Hvor lenge plagget vil kunne brukes, vil i tillegg avhenge av hvordan det brukes, oppbevares osv. Forsøk ikke å reparere skadede klær. Foreta ingen endringer på og modifierer ikke produktet.


Lagring og transport: Oppbevar og transporter produktet i et rent og tørt miljø, i en plastpose beskyttet mot sollys. Tørk et plagg som er vått før det oppbevares. Bør ikke oppbevares over et tidsrom på over 10 år. Bruk ikke plagget etter at denne tiden har gått.

Materiale: Materialsammensetningen finner du på en etikett på plagget. Klærne kan forårsake hudirritasjon eller allergiske reaksjoner hos brukere som har svært følsom hud. I slike tilfeller skal klærne ikke lenger brukes.


Typesertifikat er utstedt av CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgia, autorisert organ 0493. Samsvarserklæringen er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

UK størrelser	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		70
ES / IT / FR størrelser																
DE størrelser	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EU / CERRA størrelser	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SML-størrelser	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A højde	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B omkrets i brystet	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C omkrets i midje	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D omkrets i hofter	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E længde på innsiden av ben	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK størrelser	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28		
	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	
ES / IT / FR størrelser																											
DE størrelser	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	
EU / CERRA størrelser	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	
SML-størrelser	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL
A høyde	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	
B omkrets i brystet	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	137-143	143-149	149-155	155-161	161-167	167-173	173-179	179-185	185-191	191-197	197-203	203-209	209-215	
C omkrets i midje	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	121-127	127-133	133-139	139-145	145-151	151-157	157-163	163-169	169-175	175-181	181-187	187-193	193-199	
D omkrets i hofter	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	142-148	148-154	154-160	160-166	166-172	172-178	178-184	184-190	190-196	196-202	202-208	208-214	214-220	
E længde på innsiden av ben	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Opis: Odzież o wysokiej widoczności. Wyposażona w dwie poziome taśmy odbłaskowe. Dostępna w kolorach: pomarańczowy lub żółty. Rozmiary: 42-66

Właściwości i oznaczenie:



Klasa odzieży ochronnej: 2 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013+A1:2016 zapewnia widoczność użytkownika poruszającego się w godzinach dziennych i nocnych na drogach z ruchem samochodowym z prędkością do 60 km/h



ŚOI kategorii II, spełnia wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/425

Klasyfikacja

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3

Poziom minimalny, prędkości poniżej < 30km/h
Poziom pośredni, prędkości poniżej < 60km/h
Poziom najwyższy, prędkości powyżej > 60km/h

Powierzchnia materiału o dobrej widoczności m ²	Powierzchnia materiału odbłaskowego m ²
0,14	0,10
0,50	0,13
0,80	0,20



Przeczytaj instrukcję obsługi



Data produkcji

Sposób użycia: Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności przeznaczona do wizualnej sygnalizacji obecności użytkownika w świetle dziennym i świetle środków transportu o zmierzchu i w nocy. Jedynie czysta i starannie zapięta odzież zapewnia właściwą ochronę. Jedynie zapięta, niezabrudzona i noszona bez odzieży wierzchniej kurtka w pełni spełnia swoją funkcję zgodną z deklarowaną klasą ochrony. Instrukcja noszenia: wszystkie zamknięcia powinny być odpowiednio zamknięte, aby zapewnić pełną ochronę.

Pasy odbłaskowe kurtki muszą być czyste i niczym nie zasłonięte!

Zanieczyszczoną odzież należy czyścić zgodnie z poniższą instrukcją. Przed użyciem odzieży należy zawsze sprawdzić jej stan – nie należy używać bardzo zanieczyszczonej lub uszkodzonej odzieży ochronnej. Określona liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z czasem użytkowania wyrobu. Czas użytkowania będzie także zależny od warunków użytkowania, warunków przechowywania itp.

Sposób prania i czyszczenia: Postępuj zgodnie z instrukcją na metce odzieży.



Prać w temp. 30°C



Prać w temp. 40°C



Prać w temp. 60°C



Prać w temperaturze 40 °C, stosując program prania do materiałów syntetycznych



Mycie ręczne



Nie prasować



Prasować żelazkiem o niskiej temperaturze maks. 110°C



Prasować żelazkiem w średniej temperaturze maks. 150°C



Nie chlorować



Nie suszyć w suszarce bębnowej



W przypadku korzystania z suszarek mechanicznych suszyć w niskiej temperaturze



Nie czyścić chemicznie

Uwaga: Odzież zachowuje swoje właściwości ochronne maksymalnie przez 25 cykli prania. Po 25 praniu nie należy odzieży używać. Maksymalna liczba cykli zmywania nie jest jedynym czynnikiem, związane z żywotnością odzieży. Żywotność zależy również od stosowania, przechowywania, itd. Nie należy naprawiać uszkodzonej odzieży. Produkt nie może być w żaden sposób zmieniany ani modyfikowany.

Przechowywanie i transport: Przechowywać i transportować w czystym, suchym otoczeniu chronionym przed światłem słonecznym w plastikowej torbie. Wilgotną odzież należy przed zmagazynowaniem starannie wysuszyć. Odzież, która była w właściwy sposób przechowywana oraz nie uległa uszkodzeniu można użytkować przez 10 lat od daty produkcji.


Materiał: Skład materiału znajdziesz na etykiecie odzieży

OSTRZEŻENIE: Użytkowanie odzieży może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do podrażnień skóry oraz reakcji alergicznych u bardziej wrażliwych użytkowników. W takim wypadku należy zaprzestać używania odzieży. Certyfikat typu został wydany przez CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium, Jednostka Notyfikowana numer 0493. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/conformity.htm.


Producent: Cerva GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Rozmiary UK	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL									
Rozmiary ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
Rozmiary DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Rozmiary EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Rozmiary SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXL	
A wysokość	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B obwód klatki piersiowej	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-129	129-135	135-141	141-147
C obwód pasa	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D obwód biodra	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E długość wewnątrz nog	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



Rozmiary UK	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL									
Rozmiary ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
Rozmiary DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
Rozmiary EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
Rozmiary SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXL	
A wysokość	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	182-188	188-194
B obwód klatki piersiowej	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	137-143	143-149	149-155
C obwód pasa	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	121-127	127-133	133-139
D obwód biodra	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	142-148	148-154	
E długość wewnątrz nog	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85	85



INFORMAÇÕES PARA USUÁRIOS

Descrição: O vestuário de alta visibilidade com e duas fitas retrorrefletivas horizontais.
Disponível em cor laranja ou amarelo. Tamanhos : 42-66

Características e indicações:



Classe de roupa 2 de acordo com a norma EN ISO 20471:2013+A1:2016 assegura a visibilidade do usuário em movimento durante o dia ou a noite numa estrada com veículos a velocidades não superiores a 60 km/h



EPI categoria II, cumpre os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425

Classificação

Classe 1
Classe 2
Classe 3

Nível mínimo de velocidades de tráfego < 30km/h
Nível médio de velocidades de tráfego < 60km/h
Nível máximo de velocidades de tráfego > 60km/h

Superfície do material com alta visibilidade m2

0,14
0,50
0,80

Superfície do material retrorrefletor m2

0,10
0,13
0,20



Leia as instruções do usuário



data de fabricação

Uso: Vestuário reflector de alta visibilidade projetado para sinalizar visualmente a presença do usuário durante a luz do dia e a iluminação por meio de luzes dos meios de transporte ao entardecer e à noite. Apenas um casaco limpo e devidamente fechado fornece a proteção adequada. Lavar de acordo com as seguintes instruções. Antes da utilização, verifique sempre o estado do vestuário: não use vestuário muito sujo ou danificado. Instruções de utilização: Todos os fechamentos devem ser devidamente fechados para fornecer proteção completa.

Manutenção: Siga as instruções de cuidados indicadas na etiqueta do vestuário.



Lavar a 30°C



Lavar a 40°C



Lavar a 60°C



Lavar a 40°C em programa suave para materiais sintéticos



Lavada à mão



Não passar a ferro



Passar a ferro com temp. máxima da superfície de passar a 110°C



Passar a ferro com temp. máxima da superfície de passar a 150°C



Não usar lixívia



Não usar máquina de secar



Pode ser secado com secador de tambor com temperatura mais baixa de secagem



Não lavar a seco

Aviso: O vestuário conserva as suas propriedades até 25 ciclos de lavagem. Não usar depois de 25 lavagens. O número máximo de ciclos de lavagem não é o único fator associado com a vida útil do vestuário. A vida útil também dependerá do seu uso, armazenamento, etc. Não tente reparar roupas danificadas. Não mudar o produto de jeito nenhum, não modificar.


Armazenamento e transporte: Armazene e transporte num ambiente limpo e seco, protegido da luz solar num saco plástico. Secar o vestuário molhado antes do armazenamento. O tempo de armazenamento não deve exceder 10 anos. Não usar o vestuário após este período.

Material: A composição do material pode ser encontrada na etiqueta do vestuário. Com pessoas muito sensíveis pode causar irritação cutânea – neste caso não usar mais o vestuário.


Tipo de certificado foi emitido pela CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium, pessoa notificada 0493. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

Tamanhos UK	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL									
Tamanhos ES/IT/FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
Tamanhos DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Tamanhos EU/CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Tamanhos SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A altura	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B peito	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	141-147
C cintura	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	111-117	117-123	123-129	129-135	
D quadrís	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E comprimento dentro da perna	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



Tamanhos UK	4		6		8		10		12		14		18		20		22		24		26		28
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL																
Tamanhos ES/IT/FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58										
Tamanhos DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56										
Tamanhos EU/CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56										
Tamanhos SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL										
A altura	154-158	158-162	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198	198-202	202-206	206-210	210-214	214-218	218-222
B peito	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	107-111	111-115	115-119	119-123	123-127	127-131	131-135	135-139	139-143	143-147	147-151	151-155	155-159	159-163	163-167
C cintura	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	91-95	95-99	99-103	103-107	107-111	111-115	115-119	119-123	123-127	127-131	131-135	135-139	139-143	143-147	147-151
D quadrís	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142	142-146	146-150	150-154	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174
E comprimento dentro da perna	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	86	87	88	89	89	90	91	92	93	94	95	96



INSTRUCIUNI

Descriere: Îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate cu două benzi retroreflective horizontale. Culoari:oranj și galben. Dimensiuni: 42-66

Proprietăți și marcare:



Îmbrăcăminte de mare vizibilitate clasa 2
EN ISO 20471:2013+A1:2016 asigură vizibilitatea
utilizatorului care se deplasează pe timpul zilei
și nopții pe șosea cu circulația vehiculelor cu o
viteză care nu depășește 60 km/oră



EIP categoria a II-a,
îndeplinește
cerințele Regulamentului
(UE) 2016/425

Clasificare

		Suprafața materialului cu o vizibilitate înaltă m2	Suprafața materialului retro-reflexiv m2
Clasa 1	Viteze de trafic de nivel minim < 30km/oră	0,14	0,10
Clasa 2	Viteze de trafic la nivel intermediar < 60km/oră	0,50	0,13
Clasa 3	Viteze de trafic la nivelul cel mai ridicat > 60km/oră	0,80	0,20



Citiți instrucțiunile utilizatorului



data fabricației

Utilizare: Îmbrăcăminte de avertizare cu o vizibilitate mare, destinată semnalizării vizuale a prezenței utilizatorului pe timp de lumină a zilei și la iluminare de luminile mijloacelor de transport pe timp de semiîntuneric și întuneric. Pentru o protecție adecvată, îmbrăcăminte trebuie să fie curată. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a curăța îmbrăcăminte. Verificați îmbrăcăminte înainte de a o folosi: nu folosiți îmbrăcăminte murdară sau deteriorată. Purtarea de instrucțiuni: Toate închiderile trebuie să fie închise în mod corespunzător pentru a asigura o protecție completă.

Întreținere: Procedați potrivit instrucțiunilor de îngrijire de pe eticheta îmbrăcăminte.



Spălare la 30°C



Spălare la 40°C



Spălare la 60°C



Spălare la 40°C
(material sintetic delicat)



Spălare de mână



A nu se călca



A se călca la temp.
de călcare a suprafeței
de maxim 110°C



A se călca la temp.
de călcare a suprafeței
de maxim 150°C



A nu se albi cu
produse ce
eliberează clor



A nu se usca
în uscător



Usca în mașina de uscat
cu centrifugă la o tempe-
ratură mai mică de uscare



A nu folosiți metodele
de curățare chimică

Atentie: Îmbrăcăminte își păstrează caracteristicile în decursul a 25 spalari; după care se încetează utilizarea. Numărul maxim de cicluri de curățare nu este singurul factor asociat cu durata de viață de îmbrăcăminte. Durata de viață va depinde, de asemenea, cu privire la utilizarea, depozitarea, etc. Nu încercați să reparați articolele deteriorate. A nu se modifica sau adapta produsul în nici un fel.


Depozitarea și transportul: A se depozita și a se transporta în mediu curat și uscat, protejat de lumina soarelui, în pungă din plastic. A nu se depozita îmbrăcăminte uda. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcăminte după această perioadă.

Material: Compoziția materialului o găsiți pe eticheta îmbrăcăminte. La persoanele foarte sensibile nu se exclude atacarea pielii – într-un astfel de caz, nu mai folosiți îmbrăcăminte.


Certificatul tip este emis de instituția abilitată Nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Declarație de conformitate este publicată la www.cerva.com/conformity.htm.

Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Ceha

Dimensiuni UK	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL									
Dimensiuni ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
Dimensiuni DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Dimensiuni EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Dimensiuni SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXL	
A înălțime	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B circumferința piept	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C circumferința talie	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D circumferința soldurilor	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E lungimea piciorului interior	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



Dimensiuni UK	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28	
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL																			
Dimensiuni ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
Dimensiuni DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
Dimensiuni EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
Dimensiuni SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL													
A înălțime	154-158	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	182-186	182-186	186-190	186-190	190-194	190-194	194-198	194-198	198-202	202-206	206-210	210-214
B circumferința piept	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	137-143	143-149	149-155	155-161	161-167	167-173	173-179	179-185	185-191	191-197	197-203	203-209	209-215
C circumferința talie	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	121-127	127-133	133-139	139-145	145-151	151-157	157-163	163-169	169-175	175-181	181-187	187-193	193-199
D circumferința soldurilor	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	142-148	148-154	154-160	160-166	166-172	172-178	178-184	184-190	190-196	196-202	202-208	208-214	214-220
E lungimea piciorului interior	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85



INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Opis: Odeća visoke vidljivosti sa dve horizontalne retroreflektirajuće trake. Boje: narandžasta, žuta.
Dostupne veličine: 42-66

Karakteristike i oznake:



Klasa odeće 2 prema
EN ISO 20471:2013+A1:2016 osigurava vidljivost korisnika koji se kreće po danu i po noći na putu sa prometom vozila brzinom ne većom 60 km/sat



LZS kategorija II, ispunjava zahteve Naredenja (EU)2016/425

Klasifikacija

Klasa	Minimalna brzina saobraćaja <30km / sat	Saobraćaja srednje brzine <60km / sat	Najveća brzina saobraćaja >60km / sat
Klasa 1	Minimalna brzina saobraćaja <30km / sat	Saobraćaja srednje brzine <60km / sat	Najveća brzina saobraćaja >60km / sat
Klasa 2			
Klasa 3			

Površina materijala sa visokom vidljivošću m²

Površina retro-refleksivnog materijala m²

0,14	0,10
0,50	0,13
0,80	0,20



Pročitajte uputstvo za korisnika



Datum proizvodnje

Upotreba: Sigurnosna odeća s visokom vidljivošću namenjena za vizualnu signalizaciju prisutnosti korisnika pri osvetljenju u danu i pri osvetljenju svetlima saobraćajnih sredstava u sumraku i u noći. Samo čista i ispravno zatvorena odeća pruža odgovarajuću zaštitu. Zaprljanu odeću čistite prema ovom uputstvu. Pre upotrebe uvek proverite stanje odeće: jako zaprljanu ili oštećenu odeću više ne koristite. Instrukcija za nošenje: Sve zatvarači treba pravilno zatvoriti da bi se obezbedila potpuna zaštita.

Održavanje: Postupajte prema uputama za održavanje na cedulji odeće.



Prati na 30°C



Prati na 40°C



Prati na 60°C



Prati na 40 ° C uz nežno pranje pogodno za sintetičke materijale



Ručno pranje



Ne peglati



Peglati na niskoj temperaturi mak. 110°C



Peglati na srednjoj temperaturi mak. 150°C



Ne izbeljivati



Mašinsko sušenje nije dozvoljeno



Mašinsko sušenje na niskoj temperaturi



Hemijsko čišćenje nije dozvoljeno


Upozorenje: Odeća zadržava svoje karakteristike tokom najviše 25 ciklusa pranja. Odeću više ne koristite nakon 25 ciklusa pranja. Navedeni najveći dopušteni broj ciklusa pranja nije jedini faktor koji utiče na životni vek odeće. Životni vek odeće zavisi i od načina upotrebe, čuvanja itd. Nepopravljajte oštećenu odeću. Proizvod nemojte menjati ili modifikovati.

Skladištenje i prevoz: Skladištite i prevozite u čistoj i suvoj sredini šticeonj od sunčanog svetla u plastičnoj vrećici. Vlažnu odeću osušite pre stavljanja u ormar. Vreme čuvanja ne bi smelo da bude duže od 10 godina. Nemojte koristiti jaknu nakon ovog vremenskog perioda.


Materijal: Sastav materijala naći ćete na etiketi odeće. Odeća može izazvati iritaciju kože i alergijske reakcije korisnicima sa veoma osetljivom kožom, u takvim slučajevima odeću više ne koristiti. Sertifikat tipa izdan je od strane CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgije, notifikovano telo 0493. Deklaracija o usaglašenosti je dostupna na www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvođač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Češka

UK veličine	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		70
ES / IT / FR veličine																
DE veličine	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EU / CERVA veličine	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SML veličine	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A visina	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B obim grudi	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C obim struka	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D obim kukova	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E dužina unutar noge	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK veličine	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28						
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88			
ES / IT / FR veličine																															
DE veličine	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88		
EU / CERVA veličine	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88		
SML veličine	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL				
A visina	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	174-178	178-182	178-182	178-182	182-186	182-186	186-190	186-190	190-194	190-194	194-198	194-198	198-202	198-202	202-206	202-206	206-210	206-210	210-214	210-214	
B obim grudi	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	106-110	110-114	110-114	114-118	114-118	118-122	118-122	122-126	122-126	126-130	126-130	130-134	130-134	134-138	134-138	138-142	138-142	142-146	142-146	146-150	146-150
C obim struka	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	106-110	110-114	110-114	114-118	114-118	118-122	118-122	122-126	122-126	126-130	126-130	130-134	130-134	134-138	134-138	138-142	138-142
D obim kukova	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	106-110	110-114	110-114	114-118	114-118	118-122	118-122	122-126	122-126	126-130	126-130	130-134	130-134	134-138	134-138	138-142	138-142	142-146	142-146	146-150	146-150	150-154	150-154
E dužina unutar noge	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	86	87	88	89	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104



BRUKSANVISNING

Beskrivning: Plagget med hög synlighet med två horisontella retroreflekterande band.

Färger: orange, gul. Tillgängliga storlekar: 42-66

Egenskaper och märkning:



Klass 2 Plagg med hög synlighet enligt EN ISO 20471:2013+A1:2016 säkerställer synlighet för bärare som rör sig under dag- eller nattetid på väggkommunikationer med fordon som inte överstiger hastigheten 60 km/tim.



PSU kategori II, uppfyller kraven i Förordning (EG) 2016/425

Klassificering

Klass 1	Miniminivå, trafik hastigheter <30 km /tim
Klass 2	Medium nivå, trafik hastigheter <60 km /tim
Klass 3	Högsta nivå, trafik hastigheter > 60km /tim

Ytmaterial med hög synlighet m2	Yta med reflekterande material m2
0,14	0,10
0,50	0,13
0,80	0,20



Läs användarinstruktioner



tillverkningsdatum

Användning: Varningsutrustning med hög synlighet som är utformade för att visuellt signalera användarens närvaro i dagsljus och vid belysning av ljus från transportmedel vid skymning, gryning och nattetid. Endast rena plagg ger lämpligt skydd. Följ instruktionerna nedan för att rengöra smutsiga plagg. Kontrollera plaggets skick före användning: använd inte skadade eller kraftigt förorenade kläder. Användningsinstruktion: Alla förslutningar ska vara ordentligt stängda för att ge fullt skydd.

Underhåll: Följ skötselansvisningarna på plaggets etikett.



Tvätta vid 30°C



Tvätta vid 40°C



Tvätta vid 60°C



Tvätta vid 40°C för skonsam tvätt för syntetiska material



Handtvätt



Stryk inte



Stryk vid en temperatur på 110°C



Stryk vid en temperatur på 150°C



Använd inte blekmedel



Torktumla inte



Kan torktumlas vid - torkning låg temperatur



Kerntvätta inte

OBS: Plagget bibehåller sina egenskaper under 25 tvättar, sluta sedan använda det. Det maximala antalet tvättar är inte den enda faktorn som är påverkar plaggets livslängd. Livslängden beror också på användningen, förvaringen o.s.v. Försök inte att reparera skadade kläder. Produkten får inte ändras eller modifieras något sätt.


Förvaring och transport: Ska förvaras och transporteras i en ren och torr miljö skyddad mot solljus i en plastpåse. Förvara inte plaggen våta. Förvaringstiden bör inte överstiga 10 år från tillverkningsdatumet. Använd inte plagg 10 år efter tillverkningsdatumet.

Material: Materialets sammansättning finns angivet på plaggets etikett. Kläderna kan orsaka hudirritation och allergiska reaktioner hos användare med mycket känslig hud. I dessa fall ska kläderna inte fortsättningsvis användas.


Typintyget utfärdades av anmänt organ Nr.: 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgien. Försäkringen om överensstämmelse finns tillgänglig på www.cerva.com/conformity.htm.

Tillverkare: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjeckien

UK storlekar	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
ES / IT / FR-storlekar															70
DE-storlekar	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA-storlekar	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML-storlekar	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		194-198
A höjd	158-164	164-170	170-176	176-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	
B bröstomfång	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141
C midjemått	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D höfter	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E längd nuti benet	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK storlekar	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28		
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	
ES / IT / FR-storlekar																											
DE-storlekar	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
EU / CERVA-storlekar	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
SML-storlekar	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXL		XXXL		XXXL		XXXL		XXXL		XXXL		
A höjd	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	
B bröstomfång	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	102-107	107-113	113-119	113-119	119-125	119-125	125-131	131-137	131-137	131-137	131-137	131-137	131-137	131-137	131-137	131-137	131-137	131-137	131-137
C midjemått	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	86-91	91-97	97-103	103-109	103-109	109-115	115-121	121-127	127-133	133-139	139-145	145-151	151-157	157-163	163-169	169-175	175-181	181-187	187-193
D höfter	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	142-148	148-154	154-160	160-166	166-172	172-178	178-184	184-190	190-196	196-202	202-208	208-214	214-220
E längd nuti benet	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85



NAVODILO ZA UPORABO

Opis: Visoko vidna oblačila, z dvema horizontalnima reflektivnima trakoma. Barve: oranžna, rumena. Velikost: 42-66

Lastnosti in označevanje:



Razred 2 za visoko vidna oblačila EN ISO 20471:2013+A1:2016 zagotavlja vidnost uporabnika, ki se premika podnevi in ponoči na cesti, kjer hitrost vozil ne presega 60 km/uro



OVO kategorije II, izpolnjuje zahteve Uredbe (EU)2016/425

Klasifikacija

		Površina materiala z visoko vidljivostjo m ²	Površina retro-refleksnega materiala m ²
Razred 1	Minimalna raven hitrosti prometa < 30km/uro	0,14	0,10
Razred 2	Srednja raven hitrosti prometa < 60km/uro	0,50	0,13
Razred 3	Najvišja raven hitrosti prometa > 60km/uro	0,80	0,20



Preberite navodila za uporabnike



datum izdelave

Uporaba: Refleksna oblačila z visoko vidljivostjo namenjena za vizualno signalizacijo prisotnosti uporabnika v dnevni svetlobi ter pri osvetlitvi z lučmi vozil v mraku in ponoči. Le čisto oblačilo lahko zagotovi primerno zaščito. Sledite spodnjim navodilom za čiščenje umazanega oblačila. Pred uporabo preverite stanje oblačila: ne uporabljajte močno umazanih in poškodovanih oblačil. Navodila za uporabo: vsa zapirala morajo biti pravilno zaprta, da zagotovijo popolno zaščito.

Vzdrževanje: Upoštevajte navodila za vzdrževanje na etiketi oblačila.



Operite pri 30°C



Operite pri 40°C



Operite pri 60°C



Operite pri 40°C, s programom primernim za sintetična oblačila



Ročno pranje



Likanje ni dovoljeno



Likanje pri nizki temperaturi max. 110°C



Likanje pri srednji temperaturi max. 150°C



Beljenje ni dovoljeno



Prepovedano sušenje s centrifugo



Blago sušenje s centrifugo



Kemično čiščenje prepovedano

Opozorilo: Oblačilo ohrani svoje karakteristike 25 pralnih ciklov, kasneje oblačila ne uporabljajte več. Maksimalno število pralnih ciklov ni edini dejavnik povezan z življenjsko dobo oblačila. Življenjska doba je odvisna tudi od uporabe, shranjevanja itd. Ne poskušajte popravljati poškodovanih oblačil. Ne spreminjajte in niti ne prilagajajte izdelka po svoje.

Shranjevanje in prevoz: Shranjujte in prevažajte v čistem in suhem okolju, zaščitenem pred sončno svetlobo, v plastični vrečki. Ne shranjujte mokrega oblačila. Skladiščenje naj ne bo daljše od 10 let od datuma proizvodnje. Ne uporabljajte oblačila, ki je starejša od 10 let od datuma proizvodnje.


Material: Sestava materiala je navedena na etiketi oblačila. Oblačilo lahko izzove iritacije na koži in alergične reakcije; v tem primeru oblačila ne uporabljajte več.

Certifikat je bil izdan s strani notifičnega telesa št.: 0493, CENTEXBEL GENT,


Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Izjava o istovetnosti objavljena na spletni strani www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvajalec: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka

Velikosti UK	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		
Velikosti ES / IT / FR	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	70	
Velikosti DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EU / CERRVA velikosti	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Velikosti SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A višina	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B obseg prsnega koša	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C obseg pasu	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D obseg boka	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E dolžina v notranjosti noge	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



Velikosti UK	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28						
	Velikosti ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86			
Velikosti DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84				
EU / CERRVA velikosti	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84				
Velikosti SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL				
A višina	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	174-178	178-182	178-182	182-186	182-186	186-190	186-190	190-194	190-194	194-198	194-198	198-202	202-206	206-210	210-214	214-218	218-222	222-226	226-230		
B obseg prsnega koša	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142	142-146	146-150	150-154	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186		
C obseg pasu	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142	142-146	146-150	150-154	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	
D obseg boka	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142	142-146	146-150	150-154	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198	198-202	
E dolžina v notranjosti noge	78	79	79	80	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92



INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

Popis: Odev s vysokou viditeľnosťou. Je vybaven dvoma horizontálnymi retroreflexnými pásmi. Farba oranžová, alebo žltá. Veľkosti: 42-66

Vlastnosti a označenie: Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie



Trieda odevu 2 podľa EN ISO 20471:2013+A1:2016 zabezpečia viditeľnosť užívateľa pohybujúceho sa vo dne alebo v noci na ceste s vozidlom nepresahujúcim rýchlosťou 60 km / hod.



Kategória OOP II spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) 2016/425

Klasifikácia

		Plocha materiálu s vysokou viditeľnosťou m ²	Plocha retroreflexného materiálu m ²
Trieda 1	Minimálna rýchlosť na úrovni prevádzky < 30km/h	0,14	0,10
Trieda 2	Stredne pokročilej úrovni dopravnej rýchlosti < 60km/h	0,50	0,13
Trieda 3	Najvyššia úroveň dopravnej rýchlosti > 60km/h	0,80	0,20



Prečítajte si pokyny pre používateľa



dátum výroby

Použitie: Výstražný odev s vysokou viditeľnosťou určený na vizuálnu signalizáciu prítomnosti používateľa za denného osvetlenia a pri osvetlení svetlami dopravných prostriedkov v šere a v noci. Všade tam kde je znížená viditeľnosť a nutnosť chrániť užívateľa pri zhoršených rozlišovacích podmienkach pracovného prostredia a jeho okolia. Iba čistý odev poskytuje náležitú ochranu. Znečistený odev čistite podľa tohto návodu. Pred použitím vždy preverte stav odevu. Silne znečistený, alebo poškodený odev nepoužívajte. Pokyny pre nosenie: Všetky zapínanie musia byť riadne uzavreté, aby bola zaistená úplná ochrana.

Ošetrovanie: Postupujte podľa pokynov pre starostlivosť na štítku odevu.



Prať pri 30°C



Prať pri 40°C



Prať pri 60°C



Prať pri 40°C s použitím šetrného postupu určeného pre syntetické materiály



Ručné pranie



Nežehliť



Žehliť pri teplote žehliacej plochy max. 110°C



Žehliť pri teplote žehliacej plochy max. 150°C



Nebieliť prostriedkami uvoľňujúcimi chlór



Nesušiť v bubnovej sušičke



Možno sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote sušenia



Nepoužívať postupy priemyselného čistenia


Upozornenie: Odev si zachováva svoje vlastnosti maximálne 25 pracích cyklov. Po 25 cykloch odev vyradte z ďalšieho používania. Maximálny počet pracích cyklov nie je jediným faktorom spojeným s životnosťou odevu. Životnosť bude tiež závisieť na použití, skladovaniu, atď. Nepokúšajte sa opravovať poškodené odevy. Výrobok v žiadnom prípade nijako neupravujte, nemodifikujte.

Skladovanie a preprava: Skladujte a prepravujte v čistom a suchom prostredí chránenom pred slnečným svetlom v plastovom vrecúsku. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla. Vlhký odev pred ďalším skladovaním vysušte. Doba skladovania by nemala presiahnuť 10 rokov. Nepoužívajte odev po tejto dobe.


Materiál: Zloženie materiálu nájdete na etikete odevu. U veľmi citlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade odev ďalej nepoužívajte
Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.cerva.com/conformity.htm.

Spinomocnec pre SR: ČERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, Diaľničná cesta 2,

Velikosti UK	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		70
Velikosti ES / IT / FR	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Velikosti DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Velikosti EU / CERVÁ	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Velikosti SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A výška	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B obvod hrudníka	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C obvod pása	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D obvod čes boky	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E vnitřní šířka nohavice	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



Velikosti UK	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Velikosti ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288	290	292	294	296	298	300	302	304	306	308	310	312	314	316	318	320	322	324	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344	346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368	370	372	374	376	378	380	382	384	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428	430	432	434	436	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470	472	474	476	478	480	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532	534	536	538	540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562	564	566	568	570	572	574	576	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608	610	612	614	616	618	620	622	624	626	628	630	632	634	636	638	640	642	644	646	648	650	652	654	656	658	660	662	664	666	668	670	672	674	676	678	680	682	684	686	688	690	692	694	696	698	700	702	704	706	708	710	712	714	716	718	720	722	724	726	728	730	732	734	736	738	740	742	744	746	748	750	752	754	756	758	760	762	764	766	768	770	772	774	776	778	780	782	784	786	788	790	792	794	796	798	800	802	804	806	808	810	812	814	816	818	820	822	824	826	828	830	832	834	836	838	840	842	844	846	848	850	852	854	856	858	860	862	864	866	868	870	872	874	876	878	880	882	884	886	888	890	892	894	896	898	900	902	904	906	908	910	912	914	916	918	920	922	924	926	928	930	932	934	936	938	940	942	944	946	948	950	952	954	956	958	960	962	964	966	968	970	972	974	976	978	980	982	984	986	988	990	992	994	996	998



KULLANIM KILAVUZU

Açıklama: İki adet yatay retroreflektif bantlı yüksek görünürlüklü giysiler. Renkler: turuncu, sarı.
Bedenler: 42-66

Özellikleri ve işaretleme:



EN ISO 20471:2013+A1:2016'e göre sınıf 2 yüksek görünebilir elbise saat te 60 km hızı geçmeyen araçlarla yollarda gece ve gündüz hareket halinde olan kullanıcıya görüş imkanı sağlar



KKD kategori II, 2016/425 numaralı direktife (AB) uygundur

Sınıflandırma

Sınıf	Minimum seviye trafik hızı
Sınıf 1	Minimum seviye trafik hızı < 30km/h
Sınıf 2	Orta seviyetafrik hızı < 60km/h
Sınıf 3	Yüksek seviyetafrik hızı > 60km/h

Yüksek görünürlükte materyal yüzeyi m2	Yansıtıcı materyal yüzeyi m2
0,14	0,10
0,50	0,13
0,80	0,20



Kullanıcı talimatını oku



üretim tarihi

Kullanım: Gün ışığında, gece karanlığında ve gece trafik araçlarının ışıkları ile kullanıcının varlığını görsel olarak sinyalize etmek için tasarlanmış yüksek görünürlükte uyarı kıyafetler.. Sadece temiz giysiler korumaya uygundur.kirli giysileri temizlemek için aşağıdaki uyarılara uyunuz. Giysiyi giymeden önce giysiyi kontrol ediniz ve çok zarar görmüş giysileri giymeyiniz. Kullanım talimatı: Tüm kapaklar tam koruma sağlamak için uygun şekilde kapatılmalıdır.

Bakım: Giysi etiketindeki bakım talimatlarına göre hareket ediniz.



30 °C'de yıkanabilir



40 °C'de yıkanabilir



60 °C'de yıkanabilir



40 °C'de sentetik materyallerle birlikte yıkanabilir



El yıkama



Ütülenmez



Düşük sıcaklıkta ütüleyin maks. 110°C



Orta sıcaklıkta ütüleyiniz, maks. 150°C



Çamaşır suyu kullanmayınız



Tamburda kurutmayınız



Tambur kurutma - düşük sıcaklık




Kuru temizleme yapılmaz

Dikkat: Giysiler karakteristik olarak 25 yıkamaya kadar dayanıklıdır, üzerindeki yıkamalarda ürünü kullanmayı kesiniz. Maksimum temizlik döngü sayı giysinin kullanım ömrüne ilişkin tek faktör değildir. Ayrıca kullanım ömrü; kullanım, bakım ve saklama gibi faktörlere bağlıdır. Zarar görmüş giysileri tamir etmeyiniz. Ürünü hiç bir şekilde yeniden düzenlemeyiniz, değişiklikler yapmayınız.


Depolama ve Nakliye: Plastik bir torba içinde güneş ışığından korunmuş temiz ve kuru bir ortamda saklayın ve taşıyın. Giysiyi ıslak şekilde depolamayınız. Depolama süresi üretim tarihinden itibaren 10 yılı aşmamalıdır. Üretim tarihinden itibaren 10 yıl sonra giysileri kullanmayınız.

Materyal: Materyal içeriği giysi etiketindedir. Giysi kullanımı çok hassas cilde sahip insanlar için bazı cilt tahriş ve alerjik reaksiyona neden olabilir böyle bir durumda daha fazla bu giysiyi kullanmayın. Türlü sertifika ile Nr.: 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium tarafından yayınlanmıştır. Uygunluk beyanına tarihinden itibaren www.cerva.com/conformity.htm adresinde ulaşılabilir.

Yetkili Satıcı: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çek Cumhuriyeti



UK boyutları	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		
ES / IT / FR boyutları															70	
DE boyutları	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EU / CERRVA boyutları	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SML boyutları	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXL	
A yükseklik	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B göğüs çevresi	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147
C bel ölçüsü	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D kalça çevresi	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E uzunluğu iç bacak	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK boyutları	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28			
ES / IT / FR boyutları															58	
DE boyutları	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	58	
EU / CERRVA boyutları	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	56	56	
SML boyutları	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXL	
A yükseklik	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	182-188	182-188
B göğüs çevresi	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	137-143	143-149	149-155
C bel ölçüsü	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	121-127	127-133	133-139
D kalça çevresi	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	142-148	148-154	
E uzunluğu iç bacak	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85	85

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Опис: Одяг високої видимості з двома горизонтальними світловідбиваючими стрічками.

Кольори: помаранчевий, жовтий. ДСТУ EN 343:2017, ДСТУ EN ISO 20471:2016.

Доступні розміри: 42-66

Властивості та маркування:



Одяг підвищеної видимості: Клас 2 згідно EN ISO 20471:2013+A1:2016 забезпечений видимості для людини, що переміщується день або ніч на дорозі з транспортним засобом, що не перевищує 60 км / год



313 категорії 2, відповідає вимогам Регламенту (ЄС) 2016/425

Класифікація

Клас 1
Клас 2
Клас 3

Мінімальна швидкість трафіку < 30 км/год
Середня швидкість трафіку < 60 км/г
Найвища швидкість трафіку > 60 км/год

Поверхня матеріалу з високою видимістю м2

0,14
0,50
0,80

Поверхня світловідбиваючого матеріалу м2

0,10
0,13
0,20



Прочитайте інструкцію користувача



дата виготовлення

Використання: Попереджувальний одяг із високою видимістю, призначений для візуального сигналізації присутності користувача при денному світлі та освітлених транспортними засобами у сутінках та вночі. Лише чистий одяг може забезпечити відповідний захист. Для чищення одягу слідуйте інструкціям нижче. Проводьте візуальний одяг перед використанням: не використовуйте сильно забруднений або пошкоджений одяг. Інструкція з одягання: Всі застібки повинні бути надійно застібнуті для забезпечення повноцінного захисту.

Догляд: Дотримуйтеся інструкцій по догляду на етикетці одягу.



Прання при температурі води до 30°C



Прання при температурі води до 40°C



Прання при температурі води до 60°C



Особливо делікатне прання при температурі води до 40 °C



Ручне прання



Прасування заборонено



Прасувати при низькій температурі (до 110 °C)



Прасувати при середній температурі (до 150 °C)



Відбілювання заборонено



Барабанна сушка заборонена



Сушити в пральній машині при низькій температурі



Суха чистка заборонена

Увага: Одяг зберігає характеристики на протязі 25 циклів прання, в подальшому припинить використання. Максимальна кількість циклів прання не єдиний фактор, що впливає на термін експлуатації одягу. Термін експлуатації також залежить від умов використання, зберігання та ін.


Зберігання та транспортування: Зберігайте та транспортуйте в чистому, сухому середовищі, захищеному від сонячних променів, у поліетиленовому пакеті. Не зберігайте вологий одяг. Термін зберігання не повинен перевищувати 10 років від дати виробництва. Не використовуйте одяг після 10 років зберігання.

Матеріали: Склад матеріалу можна знайти на етикетці одягу. Одяг може викликати подразнення та алергічні реакції у людей з дуже чутливою шкірою. В такому випадку припиніть використання одягу.


Сертифікат EU виданий уповноваженим органом № 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Декларація відповідності буде доступна на www.cerva.com/conformity.htm.

Виробник: CERVA GROUP a.s., Prumyslova 483, 252 61 Jenec, Чеська Республіка

Розміри UK	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		44/46		46/48	
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL									
Розміри ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
Розміри DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Розміри EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Розміри S/M/L	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
A висота	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B обхват грудей	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C обхват талія	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D обхват стегон	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E довжина внутрішньої ноги	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



Розміри UK	4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28	
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL																			
Розміри ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58													
Розміри DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56													
Розміри EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56													
Розміри S/M/L	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL													
A висота	154-158	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	182-188	182-188	182-188	182-188	182-188	182-188	182-188	182-188	182-188	182-188	182-188	
B обхват грудей	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137													
C обхват талія	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121													
D обхват стегон	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142													
E довжина внутрішньої ноги	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	



NOTES

ČERVA

www.cerva.com