

ČERVA



GB - 4

AL - 6

AZ - 8

BG - 10

CZ - 12

DE - 14

DK - 16

EE - 18

ES - 20

FI - 22

FR - 24

GR - 26

HR - 28

HU - 30

IT - 32

KZ - 34

LT - 36

LV - 38

NL - 40

NO - 42

PL - 44

PT - 46

RO - 48

RS - 50

SE - 52

SI - 54

SK - 56

TR - 58

UA - 60

03560001 PATERNA HV overall

USER INSTRUCTION

Description: High visibility garment with two horizontal retroreflective tapes. Colours: orange, yellow.
Available sizes: 46-64

Properties:



Class 3 of High visibility garment according to EN ISO 20471:2013+A1:2016 ensuring visibility for a person moving day or night on the road with vehicle exceeding 60 km/h



PPE category 2, meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425

Classification

		Area of high visibility material m ²	Area of retroreflective material m ²
Class 1	Minimum level traffic speeds < 30 km/h	0,14	0,10
Class 2	Intermediate level traffic speeds < 60 km/h	0,50	0,13
Class 3	Highest level traffic speeds > 60 km/h	0,80	0,20



Read user instruction



manufacturing date

Use: High visibility warning clothing designed to visually signal the presence of the user in daylight and under the lights of vehicles in dark condition. Only a clean garment can provide the appropriate protection. Follow the instructions below to clean dirty garment. Check the garment condition before use: do not use heavily polluted or damaged clothes. Wearing instruction: All closures should be properly closed to provide full protection.

Maintenance: Follow the care pictograms on the clothing's label.



Wash at 30°C



Wash at 40°C



Wash at 60°C



Wash at 40°C on gentle wash suitable for synthetic materials



Hand wash



Do not iron



Iron at low temperature max. 110°C



Iron at medium temperature max. 150°C



Do not bleach



Do not tumble dry



Tumble dry-low heat



Dry cleaning is not allowed


Attention: Garment keeps its characteristics for 25 washing cycles, then stop further wearing. The maximum number of cleaning cycles is not the only factor associated with the service life of the garment. Service life will also depend on the use, storage, etc. Do not attempt to repair damaged garments. The product must not be changed or modified any way.

Storage and transport: Store garments in clean, dry conditions away from direct sunlight in a polybag. Do not store wet garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garments after 10 years after production date.


Material: Material composition you can find on the clothing's label. Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.

The EU type certificate was issued by notified body Nr.: 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic



UK sizes	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
ES/IT/FR sizes	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE sizes	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU/ CERVA sizes	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML sizes	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A height	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B chest	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C waist	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D hips	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E length inside leg	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK sizes	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES/IT/FR sizes	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE sizes	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU/ CERVA sizes	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML sizes	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL
A height	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B chest	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C waist	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D hips	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E length inside leg	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

UDHËZUESI I PËRDORIMIT

Përshkrimi: Veshje me shikueshmëri të lartë me dy kaseta horizontale reflektuese. Ngjyrat: portokalli, të verdhë. Madhësitë e disponueshme: 46-64

Vetitë dhe shënim:



Veshje shikueshmëri e lartë Klasi 3
EN ISO 20471:2013+A1:2016 duke siguruar shikueshmëri për një person që lëviz ditë ose natë në rrugë me automjetin që tejkalon 60 km / h



PMP kategoria II, plotëson kërkesat e Rregullores (BE) 2016/425

Klasifikimi

Klasa	Shpejtësitë minimale të trafikut në nivel <30km / h	Sipërfaqja e materialit me dukshmëri të lartë m ²	Sipërfaqja e materialit retrorefleksiv m ²
Klasa 1	Shpejtësitë minimale të trafikut në nivel <30km / h	0,14	0,10
Klasa 2	Nivelet e trafikut të nivelit të ndërmjetëm <60km / h	0,50	0,13
Klasa 3	Shpejtësitë e nivelit më të lartë të trafikut > 60km / h	0,80	0,20



Lexoni udhëzimet e përdoruesit



date e prodhimit

Përdorimi: Veshje paralajmëruese me dukshmëri të lartë për sinjalizimin vizual të pranisë të përdoruesit në kushtet e dritës natyrore dhe dritës artificiale të mjeteve të transportit gjatë natës. Vetëm një veshje e pastër mund të japi mbrojtjen e duhur. Ndiqni udhëzimet e mëposhtme për të pastruar veshjet e ndotura. Kontrolloni gjëndjen e veshjes përpara përdorimit: mos përdorni veshje shumë të ndotura ose të dëmtuara. Udhëzimi i veshur: Të gjitha mbylljet duhet të jenë të mbyllura siç duhet për të siguruar mbrojtje të plotë.

Mirëmbajtja: Ndiqni udhëzimet e mirëmbajtjes në etiketë.



Të lahen në 30°C



Të lahen në 40°C



Të lahen në 60°C



Të lahet në temperaturën 40°C me larje të butë të përsh tatshme për materialin sintetik



Lahen me dorë



Të mos hekuroset



Mund t'i hekurosni në temperaturën max. 110°C



Mund t'i hekurosni në temperaturën max. 150°C



Të mos përdoret zbardhues



Të mos centrifugohet



Të thahen në temperaturë të ulët



Pastrimi kimik nuk është i nevojshëm


Kujdes: Veshja i ruan karakteristikat e saj pas 25 ciklesh larjeje, më pas nuk duhet të vishen përsëri. Maksimumi i cikleve të larjes nuk është i vetmi faktor që ndikon në jetëgjatësinë e veshjes. Jetëgjatësia e veshjes gjithashtu varet nga përdorimi, magazinimi, tij. Mos u përipiqni të riparoni rrobat e dëmtuara. Në asnjë mënyrë mos ndryshoni ose modifikoni produktin.

Ruajtja dhe transportimi: Ruhjet në mjedisin e pastër dhe të thatë, mbrohet nga rrezet e diellit në qese plastike. Koha e magazinimit nuk duhet të jetë më e gjatë se 10 vjet nga data e prodhimit. Mos e përdorni veshjen pas 10 viteve nga data e prodhimit.


Përbërja: Përmbajtjen e materialeve mund ta gjeni në etiketë. Përdorimi i veshjes mund të shkaktojë irritim të lëkurës dhe reaksion alergjik për njerzit me lëkurë shumë të ndjeshme, në raste të tilla të mos përdoret kjo veshje në asnjë rast.

Lloi i çertifikates është lëshuar nga organi i akredituar me Nr.: 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.

Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Çeke



Madhësitë UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50
Madhësitë ES / IT / FR	42	46	50	54	58	62	66	68	70
Madhësitë DE	40	44	48	52	56	60	64	66	68
Madhësitë e BE / CERVA	40	44	48	52	56	60	64	66	68
Madhësitë SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
A lartësia	158-164	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B perimetri i gjoksit	78-82	86-90	94-98	102-106	110-114	118-123	129-135	135-141	141-147
C perimetri i belit	68-70	74-78	82-86	90-94	98-102	106-111	117-123	123-129	129-135
D perimetri i ijët	81-85	89-92	97-100	105-108	113-117	122-128	136-142	142-148	148-154
E gjatësia brenda këmbës	76	79	81	83	85	87	89	89	89



Madhësitë UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Madhësitë ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Madhësitë DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Madhësitë e BE / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Madhësitë SML	XS	S	M	L	M	L	L	L	XL	XL	XXL	XXXL	XXXL
A lartësia	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B perimetri i gjoksit	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C perimetri i belit	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D perimetri i ijët	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E gjatësia brenda këmbës	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

Təsvir: İki üfuci retro əksətirici lentləri köynək ilə yüksək görünmə geyim. Rənglər: narıncı, sarı.
Mümkün ölçülər: 46-64

Xüsusiyyətlər və markalanma:



EN ISO 20471:2013+A1:2016 uyğun olaraq yüksək görünmə qabiliyyətinə malik geyimin 3-cü dərəcəsi məhsul 60 km / s-dən çox nəqliyyat vasitəsi ilə yolda gündüz və ya gecə hərəkət edən şəxs üçün görünürlük təmin edilməsi



PPE kateqoriya II, Tənzimləmə (AB) 2016/425 tələblərinə cavab verir

Təsnifat

Sınıf	Minimum səviyyəli trafik sürəti < 30km/s	Yüksək görünmə dərəcəsi olan materialın səthi m ²	İşıq əks etdirən materialın səthi m ²
Sınıf 1	Minimum səviyyəli trafik sürəti < 30km/s	0,14	0,10
Sınıf 2	Orta səviyyəli trafik sürəti < 60km/s	0,50	0,13
Sınıf 3	Ən yüksək səviyyəli trafik sürəti > 60km/s	0,80	0,20



İstifadəçi təlimatını oxuyun



istehsal tarixi

İstifadə: Həm gündüz vaxtı müəyyən bir yerdə, həm də axşam və gecə vaxtı fara işıqlanması zamanı istifadəçinin vizual görünməsinə təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş görünmə dərəcəsi yüksək olan qoruyucu geyim. Yalnız təmiz geyim müvafiq qorumanı təmin edə bilər. Çirkli geyimi təmizləmək üçün aşağıdakı təlimatlara əməl edin. İstifadədən əvvəl geyimin vəziyyətini yoxlayın: ağır şəkildə çirklənmiş və ya zədələnmiş paltarlardan istifadə etməyin. Təlimatın İstifadə: Bütün bağlayırlar düzgün tam qorunması təmin etmək üçün qapalı olmalıdır.

Qoruma: Təmizlənməsinə dair göstərişlərə riayət edin – etiketə baxın.



30° C-də yumaq



40° C-də yumaq



60° C-də yumaq



Sintetik materiallar üçün incə şəkildə 40°C -də yuyun otaq temperaturunda



Əl ilə yuyulmalıdır



Ütü deyil



Aşağı dərəcədə ütüləmək max. 110°C



Aşağı dərəcədə ütüləmək max. 150°C



Ağardıcıdan istifadə etməyin



Quru uçmaq etməyin



Uçmaq quru aşağı istilik



Kimyəvi təmizləmə qadağandır


Diqqət: Geyim öz xüsusiyyətlərini 25 dəfə yumaya, daha sonra əlavə geyinilməyə qədər saxlayır. Yuma dövrlərinin maksimum sayı geyimin xidmət müddəti ilə əlaqədar yeganə amil deyil. Xidmət müddəti həmçinin istifadə, saxlama və s.-dən asılı olacaq. Zədələnmiş geyim təmir etməyə çalışmayın. Məhsulun üzərində hər hansı bir dəyişikliyin edilməsinə və ya məhsulun modifikasiyasına yol verilmir.

Saxlanması və daşınması: Quru və təmiz şəraitdə, birbaşa günəş işıqlarından müdafiə olunan yerdə, plastik kisəciklərdə saxlanılmalı və daşınmalıdır. Nəm geyimi saxlamayın. Saxlama müddəti istehsal tarixindən sonra 10 ili keçməməlidir. Geyimləri istehsal tarixindən 10 il sonra istifadə etməyin.


Material: Materialın tərkibi – etiketə baxın. Geyim dərisi həssas olan insanlarda allergik reaksiya verə bilər.

Növlü sertifikat bildirilən qurum Nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium tərəfindən verilib. Uyğunluq bəyannaməsini www.cerva.com/conformity.htm internet saytıdan əldə edə bilərsiniz.

Məhsul Satıcı: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çexiya Respublikası



UK ölçüleri	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES / IT / FR ölçüleri	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE ölçüleri	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA ölçüleri	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML ölçüleri	XS	S	M	L	XL		XXXL		XXXXL	XXXXXL					
A hündürüğü	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B sinenin ölçüsü	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147
C belin ölçüsü	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	111-117	117-123	123-129	129-135
D itburnu ölçüsü	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E ayacağın içerisindeki uzunluğu	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK ölçüleri	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES / IT / FR ölçüleri	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE ölçüleri	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA ölçüleri	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML ölçüleri	XS	S	M	L	XL		XXXL						
A hündürüğü	154-158	158-162	162-166	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B sinenin ölçüsü	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C belin ölçüsü	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D itburnu ölçüsü	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E ayacağın içerisindeki uzunluğu	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Описание: Висока видимост облеклото. Със две хоризонтални рефлексни ленти. Цветни комбинации оранжев или жълт. Размери: 46-64

Свойства и маркировка:



Площ на основния плат според EN ISO 20471:2013+A1:2016 клас 3 ще осигури видимост на потребителя движещ се през деня и през нощта по шосето с движение на превозните средства със скорост превишаваща 60 км/ч.



ЛПС категория II, отговаря на изискванията на Регламента (ЕС) 2016/425

Класификация

Клас	Минимално ниво на пътна скорост	Площ на материал с висока видимост m ²	Площ на светлоотрастителен материал m ²
Клас 1	Минимално ниво на пътна скорост <30 км / ч	0,14	0,10
Клас 2	Средно ниво на пътна скорост <60 км / ч	0,50	0,13
Клас 3	Повишено на пътна скорост > 60 км / ч	0,80	0,20



Прочетете инструкцията за потребителя



дата на производство

Използване: Предпазни дрехи с висока видимост предназначени за визуална сигнализация за присъствие на потребителя при дневна светлина и при осветяване с фарове на транспортни средства в полумрак и през ноща. Само чиста и старателно закопчана дрехата предоставя необходимата защита. Замърсената дреха четете според тази инструкция. Преди употреба проверете състоянието на дрехата: силно замърсена или повредена дрехата да не се използва. Носенето на инструкцията: Всички затваряне трябва да бъдат затворени, за да се осигури пълна защита.

Поддръжка: Действайте по указанията за грижи върху етикетчето върху дрехата.



Измийте при 30°C



Измийте при 40°C



Измийте при 60°C



Измийте при 40 ° C на лека програма подходяща за синтетични материали



Ръчно пране



Да не се глади



Да гладите при температура до 110°C



Да гладите при температура до 150°C



Да не се избелва



Да не се суши в барабанна сушилня



Сушене в сушилня при ниска температура



Да не се чисти химически

Внимание: Дрехата си запазва качествата максимално до 25 работни цикли на пране. След тези 25 работни цикъла дрехата да се извади от употреба. Не оправяйте повредени дрехи. По никакъв начин не променяйте и не модифицирайте изделието.


Складиране и транспорт: Складирайте и транспортирайте в чиста и суха среда защитена от слънчеви лъчи в платмасово пликче. Влажната дреха преди складиране трябва да се изсуши. Не използвайте предпазната облекло по-дълго от 10 год.- от датата на производство.

Платове: Състав на материала ще намерите върху етикета на дрехата. Употребата на облеклото може да причини раздразнения на кожата и алергични реакции при хора с чувствителна кожа, при такива случай облеклото да не се ползва повече.


Този артикул е тестван и сертифициран от CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. No 0493. Заявлението за съответствие се намира на www.cerva.com/conformity.htm.

Производител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия

UK размери	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
ES / IT / FR размери	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE размери	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA размери	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
S/M/L размери	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A височина	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B Гърди	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C талия	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D бедрата	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E Дължина вътре в крака	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK размери	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
ES / IT / FR размери	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
DE размери	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
EU / CERVA размери	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
S/M/L размери	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A височина	154-158	158-162	162-166	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182
B Гърди	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	137-143	143-149
C талия	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	121-127	127-133
D бедрата	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	142-148	148-154
E Дължина вътре в крака	78	79	80	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85



INFORMACE PRO UŽIVATELE

Popis: Oděv s vysokou viditelností s dvěma horizontálními retro reflexními pásky. Barva oranžová nebo žlutá. Velikosti: 46-64

Vlastnosti a označení:



Třída oděvu 3 dle EN ISO 20471:2013+A1:2016 zajistí viditelnost uživatele pohybujícího se ve dne i v noci na silnici s provozem vozidel rychlostí převyšující 60 km/hod.



značka shody, OOP kategorie II, splňuje požadavky Nařízení (EU) 2016/425

Klasifikace

Třída	Úroveň	Plocha materiálu s vysokou viditelností m ²	Plocha retroreflexního materiálu m ²
Třída 1	Minimální úroveň, dopravní rychlost < 30km/h	0,14	0,10
Třída 2	Střední úroveň, dopravní rychlost < 60km/h	0,50	0,13
Třída 3	Nejvyšší úroveň, dopravní rychlost > 60km/h	0,80	0,20



Přečtěte si pokyny pro uživatele



datum výroby

Použití: Výstražný oděv s vysokou viditelností určený k vizuální signalizaci přítomnosti uživatele za denního osvětlení a při osvětlení světly dopravních prostředků v šeru a v noci. Pouze čistý a řádně zapnutý oděv poskytuje náležitou ochranu. Znečištěný oděv čistěte dle tohoto návodu. Před použitím vždy prověřte stav oděvu: silně znečištěný nebo poškozený oděv nepoužívejte. Pokyny pro nošení: Všechny zapínání musí být řádně uzavřeny, aby byla zajištěna plná ochrana.

Ošetřování: Postupujte podle pokynů pro péči na štítku oděvu.



Perte při teplotě 30°C



Perte při teplotě 40°C



Perte při teplotě 60°C



Perte při teplotě 40°C za použití šetrného postupu určeného pro syntetické materiály



Ruční praní



Nežehlit



Žehlit při teplotě žehlicí plochy max. 110°C



Žehlit při teplotě žehlicí plochy max. 150°C



Nebělit prostředky uvolňujícími chlor



Nesušit v bubnové sušičce



Lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení



Nelze chemicky čistit


Upozornění: Oděv si zachovává své vlastnosti maximálně 25 pracích cyklů. Po 25 pracích cyklech oděv vyřadte z dalšího užívání. Uvedený maximální počet cyklů čištění není jediným faktorem souvisejícím se životností oděvní součásti. Životnost bude také záviset na používání, skladování atd. Neopravujte poškozené oděvy. Výrobek žádným způsobem neopravujte, nemodifikujte.

Skladování a přeprava: Skladujte a přepravujte v čistém a suchém prostředí chráněném před slunečním světlem v plastovém sáčku. Vlhký oděv před skladováním vysušte. Doba skladování by neměla přesáhnout 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.


Materiál: Složení materiálu naleznete na etiketě oděvu. U velmi citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě oděv dále nepoužívejte

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č.: 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/conformity.htm.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč



UK velikosti	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES/IT/FR velikosti	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE velikosti	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU/ CERVA velikosti	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML velikosti	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A výška	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B obvod hrudníku	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C obvod pasu	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D obvod přes boky	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E vnitřní délka nohavice	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK velikosti	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50				
ES/IT/FR velikosti	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
DE velikosti	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
EU/ CERVA velikosti	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML velikosti	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A výška	154-158	158-162	162-166	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B obvod hrudníku	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C obvod pasu	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D obvod přes boky	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E vnitřní délka nohavice	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

INFORMATION FÜR BENUTZER

Beschreibung: Warnschutzkleidung wird mit zwei waagerechten Retroreflexionsstreifen ausgestattet. Farbe orange oder gelb. Größen: 46-64

Eigenschaften und Kennzeichnung:



Bekleidungsklasse 3 nach EN ISO 20471:2013+A1:2016 sichert dem, sich Tags oder Nachts auf Straßen mit Fahrzeugverkehr mit Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h bewegenden Benutzer Sichtbarkeit



PSA Kategorie II, erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425

Klassifizierung

		Materialoberfläche mit hoher Sichtbarkeit m ²	Oberfläche eines retro-reflektierenden Materials m ²
Klasse 1	Niedrigstes Level Geschwindigkeit < 30km/h	0,14	0,10
Klasse 2	Mittleres Level Geschwindigkeit < 60km/h	0,50	0,13
Klasse 3	Höchstes Level Geschwindigkeit > 60km/h	0,80	0,20



Gebrauchsanweisung lesen



Herstellungsdatum

Anwendung: Warnkleidung mit hoher Sichtbarkeit, entwickelt, um die Anwesenheit des Benutzers bei Tageslicht und bei Beleuchtung von Lichtern der Fahrzeuge in der Dämmerung und Nacht visuell anzuzeigen. Nur saubere und ordentlich geschlossene Bekleidung bietet gehörigen Schutz. Verschmutzte Bekleidung reinigen Sie laut dieser Anleitung. Vor Verwendung überprüfen Sie stets den Bekleidungsstatus: verwenden Sie keine stark verschmutzte oder beschädigte Bekleidung. Das Tragen Anweisung: Alle Verschlüsse sollten ordnungsgemäß bieten vollen Schutz geschlossen werden.

Pflege: Pflegehinweise auf dem Kleidungsetikett befolgen.



Waschen bei 30°C



Waschen bei 40°C



Waschen bei 60°C



Waschen bei 40°C unter Verwendung eines sehr schonenden für synthetische Materialien vorgesehenen Verfahrens



Handwäsche



Nicht bügeln



Bügeln mit geringer Temperatur max. 110°C



Bügeln mit mittlerer Temperatur max. 150°C



Nicht mit Chlor freien bleichenden Mitteln bleichen



Nicht im Trommel-trockner trocknen lassen



Trommeltrocknen niedrige Temperatur



Keine industrielle chemische Reinigung anwenden


Hinweis: Die Bekleidung erhält deren Eigenschaften höchstens in 25 Waschzyklen. Nach 25 Waschzyklen sondern Sie die Bekleidung aus weiterer Verwendung aus. Die angeführte maximale Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht ein einziger mit der Lebensdauer vom Kleidungsstück zusammenhängender Faktor. Die Lebensdauer hängt auch von Verwendung, Lagerung usw. ab. Versuche nicht ein beschädigtes Kleidungsstück zu reparieren. Das Produkt in keiner Weise anpassen oder modifizieren.

Lagerung und Transport: In einer Plastiktüte an einem sauberen, trockenen und vor Sonnenlicht geschützten Ort lagern und transportieren. Nasse Bekleidung lassen Sie vor der Lagerung austrocknen. Die Lagerdauer sollte 10 Jahre nicht überschreiten. Nach dieser Zeitdauer verwenden Sie die Bekleidung nicht mehr.


Material: Die Materialzusammensetzung ist auf dem Kleidungsetikett angegeben. Bei sehr empfindlichen Personen ist eine Hautreizung nicht ausgeschlossen - in einem solchen Fall die Bekleidung nicht weiter benutzen.

Typenzulassung wurde von CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium, notifizierte Stelle 0493 ausgestellt. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht.

Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik



UK Größen	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
	XS	S	M	L	M	L	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL			
ES / IT / FR-Größen	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE Größen	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA-Größen	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML-Größen	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A Körpergröße	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B Brustumfang	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C Bundumfang	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D Gesäßumfang	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E Länge Beininnenseite	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK Größen	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
														XS
ES / IT / FR-Größen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
DE Größen	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
EU / CERVA-Größen	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
SML-Größen	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	
A Körpergröße	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	
B Brustumfang	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	
C Bundumfang	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	
D Gesäßumfang	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	
E Länge Beininnenseite	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	

BRUGERVEJLEDNING

Beskrivelse: Beklædningen med høj synlighed med to vandrette retroreflekterende bånd.

Farver: orange, gul. Tilgængelige størrelser: 46-64

Egenskaber og mærkning:



Klasse 3 i reflekterende materiale iht. EN ISO 20471:2013+A1:2016 sikrer synlighed af brugeren, som bevæger sig om dagen eller om natten på vej, hvor køretøjets hastighed overstiger 60 km/time



PV kategori II, opfylder kravene af Forordning (EU) 2016/425

Klassificering

Klasse	Minimum trafikhastigheder	Areal af materiale med høj synlighed m ²	Areal af retroreflekterende materiale m ²
Klasse 1	Mindste trafikhastigheder <30km / time	0,14	0,10
Klasse 2	Intermediate trafikhastigheder <60km / time	0,50	0,13
Klasse 3	Højeste trafikhastigheder > 60km / time	0,80	0,20



Læs brugervejledning



fremstillingsdato

Brug: Advarselsbeklædning med høj synlighed beregnet til visuel signalisering af brugerens tilstedeværelse i dagslys og under belysning af trafiklys i halvmørke og om natten. Der opnås kun fuld synlighed, hvis tøjet er rent. Følg nedenstående vaskeanvisninger for rengøring. Tjek tøjets tilstand før brug: anvend ikke svært forurenet eller ødelagt tøj. Brugsanvisning: Alle lukninger skal være lukket korrekt for at give fuld beskyttelse.

Behandling: Følg renholdelsessymboler på tøjets etiket.



Vaskes ved 30°C



Vaskes ved 40°C



Vaskes ved 60°C



Vaskes ved 40 °C på skånsom vask velegnet til syntetiske materialer



Vaskes i hånden



Må ikke stryging



Må stryges ved lav temperatur maks. 110°C



Må stryges ved middel temperatur maks. 150°C



Må ikke blegning



Må ikke tørretumbles



Kan tørretumbles ved lave temperaturer



Må ikke renses kemisk


Advarsel: Beklædningen mister sine egenskaber efter 25 vaske og bør ikke anvendes herefter. Prøv aldrig at reparere den ødelagte påklædning. Produktet må ikke ændres eller modificeres på en måde.

Opbevaring og transport: Opbevares og transporteres i rene og tørre omgivelser beskyttet mod solskin i plastpose. Opbevar ikke våd beklædning. Opbevaringstiden bør ikke overskride 10 år, herefter skal tøjet ikke anvendes mere.


Materiale: Materialesammensætningen findes på tøjets etiket. Kan forårsage hudirritation hos personer med følsom hud. I så fald skal man holde op med at bruge beklædningen.

Certificeret af CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium (NB nr. 0493). Overensstemmelseserklæring findes på www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjekkiet



UK størrelser	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES / IT / FR størrelser	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE-størrelser	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA-størrelser	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML-størrelser	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A højde	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B bryst omkreds	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	135-141	141-147	141-147
C talje omkreds	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	123-129	129-135	129-135
D hofter omkreds	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	142-148	148-154	148-154
E indre benlængde	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK størrelser	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50				
ES / IT / FR størrelser	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE-størrelser	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA-størrelser	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML-størrelser	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A højde	154-158	158-162	162-166	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B bryst omkreds	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C talje omkreds	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D hofter omkreds	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E indre benlængde	78	79	80	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

KASUTUSJUHEND

Kirjeldus: Kõrgnähtavusega rõivas on kaks horisontaalset helkurriba. Värvid: oranz ja kollane. Saadaval suurustes: 46-64

Omadused ja märgistus:



Kõrgnähtavus elementide klass 3 vastab EN ISO 20471:2013+A1:2016 tagab nii päeval kui ka öösel kasutaja nähtavuse, kui ta liigub teel, kus sõidukite kiirus ületa 60 km/h



II. Kategooria isikukaitsevahend, vastab määruse (EL) 2016/425 nõuetele

Klassifikatsioon

Klass	Liikluse kiirus	Kõrgnähtavusega materjali pindala m ²	Peegeldava materjali pindala m ²
Klass 1	Miinumum tase liikluse kiirus < 30km/h	0,14	0,10
Klass 2	Keskstaseme Klass tase liikluse kiirus < 60km/h	0,50	0,13
Klass 3	Kõrgtase tase liikluse kiirus > 60km/h	0,80	0,20



Lugege kasutusjuhendit



valmistamise kuupäev

Kasutus: Kõrgnähtavusega märgurietus, mis on mõeldud kasutajale tähelepanu juhtimiseks päeval- ning sõidukite tulede valguses hämaras ja öösel. Ainult puhted riided tagavad maksimaalse kaitse. Järgige toote puhastamise märgistusi. Alati kontrollige ride seisukorda enne kasutamist: ärge kasutage väga määrdunud või kahjustatud riideid. Kasutusjuhend: Kõik sulgemised peavad olema korralikult suletud, et tagada täielik kaitse.

Hooldus: Toimige vastavalt riideeseme sildil olevatele hooldusjuhisteile.



Pesta kuni 30°C vees



Pesta kuni 40°C vees



Pesta kuni 60°C vees



Pesta 40°C on õrna pesuga, sünteetiliste materjalide pesuprogrammiga



Käsitsipesu



Mitte triikida



Triikida madalal temperatuuril max. 110°C



Triikida keskmisel temperatuuril max. 150°C



Mitte pleegitada



Mitte kasutada pesukuivatit



Trummelkuivatus madalal temperatuuril



Keemiline puhastus on keelatud


Tähelepanu: Helkurribade omadused säilivad kuni 25 pesukorda, seejärel ei oma helkurribad enam nõuetekohast kaitset ja riide kandmine pole soovituslik. Riide kasutus ei sõltu ainult pesukordade arvust vaid sõltub ka kasutusest, toote hoiustamisest jne. Mitte parandada kahjustatud toodet. Ärge muutke ega kohandage toodet mingil viisil.

Säilitamine ja transportimine: Säilitage ja transportige puhtas ja kuivas keskkonnas kilekotis kaitstuna päikesevalguse eest. Ärge pange kappi märgi riideid. Toote kasutusaeg on 10 aastat tootmiskuupäevast.


Materjal: Materjali koostise leiate riideeseme etiketilt. Rõivaste kasutamine võib tekitada nahaärritust ja allergilisi reaktsioone inimestele kellel on väga tundlik nahk. Nahaärrituse või allergilise reaktsiooni tekkimisel ei tohi tööriideid kasutada.

Sertifikaat välja antud Nr.: 0493, CENTEXBEL GENT, Tehnopark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.cerva.com/conformity.htm.

Tootja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsehhi



UK suurused	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES / IT / FR suurused	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE suurused	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EL / CERVA suurused	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML suurused	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A kõrgus	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B rinnaümbermõõt	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C vööümbermõõt	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D ümbermõõt puusad	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E sisemine pikkus jala	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK suurused	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50				
ES / IT / FR suurused	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
DE suurused	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
EL / CERVA suurused	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML suurused	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A kõrgus	154-158	158-162	162-166	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B rinnaümbermõõt	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C vööümbermõõt	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D ümbermõõt puusad	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E sisemine pikkus jala	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Descripción: La prenda de alta visibilidad. Está equipada con dos horizontales cintas retroreflectivas. Colores naranja y amarillo. Tamaños: 46-64

Propiedades y etiquetas:



Clase de la prenda 3 conforme a EN ISO 20471:2013+A1:2016 asegura la visibilidad del usuario que se mueve durante el día y durante la noche sobre la carretera con tráfico de vehículos que circulan a velocidad supera los 60 km/hr



EPI de categoría II, cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425

Clasificación

		Superficie del material de alta visibilidad m ²	Superficie del material retroreflector m ²
Clase 1	Nivel mínimo, tráfico noc velocidad < 30km/hr	0,14	0,10
Clase 2	Nivel intermedio, tráfico con velocidad < 60km/hr	0,50	0,13
Clase 3	Nivel más elevado, tráfico con velocidad > 60km/hr	0,80	0,20



Leer instrucciones de uso



fecha de fabricación

Uso: La ropa de alta visibilidad está destinada para la señalización visual de la presencia del usuario a la luz del día y con la iluminación con las luces de medios de transporte en oscuridad y por la noche. Sólo la ropa limpia y correctamente cerrada proporciona una protección adecuada. Limpie la ropa ensuciada según las presentes instrucciones. Antes de usarla, siempre verifique el buen estado de la ropa, evite usar una ropa muy sucia o dañada. Instrucciones de uso: todos los cierres deben cerrarse correctamente para brindar una protección completa.

Tratamiento: Siga las indicaciones para el cuidado en la etiqueta de la ropa.



Lavar a 30°C



Lavar a 40°C



Lavar a 60°C



Lavar a 40°C utilizando el método de lavado suave para materiales sintéticos



Lavar a mano



No planchar



Planchar a baja temperatura max. 110°C



Planchar a media temperatura max. 150°C



No blanquear



No usar máquina secadora



Máquina secadora (baja temperatura)



No usar lavado industrial


Advertimiento: La prenda conserve sus características hasta 25 ciclos de lavado. Al cabo de 25 ciclos de lavado, ponga la ropa fuera de su uso. El número máximo de ciclos de limpieza no es el solo factor relacionado con la vida útil de dicha ropa. La vida útil dependerá también del modo de uso, almacenamiento, etc. No intente reparar las prendas dañadas. El producto no debe ser alterado de ninguna manera.

Almacenamiento y transporte: Almacene y transporte en ambiente limpio y seco protegido contra la luz solar en una bolsa de plástico. Seque ropa húmeda antes de almacenarla. El tiempo de almacenamiento no debería sobrepasar 10 años. No use más la ropa al cabo de este periodo.


Material: La composición del material se encuentra en la etiqueta de la ropa. Puede causar irritación en personas con piel sensible, en tal caso, interrumpir el uso.

El certificado de tipo ha sido emitido por CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium, organismo notificado 0493. La declaración de conformidad está disponible en www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa



Talla UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50							
Talla ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
Talla DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Talla EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Talla SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL							
A altura	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B busto	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C cintura	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D caderas	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E longitud de la pierna	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



Talla UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Talla ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Talla DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Talla EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Talla SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A altura	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B busto	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C cintura	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D caderas	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E longitud de la pierna	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

KÄYTTÖOHJE

Kuvaus: Hyvin näkyvät vaate, jossa on kaksi vaakasuoraa heijastavaa teippiä. Värit: oranssi, keltainen. Saatavilla olevat koot : 46-64

Ulkotakin ominaisuudet ja merkinnät:



Vaateen luokka 3 standardin EN ISO 20471:2013+A1:2016 mukaan varmistaa käyttäjän näkyvyyden tämän liikkussa päivällä tai yöllä maantiellä, jolla ajoneuvojen nopeus ylittää 60 km/h



Luokan II henkilönsuojain, täyttää Asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset

Luokittelu

		Erittäin näkyvän materiaalin pinta-ala m ²	Takaisinheijastavan materiaalin pinta-ala m ²
Luokka 1	Alin taso liikenne korkeintaan <30 km / h	0,14	0,10
Luokka 2	Keskinopeudet korkeintaan <60km / h	0,50	0,13
Luokka 3	Nopeudet yli > 60 km / h	0,80	0,20



Lue käyttöohjeet



valmistuspäivä

Käyttö: Erittäin näkyvä varoitusvaate on tarkoitettu käyttäjän näkyvyyden parantamiseen päivänvalossa ja ajoneuvojen ajovalojen valaistuksessa hämärässä ja yöllä. Vain puhdas ja kunnolla suljettu vaate suojaa asianmukaisella tavalla. Puhdista likaantunut vaate alempana annettujen ohjeiden mukaan. Tarkasta vaateen kunto aina ennen sen käyttöä: älä käytä voimakkaasti likaantunutta tai vahingoittunutta vaatetta. Käytä ohjeita: Kaikki sulkimet on suljettava asianmukaisesti, jotta ne olisivat täysin suojassa.

Pesuohteet: Noudata vaateen tuotelapussa esitettyjä hoito-ohjeita.



Vesipesu 30°C



Vesipesu 40°C



Vesipesu 60°C



Vesipesu 40°C lämpötilassa käyttäen synteettisille materiaaleille tarkoitettua hienopesua



Vain käsinpesu sallittu



Silitys kielletty



Silitys enintään max. 110°C



Silitys enintään max. 150°C



Valkaisu kielletty



Rumpukuivaus kielletty



Varovainen rumpukuivaus (alempi lämpötila)



Kemiallinen pesu kielletty


Huomautus: Vaate säilyttää ominaisuutensa korkeintaan 25 pesukerran ajan. Poista vaate käytöstä 25 pesukerran jälkeen. Esitetty pesukertojen enimmäismäärä ei kuitenkaan ole ainoa vaateen käyttöikään vaikuttava tekijä. Käyttöikään vaikuttaa myös vaateen käyttö, varastointi jne. Älä korjaa vahingoittuneita vaatteita. Älä tee tuotteeseen mitään muutoksia.

Varastointi ja kuljetus: Varastoi tuote ja kuljeta sitä puhtaassa ja kuivassa ympäristössä muovipussissa auringonvalolta suojattuna. Kuivaa kostea vaate ennen sen varastointia. Varastointiajan ei pitäisi ylittää 10 vuotta. Älä käytä vaatetta tämän ajan kuluttua.


Materiaali: Materiaalikoostumus on esitetty vaateen etiketissä. Erittäin herkillä henkilöillä voi ilmetä ihon ärtymistä – tällaisessa tapauksessa lopeta tuotteen käyttö.

Tyypisertifikaatin antoi CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgia, ilmoitettu laitos nro 0493. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on käytettävissä osoitteessa www.cerva.com/conformity.htm.

Valmistaja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsekin tasavalta



UK-koot	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50							
ES / IT / FR-koot	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
DE-koot	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EU / CERVA-koot	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SML-koot	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL							
A korkeus	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B rinnanympärys	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C vyötäröympärys	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D lonkat ympärys	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E pituus sisälahkeen	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK-koot	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50				
ES / IT / FR-koot	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
DE-koot	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
EU / CERVA-koot	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML-koot	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A korkeus	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182
B rinnanympärys	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C vyötäröympärys	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D lonkat ympärys	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E pituus sisälahkeen	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

INSTRUCTIONS

Description: Vêtement de haute visibilité avec et deux horizontales bandes rétroréfléchissantes.
Couleurs: orange, jaune. Tailles disponibles: 46-64

Caractéristiques et marquage:



Classe 3 vêtement haute visibilité selon la norme EN ISO 20471:2013+A1:2016 assure la visibilité de l'utilisateur se déplaçant de jour ou de nuit sur une route où les véhicules se déplacent à une vitesse dépassant les 60 km/heure



EPI de catégorie II, satisfait aux exigences du Règlement (UE) 2016/425

Classification

		Surface à haute visibilité m ²	Surface réfléchissante m ²
Classe 1	Niveau minimal, vitesse de déplacement < 30 km/h	0,14	0,10
Classe 2	Niveau intermédiaire, vitesse de déplacement < 60 km/h	0,50	0,13
Classe 3	Niveau le plus élevé, vitesse de déplacement > 60 km/h	0,80	0,20



Lire les instructions de l'utilisateur



date de fabrication

Utilisation: Vêtement d'avertissement à haute visibilité conçu pour le repérage d'un utilisateur en plein jour et en éclairage artificiel par véhicules de transport pendant le crépuscule et dans la nuit. Seul un vêtement propre peut offrir la bonne protection. Suivez les instructions ci-dessous pour créer. Vêtements sales propres Vérifier l'état de la confection d'utilisation: Ne pas utiliser des vêtements très sales ou endommagés. Instruction de port: Toutes les fermetures doivent être correctement fermées pour assurer une protection complète.

Onderhoud: Procéder conformément aux instructions d'entretien sur l'étiquette.



Laver à 30°C



Laver à 40°C



Laver à 60°C



Lavage à 40°C a été adapté pour les matériaux synthétiques



Lavage des mains



Ne pas repasser



Repassage au fer froid température max. 110°C



Repassage au fer chaud température max. 150°C



Ne pas blanchir



Séchage en machine à proscrire



Sèche chaleur sèche - bas



Nettoyage à sec à proscrire


Attention: Vêtement conserve ses propriétés pour 25 lavages, cesser de porter sur. Le nombre maximal de cycles de lavage il n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépendra aussi de son utilisation, de son entretien, de ses conditions de stockage etc. Ne pas tenter de réparer des vêtements qui seraient endommagés. Ne pas modifier le produit.

Stockage et transport: Stocker et transporter à l'abri du rayonnement solaire dans un sac en plastique. Laissez vêtement mouillé sauve pas. La durée de stockage ne doit pas dépasser 10 ans à compter de la date de production . Ne pas utiliser de vêtements après 10 ans après la date de production .


Matériau: Composition des matières sur l'étiquette. Utilisation de vêtements peut provoquer une irritation de la peau et une réaction allergique aux personnes ayant la peau très sensible , dans ce cas, ne pas utiliser ce vêtement plus loin.

Le certificat délivré par un organisme notifié n°.0493 CENTEXBEL GENT, Technology Park 7, BE-9052, Zwijnaarde, Belgium. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricant: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, République tchèque



Tailles UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50							
Tailles ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
Tailles DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Tailles UE / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Tailles SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL							
A hauteur	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B poitrine	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C taille	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	111-117	117-123	123-129	129-135	
D hanches	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E longueur à l'intérieur de la jambe	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



Tailles UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Tailles ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Tailles DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Tailles UE / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Tailles SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A hauteur	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B poitrine	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C taille	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D hanches	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E longueur à l'intérieur de la jambe	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή: Το ένδυμα ορατότητας μπλουζάκι με δύο οριζόντιες οπισθοανακλαστική ταινίες. Χρώματα: πορτοκαλί ή κίτρινο. Μεγέθη: 46-64

Ιδιότητες και επισημάνση:

Ένδυμα υψηλής ορατότητας Κλάσης 3 σύμφωνα με EN ISO 20471:2013+A1:2016 εξασφαλίζει την ορατότητα των χρηστών που κινούνται την ημέρα και τη νύχτα σε δρόμους όπου κυκλοφορούν τα οχήματα με μέγιστη ταχύτητα που ξεπερνά τα 60 χλμ την ώρα



ΕΠΠ κατηγορίας II που πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425

Ταξινόμηση

		Επιφάνεια του υλικού υψηλής ευκρίνειας	Επιφάνεια του αντανάκλαστικού υλικού
Κλάση 1	Ελάχιστο επίπεδο ταχύτητα κίνησης <30 χλμ/ώρα	0,14	0,10
Κλάση 2	Ενδιάμεσο επίπεδο ταχύτητας κίνησης <60 χλμ/ώρα	0,50	0,13
Κλάση 3	Υψηλότερο επίπεδο ταχύτητα κίνησης > 60 χλμ/ώρα	0,80	0,20



Διαβάστε τις οδηγίες χρήστη



ημερομηνία κατασκευής

Χρήση: Ενδυμασία υψηλής ευκρίνειας για οπτική ένδειξη της παρουσίας του χρήστη σε συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας και φωτισμού μεταφορικών μέσων τη νύχτα. Μόνο ένα καθαρό ένδυμα μπορεί να παρέχει την ανάλογη προστασία. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να καθαρίσετε ένα λερωμένο ρούχο. Ελέγξτε την κατάσταση του πριν από την χρήση: Μην χρησιμοποιείτε πολύ λερωμένα ή χαλασμένα ενδύματα.

Συντήρηση: Ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης που αναγράφονται στην ετικέτα.



Πλένεται στους 30°C



Πλένεται στους 40°C



Πλένεται στους 60°C



Πλένεται στους 40 °C σε απαλή πλύση για συνθετικά ρούχα



Πλύσιμο στο χέρι



Όχι σιδέρωμα



Σιδερώνετε σε χαμηλή θερμοκρασία, μέγιστη 110°C



Σιδερώνετε σε μεσαία θερμοκρασία, μέγιστη 150°C



Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα περιέχοντα χλώριο



Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο



Στεγνώστε σε στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία



Στεγνό καθάρισμα δεν επιτρέπεται


Προσοχή: Το ένδυμα διατηρεί τις ιδιότητες του μέχρι και 25 κύκλους πλυσίματος. μετά από 25 πλύσεις αποφύγετε να το φοράτε. Ο μέγιστος αριθμός πλύσεων, δεν είναι ο μόνος παράγων που αφορά τον χρόνο χρήσης του ενδύματος. Η χρήσιμη ζωή του ενδύματος εξαρτάται και από τον χρόνο χρήσης, τον τρόπο αποθήκευσης κ.λ.π. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τα ρούχα που έχουν υποστεί ζημιά Το προϊόν δεν πρέπει να τροποποιείται ή να τροποποιείται με οποιονδήποτε τρόπο.

Αποθήκευση και μεταφορά: Αποθηκεύεται και μεταφέρεται σε καθαρό και ξηρό περιβάλλον, προστατευόμενο από την ηλιακή ακτινοβολία, σε πλαστική σακούλα. Μην το αποθηκεύετε υγρό. Η αποθήκευση του δεν μπορεί να περάσει τα 10 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του. Μην χρησιμοποιείτε το ένδυμα αν έχουν περάσει 10 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.


Υλικό : Τα συστατικά υλικά αναγράφονται στην ετικέτα. Η χρήση του ενδύματος μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και αλλεργική αντίδραση σε άτομα με πολύ ευαίσθητο δέρμα, σε τέτοια περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε αυτό το ένδυμα περαιτέρω.

Το πιστοποιητικό τύπου εκδόθηκε από τον Οργανισμό: 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Η Δήλωση Συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη μετά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cerva.com/conformity.htm.

Κατασκευαστής: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Τσεχική Δημοκρατία



UK μεγέθη	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES / IT / FR μεγέθη	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE μεγέθη	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EE / CERVA μεγέθη	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML μεγέθη	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A ύψος	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B στήθος	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C μέση	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D ισχία	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E εσωτερικό μήκος πόδι	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK μεγέθη	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES / IT / FR μεγέθη	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE μεγέθη	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EE / CERVA μεγέθη	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML μεγέθη	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A ύψος	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B στήθος	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C μέση	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D ισχία	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E εσωτερικό μήκος πόδι	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

UPUTSTVA ZA KORISNIKE

Opis: Odjeća visoke vidljivosti i dvije horizontalne retrorefleksivne trake. Boje: narandžasta, žuta.
Dostupne veličine: 46-64

Svojstva i oznaka:



X

Klasa 3 od odjeća visoke vidljivosti prema EN ISO 20471:2013+A1:2016 osigurava vidljivost korisnika koji se kreće po danu i po noći na putu sa prometom vozila brzinom većom 60 km/sat.



OZO kategorija II, ispunjava zahtjeve Naredjenja (EU) 2016/425

Klasifikacija

Klasa	Minimalna razina brzine prometa	Površina materijala sa visokom vidljivošću m ²	Površina retrorefleksivnog materijala m ²
Klasa 1	Minimalna razina brzine prometa < 30km/sat	0,14	0,10
Klasa 2	Srednja razina brzine prometa < 60km/sat	0,50	0,13
Klasa 3	Najviša razina brzine prometa > 60km/sat	0,80	0,20



Pročitajte upute za korisnika



Datum proizvodnje

Upotreba: Sigurnosna odjeća s visokom vidljivošću namijenjena za vizualnu signalizaciju prisutnosti korisnika pri osvjetljenju u danu i pri osvjetljenju svjetlima saobraćajnih sredstava u sumraku i u noći. Samo čista odjeća može pružiti odgovarajuću zaštitu. Za čišćenje molimo slijedite dolje navedena uputstva. Prije uporabe provjerite stanje odjeće: nemojte koristiti jako zaprljanu ili oštećenu odjeću. Nošenje uputa: Svi zatvarači treba pravilno zatvorena pružiti punu zaštitu.

Održavanje: Postupajte prema uputama za održavanje na cedulji odjeće.



Prati na 30°C



Prati na 40°C



Prati na 60°C



Prati na 40 °C na program prikladnom za sintetičke materijale



Prati ručno



Ne glačati



Glačati na nižoj temperaturi od najviše 110°C



Glačati na srednjoj temperaturi od najviše 150°C



Ne izbjeljivati



Ne sušiti u sušilici



Sušiti u sušilici na nižoj temperaturi



Ne čistiti kemijski


Pažnja: Odjeća zadržava svoje karakteristike do 25 ciklusa pranja, nakon toga je prestanite koristiti. Maksimalan broj ciklusa čišćenja nije jedini factor povezan sa životnim vijekom odjeće. Vijek trajanja ovisi o korištenju, skladištenju i sl. Ne pokušavajte popraviti oštećenu odjeću. Proizvod nemojte mijenjati ili modificirati.

Skladištenje i prijevoz: Skladištite i prevozite u čistoj i suhoj sredini štice od sunčanog svjetla u plastičnoj vrećici. Ne skladištite mokru odjeću. Vrijeme skladištenja nesmiye biti dulje od 10 godina od datuma proizvodnje. Nemojte koristiti proizvod nakon 10 godina od datuma proizvodnje.


Materijal: Sastav materijala naći ćete na etiketi odjeće. Odjeća može uzrokovati iritaciju kože i alergijsku reakciju kod ljudi s vrlo osjetljivom kožom. U takvom se slučaju prestanite koristiti odjećom.

Certifikat je izdan od ovlaštenog tijela br. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgija. Izjava o podudarnosti biće objavljena na stranicama www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvođač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Češka



UK veličine	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
	XS	S	M	L	M	L	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL			
ES / IT / FR veličine	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE veličine	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA veličine	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML veličine	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A visina	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B grudi	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C struk	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D kukova	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E dužina unutar noge	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK veličine	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES / IT / FR veličine	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE veličine	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA veličine	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML veličine	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL
A visina	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B grudi	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C struk	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D kukova	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E dužina unutar noge	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

TÁJÉKOZTATÓ

Leírás: Figyelmeztető ruházat két vízszintes fényvisszaverő csíkok. Színek: narancs vagy sárga.
Méretek: 46-64

Tulajdonságok és jelölése:



Nappali jólláthatósági kategória: 3
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Biztosítja a közutakon mozgó felhasználók nappali és éjszakai láthatóságát a 60 km/ h-nál nagyobb sebességű járműforgalomban



Egyéni védőeszköz II. kategóriába tartozó termék, megfelel a 2016/425 (EU) rendelet követelményeinek

Besorolás

		Jól látható ruhaanyag felület m ²	Fényvisszaverő ruhaanyag felület m ²
Osztály 1	Alacsony forgalmi sebesség < 30km/h-nál	0,14	0,10
Osztály 2	Közepes forgalmi sebesség < 60km/h-nál	0,50	0,13
Osztály 3	Magas forgalmi sebesség > 60km/h-nál	0,80	0,20



Olvassa el a felhasználói útmutatót



gyártás időpontja

Rendeltetés: Figyelmeztető ruházat magas fokú láthatósággal, amely a használó jelenlétére vizuálisan utal a napszaki, valamint a szürkületi és éjszakai látási viszonyokban a gépjárműk lámpáinak világítása-kor is. Csak a tiszta és jó állapotú ruházat nyújt megfelelő védelmet. A szennyezett ruházatot meg kell tisztítani ezen tájékoztató szerint. Használat előtt mindig ellenőrizze a ruházatát: a piszkos vagy sérült ruházat használata veszélyes! Viselése utasítás: Minden lezárások megfelelően le kell zárni, hogy teljes védelmet nyújt.


Karbantartás: Tartsa be a ruha címkéjén feltüntetett gondozási utasításokat.



Gépi mosás
30°C-on



Gépi mosás
40°C-on



Gépi mosás 60°C-on



Mosás 40°Celsius hőmérsékletű vízben, kímélő mosószerekkel mossa ki



Csak kézi mosás



Nem vasalás!



Vasalja legfeljebb 110°C hőmérsékletű vasalóval



Vasalja legfeljebb 150°C hőmérsékletű vasalóval



Ne használjon
fehérítő szereket!



Ne szárítsa
szárítógépben!



Szárítógépben alacsony
hőmérsékleten szárítsa



Vegyileg nem tisztítható!


Figyelmeztetés: a védőruha 25 mosásig őrzi meg védőképességét. 25 mosási ciklus után a ruhát ne használja tovább védőruhaként! A maximális tisztítási ciklusok száma nem az egyetlen tényező kapcsolódó az élet a ruhadarab. Tartósság is függ a felhasználás, tárolás, stb. Ne próbálja meg kijavítani a sérült ruhákat. Az egyéni védőeszközt ne alakítsa át és ne módosítsa!

Tárolás és szállítás: Műanyag tasakban a tiszta, száraz, napfénytől védett környezetben tárolandó és szállítandó. Tárolásra legalkalmasabb az eredeti csomagolása. Nedves ruhát mindig szárítsa meg tárolás előtt. Felhasználható a gyártástól számított 10 éven belül.


Alapanyag: A ruhaanyag összetétele a ruha címkéjén van feltüntetve. Érzékeny személyeknél allergiás bőrreakciók léphetnek fel. Ilyen esetben ne használja tovább a munkaruhát!

Tanúsítás kiadta. CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium, notifikálási száma 0493. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.cerva.com/conformity.htm.

Forgalomba hozza: CERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.



UK méretek	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES / IT / FR méretek	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE méretek	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA méretek	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML méretek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A magasság	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B mellbőség	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	135-141	141-147	141-147
C derékbőség	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	123-129	129-135	129-135
D csípő	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	142-148	148-154	148-154
E hossza belső láb	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK méretek	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES / IT / FR méretek	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE méretek	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA méretek	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML méretek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A magasság	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B mellbőség	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C derékbőség	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D csípő	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E hossza belső láb	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

INFORMAZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Descrizione: l'indumento ad alta visibilità. Maglietta è munita di due strisce orizzontali riflettenti. Colore arancione o giallo. Taglie: 46-64

Caratteristiche e marcature:



Classe di abbigliamento 3 ai sensi della norma EN ISO 20471:2013+A1:2016 garantisce la visibilità dell'utente che si muove sia di giorno che di notte sulla strada con circolazione macchine a velocità superiore 60 km/ora



DPI categoria II, soddisfa requisiti del Regolamento (UE) 2016/425

Classificazione

		Superficie del materiale ad alta visibilità m ²	Superficie del materiale retroriflettente m ²
lasse 1	Velocità di traffico minimo livello < 30km/ora	0,14	0,10
Classe 2	Velocità del traffico livello intermedio < 60km/ora	0,50	0,13
Classe 3	Massima velocità del traffico di livello > 60km/ora	0,80	0,20



Leggi le istruzioni per l'utente



data di produzione

Utilizzo: Indumenti di segnalazione ad alta visibilità indicato per segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore alla luce naturale e all'illuminazione con i fari dei mezzi di trasporto al crepuscolo e di notte. Questo capo di abbigliamento fornisce una protezione adeguata solo se pulito e correttamente chiuso. Gli indumenti di lavoro devono essere puliti secondo le istruzioni del presente manuale. Prima dell'uso, verificare sempre le condizioni del capo: non indossare indumenti molto sporchi o danneggiati. Istruzioni per l'uso: tutte le chiusure devono essere chiuse correttamente per fornire una protezione completa.

Manutenzione: Seguire le istruzioni per la cura sull'etichetta del capo.



Lavare ad un di 30°C



Lavare ad un di 40°C



Lavare ad un di 60°C



Lavare ad un di 40 °C con un procedimento molto delicato destinato ai materiali sintetici



Lavare a mano



Non stirare



Stirare a bassa temperatura massima di 110°C



Stirare a media temperatura massima di 150°C



Non candeggiare



Non asciugare in asciugatrice



Può essere asciugato nell'asciugatrice a tamburo con basse temperature



Non lavare a secco


Avvertenze: l'indumento conserva le sue caratteristiche dopo un massimo di 25 cicli di lavaggio, successivamente non va più utilizzato. Il numero massimo di cicli di lavaggio non è l'unico fattore che influenza la durata del capo di abbigliamento, che dipende anche dall'uso, dallo stoccaggio, ecc. Ne pas tenter de réparer des vêtements qui seraient endommagés. Ne pas modifier le produit.

Stoccaggio e trasporto: Stoccare e trasportare in un ambiente pulito e asciutto, protetto dalla luce solare in un sacchetto di plastica. Asciugare l'indumento umido prima di stoccarlo. Il tempo di stoccaggio non deve superare i 10 anni. Non indossare l'indumento dopo tale periodo.


Materiale: La composizione del materiale è indicata sull'etichetta dell'indumento. Può provocare l'irritazione cutanea alle persone ipersensibili, in tal caso non utilizzare più l'indumento.

Certificato del tipo rilasciato da CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium, organismo notificato 0493. Il certificato di conformità è disponibile sul sito www.cerva.com/conformity.htm.

Produttore: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Repubblica Ceca



Taglie UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50
Taglie ES / IT / FR	42	46	50	54	58	62	66	68	70
Taglie DE	40	44	48	52	56	60	64	66	68
Taglie EU / CERVA	40	44	48	52	56	60	64	66	68
Taglie SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
A altezza	158-164	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B petto	78-82	86-90	94-98	102-106	110-114	118-123	129-135	135-141	141-147
C vita	68-70	74-78	82-86	90-94	98-102	106-111	117-123	123-129	129-135
D fianchi	81-85	89-92	97-100	105-108	113-117	122-128	136-142	142-148	148-154
E unghezza interno gamba	76	79	81	83	85	87	89	89	89



Taglie UK	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Taglie ES / IT / FR	34	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Taglie DE	32	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Taglie EU / CERVA	32	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Taglie SML	XS	S	M	L	XL	XL	XL	XL	XL	XXL	XXXL	XXXL
A altezza	154-158	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B petto	74-78	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C vita	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	103-109	109-115	115-121
D fianchi	82-86	86-90	90-94	94-98	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E unghezza interno gamba	78	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Сипаттама: Астары мен екі көлденең жарық шағылыстыратын лентасы, жоғары көріну киім.
Түстері: сарғылт, сары. Қолжетімді өлшемдер: 46-64

Сипаттары және таңбалау:



EN ISO 20471:2013+A1:2016 стандартына сәйкес
3-класты байқалатын киім 60 км / сағ-дан асатын
көлік құралымен күндіз немесе түнде жүретін
адамның көрінуін қамтамасыз ету



II-санатындағы ЖҚҚ,
Ереженің (ЕО) 2016/425
талаптарына сай келеді

Жіктемесі

		Көрінісі жоғары материалдың беті м2	Жарық шағылысатын материалдың беті м2
Класс 1	өменгі деңгей, көлік жылдамдығы <30 км / сағ	0,14	0,10
Класс 2	Орташа деңгей, көлік жылдамдығы <60 км / сағ	0,50	0,13
Класс 3	Ең жоғары деңгей, көлік жылдамдығы > 60 км / сағ	0,80	0,20



Пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз



шығарылған күні

Пайдалану әдісі: Күндізгі жарықта, сондай-ақ көлік құралдарының фараларымен тәуліктің кешкі және түнгі мезгілінде нақты бір жерде пайдаланушының көзбен шолып қабылдауын қамтамасыз етуге арналған көрінісі жоғары қорғайтын киім. Таза киім ғана тиісінше қорғай алады. Лас киімді тазалау үшін, төмендегі нұсқауларды орындаңыз. Пайдаланбас бұрын киімнің күйін тексеріңіз: қатты ластанған немесе зақымдалған киімдерді қолданбаңыз. Киім нұсқаулығы: Толық қорғауды қамтамасыз ету үшін барлық жабылулар дұрыс жабық болуы керек.

Күтім көрсету: Тазалау туралы нұсқауларды сақтаңыз – заттаңбаны қараңыз



30°C -та жуу



40°C -та жуу



60°C -та жуу



40°C -та синтетикалық
материалдарға сәйкес келетіндей
нәзік тазалаңыз



Қол жуу



Үтіктемеңіз



Шегі 110°C үтік
табанында үтіктеуге
болады



Шегі 150°C үтік табанында
үтіктеуге болады



Хлор шығаратын
затпен ағартпау



Кір жуатын
машинада
Кептірмеңіз



Аз градуста кептіргей
барабанды кептіргіште
кертіруге болады



Құрғақ тазаламаңыз

Назар аударыңыз: Киім өзінің сипаттарын 25 жуу цикліне дейін сақтайды, одан кейін кимеңіз. Тазарту циклдерінің ең үлкен саны киімнің жарамдылық мерзімімен байланысты ғана фактор емес. Қызмет көрсету мерзімі пайдалануға, сақтауға, т.б. да байланысты. Зақымдалған киімдерді жөндеуге тырыспаңыз. Өнімді қандайбір тәсілмен жөндемеңіз, өзгертпеңіз.


Сақтау және тасымалдау: Тікелей күн сәулесінің түсуінен қорғалған таза және құрғақ ортада, пластик қапшықтарда сақтау және тасымалдау керек. Дымқыл күйінде сақтамаңыз. Сақтау мерзімі жасалған күннен кейін 10 жылдан аспауы қажет. Киімдерді жасалғаннан күннен кейін 10 жылдан соң қолданбаңыз.

Материал: Материал құрамы – заттаңбаны қараңыз. Ерекше сезімтал адамдарда терісі қышуы мүмкін–ондай жағдайда киімді ары қарай қолданбаңыз.


ЕО сертификаты № 0493 өкілетті органымен берілді, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Сәйкестік туралы декларация жарияланған www.cerva.com/conformity.htm.

Өндіруші: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чех Республикасы

UK өлшемдері	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
	XS	S	M	L	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL					
ES / IT / FR өлшемдері	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE өлшемдері	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EO / CERVA өлшемдері	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML өлшемдері	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A биіктік	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B кеуде	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C бел	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D жамбас	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E аяқтың ішіндегі ұзындығы	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK өлшемдері	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
	XS	S	M	L	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL					
ES / IT / FR өлшемдері	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
DE өлшемдері	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
EO / CERVA өлшемдері	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
SML өлшемдері	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A биіктік	154-158	158-162	162-166	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182
B кеуде	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	137-143	143-149
C бел	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	121-127	127-133
D жамбас	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	142-148	148-154
E аяқтың ішіндегі ұзындығы	78	79	80	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Aprašymas: Aukštos matomumas drabužis ir dviem horizontalus šviesą atspindinčiomis juostelėmis. Spalvos: oranžinė, geltona. Dydžiai: 46-64

Savybės ir žymėjimas:



Gero matomumo aprangos 3 klasė pagal EN ISO 20471:2013+A1:2016 užtikrina matomumą asmeniui, judančiam dienos ar nakties metu kelių transportu didesniu kaip 60 km/h greičiu



II kategorijos AAP, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus

Klasifikacija

Klasė	Matomumo greičio lygulis	Didelio matomumo paviršius m ²	Šviesą atspindintis paviršius m ²
Klasė 1	Mažiausiam eismo greičio lyguliui < 30km/h	0,14	0,10
Klasė 2	Vidutiniškam eismo greičio lyguliui < 60km/h	0,50	0,13
Klasė 3	Didžiausiam eismo greičio lyguliui > 60km/h	0,80	0,20



Perskaitykite vartotojo instrukcijas



Pagaminimo data

Naudojimas: Apsauginiai rūbai didelio matomumo, kurie užtikrina puikų vartotojo matomumą darbo vietoje dienos šviesoje ir nuostabiai atspindi transporto priemonių žibintus tamsiuoju paros metu. Tik švarus drabužis gali užtikrinti tinkamą apsaugą. Drabužio valymo instrukcijos pateikiamos žemiau. Patikrinkite drabužio būklę prieš dėvint: nedėvėkite stipriai suteptos ar pažeistos aprangos. Naudojimo instrukcija: visi uždarymai turi būti tinkamai uždaryti, kad būtų užtikrinta visapusiška apsauga.

Priežiūra: Valyti pagal instrukcijas ant etiketės.



Skalbti 30°C temperatūroje



Skalbti 40°C temperatūroje



Skalbti 60°C temperatūroje



Skalbkite 40°C temperatūroje tinkamu sintetiniams audiniams režimu



Skalbimas rankomis



Nelyginkite



Lyginti žemoje temperatūroje maks. 110°C



Lyginti vidutinėje temperatūroje maks. 150°C



Nebalinti



Nedžiovinkite džiovyklėje



Džiovinti žemoje temperatūroje



Cheminis valymas neleidžiamas


Dėmesio: Drabužis išlaiko savo savybes iki 25 plovimo ciklų, tuomet nebedėvėkite jo. Didžiausias leistinas skalbimo ciklų kiekis nėra vienintelis faktorius, susijęs su drabužio tarnavimo laiku. Tarnavimo laikas taip pat priklauso nuo dėvėjimo, laikymo sąlygų ir kt. Nealsykite sugadintų drabužių. Nedarykite jokių produkto pataisymų ar pakeitimų.

Saugojimas ir transportavimas: Saugoti ir transportuoti švarioje ir sausoje aplinkoje plastikiniuose maišuose, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nelaikykite šlapių drabužių. Sandėliavimo laikas turi neviršyti 10 metų nuo pagaminimo datos. Po galiojimo laiko pabaigos drabužio nebedėvėkite.


Medžiaga: Medžiagos sudėtis žr. etiketę. Drabužių naudojimas gali sukelti odos dirginimą ir alergiją žmonėms, turintiems jautrią odą. Tokiu atveju drabužio nenaudoti toliau.

Sertifikatas išduotas notifikuotos įstaigos Nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Atitikties deklaracija paskelbta svetainėje www.cerva.com/conformity.htm.

Gamintojas: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos Respublika



UK dydžiai	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
	XS	S	M	L	M	L	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL		
ES / IT / FR dydžiai	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE dydžiai	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA dydžiai	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML dydžiai	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A aukštis	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B krūtinės apimtis	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C juosmens apimtis	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D klubų apimtis	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E ilgis kojos viduje	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK dydžiai	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	XS	S	M	L	M	L	L	L	XL	XL	XXL	XXXL	XXXL
ES / IT / FR dydžiai	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE dydžiai	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA dydžiai	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML dydžiai	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL
A aukštis	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B krūtinės apimtis	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C juosmens apimtis	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D klubų apimtis	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E ilgis kojos viduje	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Apraksts: Augstas redzamības apģērbs ar divām horizontālām atstarojošām lentēm. Krāsas: oranža, dzeltena. Pieejamie izmēri: 46-64

Īpašības un markējums:



Klase 3, augstas redzamības apģērbs saskaņā ar EN ISO 20471:2013+A1:2016 nodrošina lietotāja, kas pārvietojas pa tādu autoceļu, uz kura transportlīdzekļu satiksmes kustības ātrums pārsniedz 60 km/h, redzamību dienā un naktī.



IAL II. kategorija, izpilda Regulas (ES) 2016/425 prasības

Klasifikācija

		Augstas redzamības materiāla laukums m ²	Retroreflektīva materiāla laukums m ²
Klase 1	Minimālais satiksmes ātrums <30km / h	0,14	0,10
Klase 2	Vidējā līmeņa satiksmes ātrums <60 km / h	0,50	0,13
Klase 3	Augstākā līmeņa satiksmes ātrums > 60 km / h	0,80	0,20



Izlasiet lietotāja instrukcijas



ražošanas datums

Lietošana: Brīdinājuma apģērbs ar paaugstinātu redzamību, kas paredzēts, lai vizuāli signalizētu par lietotāja klātbūtni dienas gaismas apstākļos un apgaismojot ar transportlīdzekļu lukturiem krēslā un naktī. Tikai tīrs apģērbs spēj nodrošināt atbilstošu aizsardzību. Sekojiet zemāk norādītajām instrukcijām, lai iztīrītu netīru apģērbu. Pārbaudiet apģērba stāvokli pirms lietošanas: nelietojiet ļoti netīru vai bojātu apģērbu. Nodiluma instrukcija. Lai nodrošinātu pilnu aizsardzību, visām slēgšanas ierīcēm jābūt pareizi aizvērtai.

Kopšana: Rīkojieties saskaņā ar uzturēšanas norādījumiem uz apģērba birkas.



Mazgāt pie 30°C



Mazgāt pie 40°C



Mazgāt pie 60°C



Mazgāt pie 40°C saudzīgajā mazgāšanas režīmā kas, piemērots sintētiskiem materiāliem



Mazgāšana ar rokām



Negludināt



Gludināt zemā temperatūrā max. 110°C



Gludināt pie vidējas temperatūrā max. 150°C



Nebalināt



Nežavet centrifūgā



Žāvēšana centrifūgā zemā temperatūrā



Neveikt ķīmisko tīrīšanu


Uzmanību: Apģērbs saglabā savas īpašības 25 mazgāšanas ciklus, pēc tam pārtrauciet tālāku valkāšanu. Maksimālais tīrīšanas ciklu skaits nav vienīgais faktors, kas saistīts ar apģērba kalpošanas laiku. Kalpošanas laiks atkarīgs arī no izmantošanas, glabāšanas, utt. Nelabojiet bojātu apģērbu. Produktu nekādā gadījumā nelabojiet, nemodificējiet.

Glabāšana: Glabāt apģērbus tīros, sausos apstākļos prom no tiešas saules gaismas. Neglabāt mitru apģērbu. Glabāšanas laikam nevajadzētu pārsniegt 10 gadus no ražošanas datuma. Neizmantojiet apģērbu ilgāk kā 10 gadus pēc ražošanas datuma.


Materiāls: Materiāla sastāvu atradīsiet uz apģērba etiķetes. Apģērba lietošana var izraisīt ādas kairinājumu un alerģiskas reakcijas cilvēkiem ar ļoti jutīgu ādu, šādā gadījumā nelietojiet vairs šo apģērbu.

Izdots tipa sertifikāts, ko izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Atbilstības paziņojums publiskots šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm.

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija



UK izmēri	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES / IT / FR izmēri	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE izmēri	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA izmēri	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML izmēri	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A augums	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B krūtīs apkārtmērs	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C jostasvieta apkārtmērs	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D gurni apkārtmērs	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E garums kājas iekšpusē	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK izmēri	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50				
ES / IT / FR izmēri	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE izmēri	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA izmēri	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML izmēri	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A augums	154-158	158-162	162-166	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B krūtīs apkārtmērs	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C jostasvieta apkārtmērs	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D gurni apkārtmērs	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E garums kājas iekšpusē	78	79	80	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

GEBUIKSAANWIJZINGEN

Beschrijving: Hoge zichtbaarheid kledij en twee horizontale retroreflecterende banden. Kleuren: oranje, geel. Beschikbare maten: 46-64

Eigenschappen en markering:



Klasse 3 van de Hoge zichtbaarheid kledingstuk volgens EN ISO 20471:2013+A1:2016 zorgt voor zichtbaarheid van gebruikers overdag en 's nachts op een weg met autoverkeer met snelheden van meer dan 60 km/uur



PBM categorie II, voldoet aan de vereisten van Verordening (EU)2016/425

Classificatie

		Materiaal oppervlak met hoge zichtbaarheid m ²	Oppervlak van retroreflecterend materiaal m ²
Klasse 1	Minimale niveau verkeerssnelheid < 30km/uur	0,14	0,10
Klasse 2	Gemiddeld niveau verkeerssnelheid < 60km/uur	0,50	0,13
Klasse 3	Hoogste niveau verkeerssnelheid > 60km/uur	0,80	0,20



Lees de gebruikersinstructie



fabricage datum

Gebruik: Waarschuwingskledij met hoge zichtbaarheid bestemd voor visuele signalisatie van de aanwezigheid van de gebruiker in daglicht en bij beschijnen door de lichten van vervoermiddelen bij schemering en tijdens de nacht. Alleen een schoon kledingstuk biedt bescherming. Volg onderstaande instructies om kleding te reinigen. Controleer voor gebruik het kledingstuk op vervuiling of mogelijke beschadigingen. Instructies dragen: alle sluitingen moeten goed worden gesloten om volledige bescherming te bieden.

Wasinstructie: Volg de onderhoudsinstructies op het kledingetiket.



Wassen op 30°C



Wassen op 40°C



Wassen op 60°C



Wassen op 40°C op was geschikt voor synthetische materialen



Handenwassen



Niet strijken



Strijken op lage temperatuur max. 110°C



Strijken op gemiddelde temperatuur max. 150°C



Niet bleken



Niet drogen in een droogtrommel



Drogen in droogtrommel mogelijk op lage temperatuur met een korte droogcyclus



Niet chemisch reinigen


Waarschuwing: Het materiaal behoudt zijn fysieke eigenschappen tot maximaal 25 wasbeurten. Daarna dient het artikel vervangen te worden. Levensduur is ook afhankelijk van opslag, gebruik etc. The lifetime is also partly depends on the use, maintenance and storage. Repareer beschadigde kleding niet. Het product niet wijzigen of aanpassen.

Opslag en transport: Bewaar en vervoer in een schone, droge omgeving, beschermd tegen zonlicht, in een plastic zak.


Materiaal: De samenstelling van het materiaal bevindt zich op het kledingetiket. De kleding kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de kleding een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

Type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie No 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië



UK maten	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50							
ES / IT / FR maten	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
DE maten	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EU / CERVA-maten	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SML-maten	XS	S	M	L	XL		XXXL		XXXXL		XXXXXL		XXXXXL		XXXXXL	
A hoogte	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B borstomtrek	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147	141-147
C tailleomtrek	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	129-135
D heupenomtrek	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	148-154
E lengte binnenbeen	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	89



UK maten	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
ES / IT / FR maten	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
DE maten	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
EU / CERVA-maten	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
SML-maten	XS	S	M	L	XL		XXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL	
A hoogte	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	
B borstomtrek	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	
C tailleomtrek	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	
D heupenomtrek	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	
E lengte binnenbeen	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	

INFORMASJON FOR BRUKERE

Beskrivelse: Plagg med høy synlighet med to horisontale retroreflekterende bånd. Farger: oransje, gul.
Tilgjengelige størrelser: 46-64

Egenskaper og merking:



X Tøyklasse 3 i hht EN ISO 20471:2013+A1:2016 sørger for at brukeren forblir synlig når vedkommende beveger seg på dags- og nattetid på en vei med trafikk av biler som kjører i en hastighet som overstiger 60 km/t



PVU av kategori II, oppfyller kravene i EU-forordning 2016/425

Klassifisering

Klasse	Minimumsnivå trafikkhastigheter <30km / t	Materialflate med høy grad av synlighet m2	Flate av retroreflekterende materiale m2
Klasse 1	Minimumsnivå trafikkhastigheter <30km / t	0,14	0,10
Klasse 2	Mellomliggende nivå trafikkhastigheter <60km / t	0,50	0,13
Klasse 3	Høyeste nivå trafikkhastigheter > 60km / t	0,80	0,20



Les brukerinstruksjon



Produksjonsdato

Bruk: Varselsplagg med høy grad av synlighet beregnet på visuell signalisering av brukerens tilstedeværelse i dagslys og ved belysning med lys fra transportmidler i grålysning, skumring og nattetid. Kun et plagg som er rent og der glidelåsen er skikkelig dratt igjen, gir ordentlig beskyttelse. Et tilsmusset plagg gjøres rent i hht. denne bruksanvisningen. Sjekk alltid plaggets stand før det skal brukes: Ikke bruk et plagg som er kraftig tilsmusset eller i stykker. Bruk undervisning: Alle nedleggelse må være ordentlig lukket for å gi full beskyttelse.

Behandling: Gå fram i tråd med den veiledningen for stell som er angitt på plaggets etikett.



Vask ved 30°C



Vask ved 40°C



Vask ved 60°C



Vask ved 40 °C, ved bruk av en svært skånsom prosedyre beregnet på syntetiske materialer



Hånd vask



Får ikke strykes



Kan strykes ved en temperatur på 110°C



Kan strykes ved en temperatur på 150°C



Får ikke blekes



Får ikke trommel-tørkes



Tørketrommel på lav varme



Kan ikke renses kjemisk


NB! Plagget beholder sine egenskaper etter maksimalt 25 vaskesykluser. Etter 25 vaskesykluser kasserer du plagget. Det angitte maksimale antallet sykluser for vasking er ikke den eneste faktoren som er knyttet til plaggets levetid. Hvor lenge plagget vil kunne brukes, vil i tillegg avhenge av hvordan det brukes, oppbevares osv. Forsøk ikke å reparere skadede klær. Foreta ingen endringer på og modifier ikke produktet.

Lagring og transport: Oppbevar og transporter produktet i et rent og tørt miljø, i en plastpose beskyttet mot sollys. Tørk et plagg som er vått før det oppbevares. Bør ikke oppbevares over et tidsrom på over 10 år. Bruk ikke plagget etter at denne tiden har gått.


Materiale: Materialsammensetningen finner du på en etikett på plagget. Klærne kan forårsake hudirritasjon eller allergiske reaksjoner hos brukere som har svært følsom hud. I slike tilfeller skal klærne ikke lenger brukes.

Typesertifikat er utstedt av CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgia, autorisert organ 0493. Samsvarserklæringen er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia



UK størrelser	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES / IT / FR størrelser	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE størrelser	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA størrelser	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML-størrelser	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A højde	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B omkrets i brystet	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	135-141	141-147	
C omkrets i midje	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	123-129	129-135	
D omkrets i hofter	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	142-148	148-154	
E længde på innsiden av ben	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	



UK størrelser	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES / IT / FR størrelser	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE størrelser	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA størrelser	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML-størrelser	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A højde	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B omkrets i brystet	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C omkrets i midje	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D omkrets i hofter	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E længde på innsiden av ben	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Opis: Odzież o wysokiej widoczności. Wyposażona w dwie poziome taśmy odblaskowe. Dostępna w kolorach: pomarańczowy lub żółty. Rozmiary: 46-64

Właściwości i oznaczenie:



Klasa odzieży ochronnej: 3 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013+A1:2016 zapewnia widoczność użytkownika poruszającego się w godzinach dziennych i nocnych na drogach z ruchem samochodowym przekraczającym 60 km/h



ŚOI kategorii II, spełnia wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/425

Klasyfikacja

		Powierzchnia materiału o dobrej widoczności m ²	Powierzchnia materiału odblaskowego m ²
Klasa 1	Poziom minimalny, prędkości poniżej < 30km/h	0,14	0,10
Klasa 2	Poziom pośredni, prędkości poniżej < 60km/h	0,50	0,13
Klasa 3	Poziom najwyższy, prędkości powyżej > 60km/h	0,80	0,20



Przeczytaj instrukcję obsługi



Data produkcji

Sposób użycia: Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności przeznaczona do wizualnej sygnalizacji obecności użytkownika w świetle dziennym i świetle środków transportu o zmierzchu i w nocy. Jedynie czysta i starannie zapięta odzież zapewnia właściwą ochronę. Jedynie zapięta, niezabrudzona i noszona bez odzieży wierzchniej kurtka w pełni spełnia swoją funkcję zgodną z deklarowaną klasą ochrony. Instrukcja noszenia: wszystkie zamknięcia powinny być odpowiednio zamknięte, aby zapewnić pełną ochronę.

Pasy odblaskowe kurtki muszą być czyste i niczym nie zasłonięte!

Zanieczyszczoną odzież należy czyścić zgodnie z poniższą instrukcją. Przed użyciem odzieży należy zawsze sprawdzić jej stan – nie należy używać bardzo zanieczyszczonej lub uszkodzonej odzieży ochronnej. Określona liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z czasem użytkowania wyrobu. Czas użytkowania będzie także zależny od warunków użytkowania, warunków przechowywania itp.

Sposób prania i czyszczenia: Postępuj zgodnie z instrukcją na metce odzieży.



Prać w temp. 30°C



Prać w temp. 40°C



Prać w temp. 60°C



Prać w temperaturze 40 °C, stosując program prania do materiałów syntetycznych



Mycie ręczne



Nie prasować



Prasować żelazkiem o niskiej temperaturze maks. 110°C



Prasować żelazkiem w średniej temperaturze maks. 150°C



Nie chlorować



Nie suszyć w suszarce bębnowej



W przypadku korzystania z suszarek mechanicznych suszyć w niskiej temperaturze



Nie czyścić chemicznie

Uwaga: Odzież zachowuje swoje właściwości ochronne maksymalnie przez 25 cykli prania. Po 25 praniu nie należy odzieży używać. Maksymalna liczba cykli zmywania nie jest jedynym czynnikiem, związane z żywotnością odzieży. Żywotność zależy również od stosowania, przechowywania, itd. Nie należy naprawiać uszkodzonej odzieży. Produkt nie może być w żaden sposób zmieniany ani modyfikowany.


Przechowywanie i transport: Przechowywać i transportować w czystym, suchym otoczeniu chronionym przed światłem słonecznym w plastikowej torbie. Wilgotną odzież należy przed zmagazynowaniem starannie wysuszyć. Odzież, która była w właściwy sposób przechowywana oraz nie uległa uszkodzeniu można użytkować przez **10 lat** od daty produkcji.

Materiał: Skład materiału znajdziesz na etykiecie odzieży


OSTRZEŻENIE: Użytkowanie odzieży może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do podrażnień skóry oraz reakcji alergicznych u bardziej wrażliwych użytkowników. W takim wypadku należy zaprzestać używania odzieży. Certyfikat typu został wydany przez CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium, Jednostka Notyfikowana numer 0493. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska



Rozmiary UK	32/34	34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
Rozmiary ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	70
Rozmiary DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	66	68
Rozmiary EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	66	68
Rozmiary SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXXL
A wysokość	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B obwód klatki piersiowej	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	135-141	141-147
C obwód pasa	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	123-129	129-135
D obwód biodra	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	142-148	148-154
E długość wewnątrz nóg	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89



Rozmiary UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Rozmiary ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Rozmiary DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Rozmiary EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Rozmiary SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL
A wysokość	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B obwód klatki piersiowej	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C obwód pasa	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D obwód biodra	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E długość wewnątrz nóg	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

INFORMAÇÕES PARA USUÁRIOS

Descrição: O vestuário de alta visibilidade com e duas fitas retrorrefletivas horizontais. Disponível em cor laranja ou amarelo. Tamanhos : 46-64

Características e indicações:



Classe de roupa 3 de acordo com a norma EN ISO 20471:2013+A1:2016 assegura a visibilidade do usuário em movimento durante o dia ou a noite numa estrada com veículos a velocidades superiores a 60 km/h



EPI categoria II, cumpre os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425

Classificação

		Superfície do material com alta visibilidade m2	Superfície do material retrorrefletor m2
Classe 1	Nível mínimo de velocidades de tráfego < 30km/h	0,14	0,10
Classe 2	Nível médio de velocidades de tráfego < 60km/h	0,50	0,13
Classe 3	Nível máximo de velocidades de tráfego > 60km/h	0,80	0,20



Leia as instruções do usuário



data de fabricação

Uso: Vestuário reflector de alta visibilidade projetado para sinalizar visualmente a presença do usuário durante a luz do dia e a iluminação por meio de luzes dos meios de transporte ao entardecer e à noite. Apenas um casaco limpo e devidamente fechado fornece a proteção adequada. Lavar de acordo com as seguintes instruções. Antes da utilização, verifique sempre o estado do vestuário: não use vestuário muito sujo ou danificado. Instruções de utilização: Todos os fechamentos devem ser devidamente fechados para fornecer proteção completa.

Manutenção: Siga as instruções de cuidados indicadas na etiqueta do vestuário.



Lavar a 30°C



Lavar a 40°C



Lavar a 60°C



Lavar a 40°C em programa suave para materiais sintéticos



Lavada à mão



Não passar a ferro



Passar a ferro com temp. máxima da superfície de passar a 110°C



Passar a ferro com temp. máxima da superfície de passar a 150°C



Não usar lixívia



Não usar máquina de secar



Pode ser secado com secador de tambor com temperatura mais baixa de secagem



Não lavar a seco


Aviso: O vestuário conserva as suas propriedades até 25 ciclos de lavagem. Não usar depois de 25 lavagens. O número máximo de ciclos de lavagem não é o único fator associado com a vida útil do vestuário. A vida útil também dependerá do seu uso, armazenamento, etc. Não tente reparar roupas danificadas. Não mudar o produto de jeito nenhum, não modificar.

Armazenamento e transporte: Armazene e transporte num ambiente limpo e seco, protegido da luz solar num saco plástico. Secar o vestuário molhado antes do armazenamento. O tempo de armazenamento não deve exceder 10 anos. Não usar o vestuário após este período.


Material: A composição do material pode ser encontrada na etiqueta do vestuário. Com pessoas muito sensíveis pode causar irritação cutânea – neste caso não usar mais o vestuário.

Tipo de certificado foi emitido pela CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium, pessoa notificada 0493. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa



Tamanhos UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50							
Tamanhos ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
Tamanhos DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Tamanhos EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Tamanhos SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL							
A altura	158-164	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B peito	78-82	86-90	94-98	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142	142-146	146-150	150-154
C cintura	68-70	74-78	82-86	90-94	98-102	106-110	114-118	122-126	130-134	138-142	146-150	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174
D quadris	81-85	89-92	97-100	105-108	113-117	121-125	129-133	137-141	145-149	153-157	161-165	169-173	177-181	185-189	193-197	201-205
E comprimento da perna dentro	76	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	101	103	105	107



Tamanhos UK	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Tamanhos ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Tamanhos DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Tamanhos EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Tamanhos SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL					
A altura	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198	198-202
B peito	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
C cintura	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106
D quadris	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130
E comprimento da perna dentro	78	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

INSTRUCȚIUNI

Descriere: Îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate cu două benzi retroreflective orizontale. Culori:oranj și galben. Dimensiuni: 46-64

Proprietăți și marcare:



Îmbrăcăminte de mare vizibilitate clasa 3
EN ISO 20471:2013+A1:2016 asigură vizibilitatea utilizatorului care se deplasează pe timpul zilei și nopții pe șosea cu circulația vehiculelor cu o viteză care depășește 60 km/oră



EIP categoria a II-a, îndeplinește cerințele Regulamentului (UE) 2016/425

Clasificare

		Suprafața materialului cu o vizibilitate înaltă m2	Suprafața materialului retro-reflexiv m2
Clasa 1	Viteze de trafic de nivel minim < 30km/oră	0,14	0,10
Clasa 2	Viteze de trafic la nivel intermediar < 60km/oră	0,50	0,13
Clasa 3	Viteze de trafic la nivelul cel mai ridicat > 60km/oră	0,80	0,20



Citiți instrucțiunile utilizatorului



data fabricației

Utilizare: Îmbrăcăminte de avertizare cu o vizibilitate mare, destinată semnalizării vizuale a prezenței utilizatorului pe timp de lumină a zilei și la iluminare de luminile mijloacelor de transport pe timp de semiîntuneric și întuneric. Pentru o protecție adecvată, îmbrăcăminte trebuie să fie curată. Urmăriți instrucțiunile de mai jos pentru a curăța îmbrăcăminte. Verificați îmbrăcăminte înainte de a o folosi: nu folosiți îmbrăcăminte murdară sau deteriorată. Purtarea de instrucțiuni: Toate închiderile trebuie să fie închise în mod corespunzător pentru a asigura o protecție completă.

Intretinere: Procedați potrivit instrucțiunilor de îngrijire de pe eticheta îmbrăcăminte.



Spălare la 30°C



Spălare la 40°C



Spălare la 60°C



Spălare la 40 °C (material sintetic delicat)



Spălare de mână



A nu se călca



A se călca la temp. de călcare a suprafeței de maxim 110°C



A se călca la temp. de călcare a suprafeței de maxim 150°C



A nu se albi cu produse ce eliberează clor



A nu se usca în uscător



Usca în mașina de uscat cu centrifugă la o temperatură mai mică de uscare



A nu folosiți metodele de curățare chimică


Atentie: Îmbrăcăminte își păstrează caracteristicile în decursul a 25 spalari; după care se încetează utilizarea. Numărul maxim de cicluri de curățare nu este singurul factor asociat cu durata de viață de îmbrăcăminte. Durata de viață va depinde, de asemenea, cu privire la utilizarea, depozitarea, etc. Nu încercați să reparați articolele deteriorate. A nu se modifica sau adapta produsul în nici un fel.

Depozitarea și transportul: A se depozita și a se transporta în mediu curat și uscat, protejat de lumina soarelui, în pungă din plastic. A nu se depozita îmbrăcăminte ăda. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcăminte după această perioadă.


Material: Compoziția materialului o găsiți pe eticheta îmbrăcăminte. La persoanele foarte sensibile nu se exclude atacarea pielii – într-un astfel de caz, nu mai folosiți îmbrăcăminte.

Certificatul tip este emis de institutia abilitata Nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Declarație de conformitate este publicată la www.cerva.com/conformity.htm.

Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Ceha



Dimensiuni UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
Dimensiuni ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Dimensiuni DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Dimensiuni EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Dimensiuni SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A înălțime	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B circumferința piept	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C circumferința talie	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D circumferința șoldurile	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E lungimea piciorului interior	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



Dimensiuni UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Dimensiuni ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Dimensiuni DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Dimensiuni EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Dimensiuni SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A înălțime	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B circumferința piept	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C circumferința talie	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D circumferința șoldurile	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E lungimea piciorului interior	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Opis: Odeća visoke vidljivosti sa dve horizontalne retroreflektirajuće trake. Boje: narandžasta, žuta.
Dostupne veličine: 46-64

Karakteristike i oznake:



Klasa odeće 3 prema
EN ISO 20471:2013+A1:2016 osigurava vidljivost korisnika koji se kreće po danu i po noći na putu sa prometom vozila brzinom većom 60 km/sat



LZS kategorija II, ispunjava zahteve Naredjenja (EU)2016/425

Klasifikacija

Klasa	Minimalna brzina saobraćaja	Površina materijala sa visokom vidljivošću m ²	Površina retro-refleksivnog materijala m ²
Klasa 1	Minimalna brzina saobraćaja <30km / sat	0,14	0,10
Klasa 2	Saobraćaja srednje brzine <60km / sat	0,50	0,13
Klasa 3	Najveća brzina saobraćaja > 60km / sat	0,80	0,20



Pročitajte uputstvo za korisnika



Datum proizvodnje

Upotreba: Sigurnosna odeća s visokom vidljivošću namenjena za vizualnu signalizaciju prisutnosti korisnika pri osvetljenju u danu i pri osvetljenju svetlima saobraćajnih sredstava u sumraku i u noći. Samo čista i ispravno zatvorena odeća pruža odgovarajuću zaštitu. Zapršanu odeću čistite prema ovom uputstvu. Pre upotrebe uvek proverite stanje odeće: jako zapršanu ili oštećenu odeću više ne koristite. Instrukcija za nošenje: Sve zatvarači treba pravilno zatvoriti da bi se obezbedila potpuna zaštita.

Održavanje: Postupajte prema uputama za održavanje na cedulji odeće.



Prati na 30°C



Prati na 40°C



Prati na 60°C



Prati na 40 ° C uz nežno pranje pogodno za sintetičke materijale



Ručno pranje



Ne peglati



Peglati na niskoj temperaturi mak. 110°C



Peglati na srednjoj temperaturi mak. 150°C



Ne izbeljivati



Mašinsko sušenje nije dozvoljeno



Mašinsko sušenje na niskoj temperaturi



Hemijsko čišćenje nije dozvoljeno

Upozorenje: Odeća zadržava svoje karakteristike tokom najviše 25 ciklusa pranja. Odeću više ne koristite nakon 25 ciklusa pranja. Navedeni najveći dopušteni broj ciklusa pranja nije jedini faktor koji utiče na životni vek odeće. Životni vek odeće zavisi i od načina upotrebe, čuvanja itd. Nepopravljajte oštećenu odeću. Proizvod nemojte menjati ili modifikovati.


Skladištenje i prevoz: Skladištite i prevozite u čistoj i suvoj sredini štićenju od sunčanog svetla u plastičnoj vrećici. Vlažnu odeću osušite pre stavljanja u ormar. Vreme čuvanja ne bi smelo da bude duže od 10 godina. Nemojte koristiti jaknu nakon ovog vremenskog perioda.

Materijal: Sastav materijala naći ćete na etiketi odeće. Odeća može izazvati iritaciju kože i alergijske reakcije korisnicima sa veoma osetljivom kožom, u takvim slučajevima odeću više ne koristiti.


Sertifikat tipa izdan je od strane CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgije, notifikovano telo 0493. Deklaracija o usaglašenosti je dostupna na www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvođač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Češka

UK veličine	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
	XS	S	M	L	M	L	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL			
ES / IT / FR veličine	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE veličine	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA veličine	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML veličine	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A visina	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B obim grudi	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C obim struka	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D obim kukova	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E dužina unutar noge	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK veličine	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES / IT / FR veličine	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE veličine	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA veličine	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML veličine	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL
A visina	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B obim grudi	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C obim struka	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D obim kukova	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E dužina unutar noge	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85



BRUKSANVISNING

Beskrivning: Plagget med hög synlighet med två horisontella retroreflekterande band. Färger: orange, gul. Tillgängliga storlekar: 46-64

Egenskaper och märkning:



Klass 3 Plagg med hög synlighet enligt EN ISO 20471:2013+A1:2016 säkerställer synlighet för bärare som rör sig under dag- eller nattetid på vägkommunikationer med fordon som överstiger hastigheten 60 km/tim.



PSU kategori II, uppfyller kraven i Förordning (EG) 2016/425

Klassificering

		Ytmaterial med hög synlighet m2	Yta med reflekterande material m2
Klass 1	Miniminivå, trafik hastigheter <30 km /tim	0,14	0,10
Klass 2	Medium nivå, trafik hastigheter <60 km /tim	0,50	0,13
Klass 3	Högsta nivå, trafik hastigheter > 60km /tim	0,80	0,20



Läs användarinstruktioner



tillverkningsdatum

Användning: Varningsutrustning med hög synlighet som är utformade för att visuellt signalera användarens närvaro i dagsljus och vid belysning av ljus från transportmedel vid skymning, gryning och nattetid. Endast rena plagg ger lämpligt skydd. Följ instruktionerna nedan för att rengöra smutsiga plagg. Kontrollera plaggets skick före användning: använd inte skadade eller kraftigt förorenade kläder. Användningsinstruktion: Alla förslutningar ska vara ordentligt stängda för att ge fullt skydd.

Underhåll: Följ skötselanvisningarna på plaggets etikett.



Tvätta vid 30°C



Tvätta vid 40°C



Tvätta vid 60°C



Tvätta vid 40 °C för skonsam tvätt för syntetiska material



Handtvätt



Stryk inte



Stryk vid en temperatur på 110°C



Stryk vid en temperatur på 150°C



Använd inte blekmedel



Torktumla inte



Kan torktumlas vid torkning låg temperatur



Kemtvätta inte


OBS: Plagget bibehåller sina egenskaper under 25 tvättar, sluta sedan använda det. Det maximala antalet tvättar är inte den enda faktorn som påverkar plaggets livslängd. Livslängden beror också på användningen, förvaringen o.s.v. Försök inte att reparera skadade kläder. Produkten får inte ändras eller modifieras något sätt.

Förvaring och transport: Ska förvaras och transporteras i en ren och torr miljö skyddad mot solljus i en plastpåse. Förvara inte plaggen våta. Förvaringstiden bör inte överstiga 10 år från tillverkningsdatumet. Använd inte plagg 10 år efter tillverkningsdatumet.


Material: Materialets sammansättning finns angivet på plaggets etikett. Kläderna kan orsaka hudirritation och allergiska reaktioner hos användare med mycket känslig hud. I dessa fall ska kläderna inte fortsättningsvis användas.

Typintyget utfärdades av anmänt organ Nr.: 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgien. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på www.cerva.com/conformity.htm.

Tillverkare: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjeckien



UK storlekar	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
	XS	S	M	L	M	L	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL			
ES / IT / FR-storlekar	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE-storlekar	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA-storlekar	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML-storlekar	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A höjd	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B bröstomfång	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C midjemått	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D höfter	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E längd inuti benet	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK storlekar	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES / IT / FR-storlekar	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE-storlekar	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA-storlekar	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML-storlekar	XS	S		M		L		XL		XXL		XXXL	
A höjd	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B bröstomfång	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C midjemått	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D höfter	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E längd inuti benet	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

NAVODILO ZA UPORABO

Opis: Visoko vidna oblačila, z dvema horizontalnima reflektivnima trakoma. Barve: oranžna, rumena.
Velikost: 46-64

Lastnosti in označevanje:



Razred 3 za visoko vidna oblačila
EN ISO 20471:2013+A1:2016 zagotavlja vidnost uporabnika, ki se premika podnevi in ponoči na cesti, kjer hitrost vozil presega 60 km/uro



OVO kategorije II, izpolnjuje zahteve Uredbe (EU)2016/425

Klasifikacija

		Površina materiala z visoko vidljivostjo m ²	Površina retro-refleksnega materiala m ²
Razred 1	Minimalna raven hitrosti prometa < 30km/uro	0,14	0,10
Razred 2	Srednja raven hitrosti prometa < 60km/uro	0,50	0,13
Razred 3	Najvišja raven hitrosti prometa > 60km/uro	0,80	0,20



Preberite navodila za uporabnike



datum izdelave

Uporaba: Refleksna oblačila z visoko vidljivostjo namenjena za vizualno signalizacijo prisotnosti uporabnika v dnevni svetlobi ter pri osvetlitvi z lučmi vozil v mraku in ponoči. Le čisto oblačilo lahko zagotovi primerno zaščito. Sledite spodnjim navodilom za čiščenje umazanega oblačila. Pred uporabo preverite stanje oblačila: ne uporabljajte močno umazanih in poškodovanih oblačil. Navodila za uporabo: vsa zapirala morajo biti pravilno zaprta, da zagotovijo popolno zaščito.

Vzdrževanje: Upoštevajte navodila za vzdrževanje na etiketi oblačila



Operite pri 30°C



Operite pri 40°C



Operite pri 60°C



Operite pri 40°C, s programom primernim za sintetična oblačila



Ročno pranje



Likanje ni dovoljeno



Likanje pri nizki temperaturi max. 110°C



Likanje pri srednji temperaturi max. 150°C



Beljenje ni dovoljeno



Prepovedano sušenje s centrifugo



Blago sušenje s centrifugo



Kemično čiščenje prepovedano


Opozorilo: Oblačilo ohrani svoje karakteristike 25 pralnih ciklov, kasneje oblačila ne uporabljajte več. Maksimalno število pralnih ciklov ni edini dejavnik povezan z življenjsko dobo oblačila. Življenjska doba je odvisna tudi od uporabe, shranjevanja itd. Ne poskušajte popravljati poškodovanih oblačil. Ne spreminjajte in niti ne prilagajajte izdelka po svoje.

Shranjevanje in prevoz: Shranjujte in prevažajte v čistem in suhem okolju, zaščitnem pred sončno svetlobo, v plastični vrečki. Ne shranjujte mokrega oblačila. Skladiščenje naj ne bo daljše od 10 let od datuma proizvodnje. Ne uporabljajte oblačila, ki je starejše od 10 let od datuma proizvodnje.


Material: Sestava materiala je navedena na etiketi oblačila. Oblačilo lahko izzove iritacije na koži in alergične reakcije; v tem primeru oblačila ne uporabljajte več.

Certifikat je bil izdan s strani notificirnega telesa št.: 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Izjava o istovetnosti objavljena na spletni strani www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvajalec: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka



Velikosti UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50
Velikosti ES / IT / FR	42	46	50	54	58	62	66	68	70
Velikosti DE	40	44	48	52	56	60	64	66	68
EU / CERVA velikosti	40	44	48	52	56	60	64	66	68
Velikosti SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
A višina	158-164	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B obseg prsnega koša	78-82	86-90	94-98	102-106	110-114	118-123	129-135	135-141	141-147
C obseg pasu	68-70	74-78	82-86	90-94	98-102	106-111	117-123	123-129	129-135
D obseg boka	81-85	89-92	97-100	105-108	113-117	122-128	136-142	142-148	148-154
E dolžina v notranjosti noge	76	79	81	83	85	87	89	89	89



Velikosti UK	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Velikosti ES / IT / FR	34	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Velikosti DE	32	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA velikosti	32	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Velikosti SML	XS	S	M	L	L	L	L	XL	XL	XXL	XXXL	XXXL
A višina	154-158	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B obseg prsnega koša	74-78	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C obseg pasu	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	103-109	109-115	115-121
D obseg boka	82-86	86-90	90-94	94-98	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E dolžina v notranjosti noge	78	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

INŠTRUKCIE PRE UŽIVATEĽA

Popis: Odev s vysokou viditeľnosťou. Je vybavené dvoma horizontálnymi retroreflexnými pásmi. Farba oranžová, alebo žltá. Veľkosti: 46-64

Vlastnosti a označenie: Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie
 Trieda odevu 3 podľa EN ISO 20471:2013+A1:2016 Kategória OOP II spĺňa požiadavky
 zabezpečia viditeľnosť užívateľa pohybujúceho sa vo dne alebo v noci na ceste s vozidlom presahujú-
 cim rýchlosťou 60 km / hod. nariadenia (EÚ) 2016/425



X



Klasifikácia

		Plocha materiálu s vysokou viditeľnosťou m ²	Plocha retroreflexného materiálu m ²
Trieda 1	Minimálna rýchlosť na úrovni prevádzky < 30km/h	0,14	0,10
Trieda 2	Stredne pokročilej úrovni dopravnej rýchlosti < 60km/h	0,50	0,13
Trieda 3	Najvyššia úroveň dopravnej rýchlosti > 60km/h	0,80	0,20



Prečítajte si pokyny pre používateľa



dátum výroby

Použitie: Výstražný odev s vysokou viditeľnosťou určený na vizuálnu signalizáciu prítomnosti používateľa za denného osvetlenia a pri osvetlení svetlami dopravných prostriedkov v šere a v noci. Všade tam kde je znížená viditeľnosť a nutnosť chrániť užívateľa pri zhoršených rozlišovacích podmienkach pracovného prostredia a jeho okolia. Iba čistý odev poskytuje náležitú ochranu. Znečistený odev čistite podľa tohto návodu. Pred použitím vždy preverte stav odevu. Silne znečistený, alebo poškodený odev nepoužívajte. Pokyny pre nosenie: Všetky zapínania musia byť riadne uzavreté, aby bola zaistená úplná ochrana.

Ošetrovanie: Postupujte podľa pokynov pre starostlivosť na štítku odevu.



Prať pri 30°C



Prať pri 40°C



Prať pri 60°C



Prať pri 40°C s použitím šetrného postupu určeného pre syntetické materiály



Ručné pranie



Nežehliť



Žehliť pri teplote žehliacej plochy max. 110°C



Žehliť pri teplote žehliacej plochy max. 150°C



Nebieliť prostriedkami uvoľňujúcimi chlór



Nesušiť v bubnovej sušičke



Možno sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote sušenia



Nepoužívať postupy priemyselného čistenia


Upozornenie: Odev si zachováva svoje vlastnosti maximálne 25 pracích cyklov. Po 25 cykloch odev vyradíte z ďalšieho používania. Maximálny počet pracích cyklov nie je jediným faktorom spojeným s životnosťou odevu. Životnosť bude tiež závisieť na použití, skladovaní, atď. Nepokúšajte sa opravovať poškodené odevy. Výrobok v žiadnom prípade nijako neupravujte, nemodifikujte.

Skladovanie a preprava: Skladujte a prepravujte v čistom a suchom prostredí chránenom pred slnečným svetlom v plastovom vrecúšku. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla. Vlhký odev pred ďalším skladovaním vysušte. Doba skladovania by nemala presiahnuť 10 rokov. Nepoužívajte odev po tejto dobe.


Materiál: Zloženie materiálu nájdete na etikete odevu. U veľmi citlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade odev ďalej nepoužívajte

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.cerva.com/conformity.htm.

Spinomocnenec pre SR: ČERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec



Velikosti UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
Velikosti ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Velikosti DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Velikosti EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Velikosti SML	XS	S	M	L	XL		XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A výška	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B obvod hrudníka	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C obvod pása	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D obvod cez boky	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E vnútorná dĺžka nohavice	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



Velikosti UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50				
Velikosti ES / IT / FR	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Velikosti DE	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Velikosti EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Velikosti SML	XS	S	M	L	XL		XXXL						
A výška	154-158	158-162	162-166	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B obvod hrudníka	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C obvod pása	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D obvod cez boky	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E vnútorná dĺžka nohavice	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

KULLANIM KILAVUZU

Açıklama: İki adet yatay retroreflektif bantlı yüksek görünürlüklü giysiler. Renkler: turuncu, sarı. Bedenler: 46-64

Özellikleri ve işaretleme:



EN İSO 20471:2013+A1:2016'e göre sınıf 3 yüksek görünebilir elbise saat te 60 km hızı aşan araçlarla yollarda gece ve gündüz hareket halinde olan kullanıcıya görüş imkanı sağlar



KKD kategori II, 2016/425 numaralı direktife (AB) uygundur

Sınıflandırma

Sınıf	Minimum seviye trafik hızı
Sınıf 1	Minimum seviye trafik hızı < 30km/h
Sınıf 2	Orta seviyetafik hızı < 60km/h
Sınıf 3	Yüksek seviyetafik hızı > 60km/h

Yüksek görünürlükte materyal yüzeyi m2

0,14

0,50

0,80

Yansıtıcı materyal yüzeyi m2

0,10

0,13

0,20



Kullanıcı talimatını oku



üretim tarihi

Kullanım: Gün ışığında, gece karanlığında ve gece trafik araçlarının ışıkları ile kullanıcının varlığını görsel olarak sinyalize etmek için tasarlanmış yüksek görünürlükte uyarı kıyafetler.. Sadece temiz giysiler korumaya uygundur.kirli giysileri temizlemek için aşağıdaki uyarılara uyunuz. Giysiyi giymeden önce giysiyi kontrol ediniz ve çok zarar görmüş giysileri giymeyiniz. Kullanım talimatı: Tüm kapaklar tam koruma sağlamak için uygun şekilde kapatılmalıdır.

Bakım: Giysi etiketindeki bakım talimatlarına göre hareket ediniz.



30 °C'de yıkanabilir



40 °C'de yıkanabilir



60 °C'de yıkanabilir



40°C'de sentetik materyallerle birlikte yıkanabilir



El yıkama



Ütülenmez



Düşük sıcaklıkta ütüleyin maks. 110°C



Orta sıcaklıkta ütüleyiniz, maks. 150°C



Çamaşır suyu kullanmayınız



Tamburda kurutmayınız



Tambur kurutma- düşük sıcaklık



Kuru temizleme yapılmaz


Dikkat: Giysiler karakteristik olarak 25 yıkamaya kadar dayanıklıdır, üzerindeki yıkamalarda ürünü kullanmayı kesiniz. Maksimum temizlik döngü sayı giysinin kullanım ömrüne ilişkin tek faktör değildir. Ayrıca kullanım ömrü; kullanım, bakım ve saklama gibi faktörlere bağlıdır. Zarar görmüş giysileri tamir etmeyiniz. Ürünü hiç bir şekilde yeniden düzenlemeyiniz, değişiklikler yapmayınız.

Depolama ve Nakliye: Plastik bir torba içinde güneş ışığından korunmuş temiz ve kuru bir ortamda saklayın ve taşıyın. Giysiyi ıslak şekilde depolamayınız. Depolama süresi üretim tarihinden itibaren 10 yılı aşmamalıdır. Üretim tarihinden itibaren 10 yıl sonra giysileri kullanmayınız.


Materyal: Materyal içeriği giysi etiketindedir. Giysi kullanımı çok hassas cilde sahip insanlar için bazı cilt tahriş ve alerjik reaksiyona neden olabilir böyle bir durumda daha fazla bu giysiyi kullanmayınız.

Türü sertifika ile Nr.: 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium tarafından yayınlanmıştır. Uygunluk beyanına tarihinden itibaren www.cerva.com/conformity.htm adresinde ulaşılabilir.

Yetkili Satıcı: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çek Cumhuriyeti



UK boyutları	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES / IT / FR boyutları	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE boyutları	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA boyutları	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML boyutları	XS	S	M	L	XL		XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A yükseklik	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B göğüs çevresi	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147
C bel ölçüsü	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	111-117	117-123	123-129	129-135
D kalça çevresi	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E uzunluğu iç bacak	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK boyutları	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES / IT / FR boyutları	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE boyutları	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA boyutları	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML boyutları	XS	S	M	L	XL		XXXL						
A yükseklik	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B göğüs çevresi	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C bel ölçüsü	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D kalça çevresi	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E uzunluğu iç bacak	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Опис: Одяг високої видимості з двома горизонтальними світловідбиваючими стрічками. Кольори: помаранчевий, жовтий. ДСТУ EN 343:2017, ДСТУ EN ISO 20471:2016.

Доступні розміри: 46-64

Властивості та маркування:



Одяг підвищеної видимості: Клас 3 згідно EN ISO 20471:2013+A1:2016 забезпечення видимості для людини, що переміщується день або ніч на дорозі з транспортним засобом, що перевищує 60 км / год



313 категорії 2, відповідає вимогам Регламенту (ЄС) 2016/425

Класифікація

Клас	Мінімальна швидкість трафіку	Поверхня матеріалу з високою видимістю м2	Поверхня світловідбиваючого матеріалу м2
Клас 1	Мінімальна швидкість трафіку < 30 км/год	0,14	0,10
Клас 2	Середня швидкість трафіку < 60 км/г	0,50	0,13
Клас 3	Найвища швидкість трафіку > 60 км/год	0,80	0,20



Прочитайте інструкцію користувача



дата виготовлення

Використання: Попереджувальний одяг із високою видимістю, призначений для візуального сигналізації присутності користувача при денному світлі та освітленні транспортними засобами у сутінках та вночі. Лише чистий одяг може забезпечити відповідний захист. Для чищення одягу слідуйте інструкціям нижче. Проводьте візуальний одяг перед використанням: не використовуйте сильно забруднений або пошкоджений одяг. Інструкція з одягання: Всі застібки повинні бути надійно застібнуті для забезпечення повноцінного захисту.

Догляд: Дотримуйтесь інструкцій по догляду на етикетці одягу.



Прання при температурі води до 30°C



Прання при температурі води до 40°C



Прання при температурі води до 60°C



Особливо делікатне прання при температурі води до 40 °C



Ручне прання



Прасування заборонена



Прасувати при низкій температурі (до 110 °C)



Прасувати при середній температурі (до 150 °C)



Відбілювання заборонено



Барабанна сушка заборонена



Сушити в пральній машині при низкій температурі




Суха чистка заборонена

Увага: Одяг зберігає характеристики на протязі 25 циклів прання, в подальшому припинить використання. Максимальна кількість циклів прання не єдиний фактор, що впливає на термін експлуатації одягу. Термін експлуатації також залежить від умов використання, зберігання та ін.


Зберігання та транспортування: Зберігайте та транспортуйте в чистому, сухому середовищі, захищеному від сонячних променів, у поліетиленовому пакеті. Не зберігайте вологий одяг. Термін зберігання не повинен перевищувати 10 років від дати виробництва. Не використовуйте одяг після 10 років зберігання.

Матеріали: Склад матеріалу можна знайти на етикетці одягу. Одяг може викликати подразнення та алергічні реакції у людей з дуже чутливою шкірою. В такому випадку припиніть використання одягу. Сертифікат EU виданий уповноваженим органом № 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Декларація відповідності буде доступна на www.cerva.com/conformity.htm.

Виробник: CERVA GROUP a.s., Prumyslova 483, 252 61 Jenec, Чеська Республіка



Розміри UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50							
Розміри ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
Розміри DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Розміри EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Розміри SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL							
A висота	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B обхват грудей	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C обхват талія	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	111-117	117-123	123-129	129-135	
D обхват стегон	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E довжина внутрішньої ноги	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



Розміри UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Розміри ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Розміри DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Розміри EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Розміри SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A висота	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B обхват грудей	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C обхват талія	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D обхват стегон	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E довжина внутрішньої ноги	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

NOTES

CERVA
www.cerva.com