

## TECHNICKÝ POPIS



|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>TYP:</b>           | bezpečnostní obuv pro profesionální použití s označením S1P |
| <b>NÁZEV VÝROBKU:</b> | <b>C91221 (S1P) CLASSIC High</b>                            |
| <b>SORTIMENT:</b>     | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48          |
| <b>NORMA:</b>         | EN ISO 20345:2011 S1P SRC                                   |

### **Materiálová charakteristika:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Vrchové provedení:</b>  | cow barton print, tlačенý dezén, barva černá, v tloušťce 1,4-1,6 mm              |
| <b>Límeček a jazyk:</b>    | materiál syntetický PU, černá barva, tloušťka 0,6-0,7mm                          |
| <b>Našivací stélka:</b>    | stélkový materiál na bázi netkané textilie, tloušťka 1,4mm, 276g/cm <sup>2</sup> |
| <b>Podšívka:</b>           | textilní materiál mesh, barva zelená, 150g/m <sup>2</sup>                        |
| <b>Opatek:</b>             | netkaná textilie   |
| <b>Podšívková patička:</b> | PU syntetický materiál odolný proti oděru, šedá barva, tloušťka 0,6-0,7mm        |
| <b>Bandáž límečku:</b>     | pěna, tloušťka 1,6cm   |
| <b>Bandáž jazyka:</b>      | pěna, tloušťka 0,6cm   |
| <b>Vkládací stélka:</b>    | textilní materiál černý mesh+eva, antistatické prošití, tloušťka max 3mm         |
| <b>Tužinka:</b>            | ocelová, odolnost proti nárazu 200J, 459   |
| <b>Planžeta:</b>           | ocelová, odolnost proti propíchnutí min.1100N, tloušťka 0,45mm                   |
| <b>Šněrovadla:</b>         | kulatá, černo-zelená, plastová zakončení   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Délka šněrovadel:</b> | velikost obuvi 35-42: 100cm, velikost obuvi 43-48: 110cm |
| <b>Logo:</b>             | pryžové logo ADAMANT na jazyku a zadním dílu             |
| <b>Šití:</b>             | polyesterové nitě v zelené barvě                         |
| <b>Mezipodešev:</b>      | polyuretan, barva šedá                                   |
| <b>Podešev:</b>          | polyuretan, barva černá                                  |

---

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Popis výrobku:</b> | Usňová bezpečnostní obuv pro profesionální použití. Dvojrstvá dezénová podešev, aplikovaná technologií přímého nástřiku a zabezpečující absorpci energie v patě. Obuv je antistatická, odolná proti pohonným látkám a proti uklouznutí. Je opatřena ocelovou tužinkou a planžetou. |
| <b>Účel:</b>          | Bezpečnostní obuv pro profesionální použití je určena pro širokou skupinu pracovníků v různých oborech.  |
| <b>Značení:</b>       | V souladu s příslušnou normou. Na podšívce jazyka umístěn štítek s názvem+číslem vzoru+vel.obuvi+datem výroby+normou   |
| <b>Balení:</b>        | 10 párů obuvi v kartonu.<br><br>36# - 42# / 61*43*33,5 cm<br>43# - 48# / 64,5*46,5*35,5 cm   |
| <b>Váha:</b>          | 1176 gr/pár (vel.42)   |
| <b>Poznámka:</b>      | 1/ štítek s piktogramy o materiálovém složení umístěn na stélce<br>2/ krabička Adamant certified   |

---

## OZNAČENÍ OBUVI

ADAMANT  
CLASSIC S1P High  
C91221  
SIZE: 42/8  
DATE: ...../2016  
C € EN ISO 20345:2011  
S1P SRC



**ADAMANT**

ADAPTED FOR YOU

Zlín 2016

[www.adamant.cz](http://www.adamant.cz)